

**EU-Declaration of Conformity (No: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[EN]

**Product model/product:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Name and address of the manufacturer or his authorised representative:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

**The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Signed for and on behalf of:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[BG]

**Модел на продукт/продукт:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.**

**Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Позоваване на използваните хармонизирани стандарти, включително датата на стандарта, или позоваване на други технически спецификации, включително датата на спецификацията, по отношение на които се декларира съответствие:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Подписано за и от името на:** Айндховен, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (nº: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[ES]

**Modelo de producto/producto:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.**

**El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Firmado en nombre de:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[CS]

**Model výrobku/výrobek:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

**Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikací, na jejichž základě se shoda prohlašuje:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Podepsáno za a jménem:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Nr. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[DA]

**Produktmodel/produkt:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.**

**Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder, herunder standardens dato, eller referencer til de andre tekniske specifikationer, herunder specifikationens dato, som der erklæres overensstemmelse med:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Underskrevet for og på vegne af:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[DE]

**Produktmodell/Produkt:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.**

**Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, einschließlich des Datums der Norm, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Spezifikation:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Unterzeichnet für und im Namen von:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON (nr: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[ET]

**Toote mudel/toode:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.**

**Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Viited kasutatud harmoneeritud standarditele (sh standardite kinnitamise kuupäev) või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele (sh tehniliste spetsifikatsioonide kinnitamise kuupäev), millele vastavust deklareeritakse:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Alla kirjutanud (kelle poolt/nimel):** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[EL]

**Μοντέλο προϊόντος / Προϊόν:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.**

**Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του προτύπου, ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της προδιαγραφής, σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:** Άιντχόβεν, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem



**DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n°: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[FR]

**Modèle de produit/produit**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.**

**L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Signé par et au nom de:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[HR]

**Uzorak proizvoda/proizvod:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.**

**Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Upućivanja na relevantne primijenjene usklađene norme, uključujući datum norme, ili upućivanja na druge tehničke specifikacije, uključujući datum specifikacije, u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Potpisano za i u ime:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[IT]

**Modello di prodotto/prodotto:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.**

**L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Firmato a nome e per conto di:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Nr. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[LV]

**Produkta modelis / produkts:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.**

**Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem standartiem, norādot standarta datumu, vai atsauces uz citām tehniskām specifikācijām, norādot specifikācijas datumu, ar kuru saistīta atbilstības deklarēšana:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Parakstīts šādas personas vārdā:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (Nr. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[LT]

**Gaminio modelis / gaminys:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.**

**Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos (įskaitant standarto datą) arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos (įskaitant specifikacijos datą)**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Už ką ir kieno vardu pasirašyta:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**(ISP-SM90-120 CE DoC sz.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

[HU]

**Termékmodell/termék:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.**

**A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozások, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek, az adott szabvány/specifikáció kiadási dátumának megadása mellett:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**A nyilatkozatot a következő gyártó nevében és megbízásából írták alá: Eindhoven, 29-April-2022**

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE (Nru: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[MT]

**Il-prodott:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Din id-dikjarazzjoni ta' konformità tinħareg taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.**

**L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw, inkluża d-data tal-istandard, jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra, inkluża d-data tal-ispeċifikazzjoni, li b'relazzjoni għalihom tkun qed tiġi ddikjarata l-konformità:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Iffirmat għal u f'isem:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING (Nr. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[NL]

**Product:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.**

**Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen, met inbegrip van de datum van de norm, of van de andere technische specificaties, met inbegrip van de datum van de specificatie, waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Ondertekend voor en namens:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem



**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[PL]

**Model produktu/product:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Podpisano w imieniu:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE (N.º: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[PT]

**Modelo do produto/produto:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.**

**O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data da norma, ou às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Assinado por e em nome de:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (NR. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[RO]

**Modelul de produs/produsul:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.**

**Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificațiilor, în legătură cu care se declară conformitatea:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Semnat pentru și în numele:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[SK]

**Typ výrobku/výrobok:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.**

**Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Odkazy na príslušné použité harmonizované normy vrátane dátumu normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie vrátane dátumu špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Podpísané za a v mene:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**IZJAVA EU O SKLADNOSTI (št. ISP-SM90-120 CE DoC)**

[SL]

**Model proizvoda/proizvod:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.**

**Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde, vključno z datumom standarda, ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom specifikacije, v zvezi s katerimi je skladnost deklarirana:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Podpisano za in v imenu:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (N:o ISP-SM90-120 CE DoC)**

[F]

**Tuotemalli/tuote:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

**Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, sekä kyseisten standardien hyväksymispäivä tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu, sekä kyseisten eritelmien hyväksymispäivä:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Seuraavan puolesta allekirjoittanut:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (nr: ISP-SM90-120 CE DoC)**

[SV]

**Produktmodell/produkt:**

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant:**

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.**

**Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:**

2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)

**Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder, inklusive datum för standarden, som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer, inklusive datum för specifikationen, enligt vilka överensstämmelsen försäkras:**

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Undertecknat för:** Eindhoven, 29-April-2022

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

**Produit / appareil:**

*(Product model / product)*

ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:**

*(Name and address of the manufacturer or his authorised representative)*

Bosch Security Systems B.V.  
Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du producteur.**

*(This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer)*

**L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à (aux) l'arrêté(s):**

*(The object of the declaration described above is in conformity with the order(s))*

**Decree N° 2574-14 (EMC)**

**Références des normes pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:**

*(References of relevant standards applied or specifications against which compliance is declared)*

EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN IEC 63000:2018

**Informations complémentaires:**

**Signé par et au nom de:** Eindhoven, 29-April-2022

*(Signed for and on behalf of)*

---

Director STNL,  
Johan Jubbega

---

Senior Vice President BT-AI,  
Gregor Schlechtriem



## **Annex to CE Declaration of Conformity**

Document No.: ISP-SM90-120\_CE DoC

Year of affixing the CE-mark: 2014

Material numbers of products related to declaration:  
ISP-SM90-120 / Seismic Detector (S54534-F115-A100)

**Number(s) of test report(s) /date:**

Vanderbilt Document Z7265V5 GM775LSNi EU CE DoC, 02-July-2016  
TR ROHS EN IEC 63000\_ISP-SM90-120, 30-July-2021