

BVMS Plus 10.0.1

www.boschsecurity.com



- ▶ 灵活部署 - 可以选择经济高效的设备，也可以选择纯软件部署。
- ▶ 嵌入式恢复能力 - 即使多个系统组件发生故障，系统仍可启动并正常运行。
- ▶ 博世最佳视频 - 博世摄像机结合 BVMS 提供最佳用户体验。
- ▶ 集成 - 将第三方摄像机、存储和未来的系统集成到 BVMS。
- ▶ IT 环境和数据安全性 - 从安装到日常管理以安全的方式受益于完全 IT 兼容性

BVMS Plus 是独特的 IP 视频安全解决方案，为跨越所有 IP 网络的数字视频、音频和数据提供无缝的管理。它提供了最好的视频管理系统来与博世视频监控设备配套，以便充分利用博世摄像机和录像解决方案的独特功能。另外，它还提供了用于集成其他系统和制造商的接口和标准。本软件通过电子邮件以电子许可证方式提供。

认证标准

一般数据保护条例
《一般数据保护条例》(GDPR)于 2018 年 5 月 25 日开始实施。此法规直接适用于所有欧盟成员国，而无需国家立法实施。由视频监控系统拍摄、处理和存储的信息被归类为“敏感信息”，因此 GDPR 将对整个欧洲的视频监控系统产生重大影响。
BVMS 包含必要功能，可确保组织符合 GDPR 规定。

安装/配置说明

BVMS 系统设计指南发布在以下网页上：

 博世楼宇技术社区
本系统设计指南汇总了 BVMS 的设计详情，并为结合博世摄像机和存储设备的 BVMS 系统提供规划指南。它重点介绍了 BVMS 与 VRM 的结合使用。

BVMS Enterprise

可将多个 BVMS Lite、Plus、Professional 或 DIVAR IP 系统合并为一个 BVMS Enterprise System。

系统内的摄像机	200000
每个操作员的摄像机	10000
子系统	10 个子系统，每个系统 1000 台摄像机；或 100 个子系统，每个系统 100 台摄像机。

软件保障

除 Bosch Security Systems 标准销售条款和条件外，博世软件保障是保持您的 BVMS 始终最新的最佳选择。由于平台和版本兼容性的不断变化，定期更新至关重要。借助博世软件保障，您将始终有权获得最新的软件增强功能，让您安枕无忧。它可确保全面的技术支持和对修补程序的访问权。博世软件保障可在联机产品目录中找到。

技术指标

与以前的 BVMS 版本相比，发行说明对所执行的更改进行了详细的概述。
设计师和工程规范详细说明了系统的功能。
两份文件均可在以下网页查阅：

 Bosch 安防与安全社区

系统限制



注意

系统限制根据推荐硬件的不同而有所不同。

工作站的最大数量	10
摄像机的最大数量	256
实时和回放站点的最大数量	10
拼接通道的最大数量	100
防盗报警主机的最大数量	10
DVR 的最大数量	10
VRM 的最大数量	2
每秒持续事件（日志）的最大数量	500
每秒持续事件（不包含日志时）的最大数量	2500
每秒最大峰值事件负载（60 分钟内）	5000
每秒来自 ONVIF 摄像机的事件最大数量	500
日志大小	4GB



注意

通过升级 BVMS 安装包中的 Microsoft SQL Server Express 版本，可以增加日志大小。

语言

组件	语言
快速安装指南	英语、法语、德语、简体中文和西班牙语
配置手册	英语、德语、荷兰语、意大利语、葡萄牙语、法语、西班牙语、简体中文、繁体中文、俄语、捷克语、希腊语、波兰语、瑞典语、土耳其语和朝鲜语。
使用手册	英语、德语、荷兰语、意大利语、葡萄牙语、法语、西班牙语、简体中文、繁体中文、俄语、捷克语、希腊语、波兰语、瑞典语、土耳其语和朝鲜语。
软件	英语、德语、荷兰语、意大利语、葡萄牙语、法语、西班牙语、简体中文、繁体中文、俄语、匈牙利语、日语、捷克语、丹麦语、芬兰语、希腊语、挪威语、波兰

组件	语言
	语、瑞典语、泰语、土耳其语、朝鲜语、阿拉伯语和越南语

硬件推荐

摄像机

根据设备兼容性概念，所有 Bosch 摄像机均可使用，您可以在 Bosch 安防与安全社区网站的以下文章中查阅：



如何：BVMS - 设备兼容性

BVMS 是经过 ONVIF Profile S 认证的视频管理系统。已测试的摄像机列表可在以下网站上找到：



<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Management Server、Video Streaming Gateway、Video Recording Manager 和 Mobile Video Service 建议在同一计算机上运行 Video Recording Manager 和 BVMS Management Server。

BVMS Plus 的推荐规格以 Bosch DIVAR IP AiO 7000 为依据。

项目	说明
操作系统	Windows Server 2012 R2（64 位） Windows Server 2016（64 位） Windows 10 专业版（64 位），2019 年 11 月更新（1909） Windows 10 专业版（64 位），2019 年 5 月更新（1903） Windows 10 企业版（64 位），2019 年 LTSC 版本 1809 Windows Server 2019（64 位）
CPU	Intel Xeon E3-1275 V3（3.5 GHz，4 核）
RAM	8GB
可用磁盘空间	15GB（安装后额外占用 15% 硬盘空间）
网络	1 Gb/s 网络接口卡

Operator Client

项目	说明
操作系统	Windows 10 专业版（64 位），2019 年 5 月更新 (1903) Windows 10 专业版（64 位），2019 年 11 月更新 (1909) Windows 10 企业版（64 位），2019 年 LTSC 版本 1809
CPU	Intel Core i7-8700 (3.2 GHz)
RAM	8GB
可用磁盘空间	对于单站点系统，最低 5GB 对于 Enterprise System，最低 10GB
网络	1 Gb/s 网络接口卡
显示清晰度	最低：1280 x 1024 最高：1920 x 1080
显卡	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

网络

为了实现下表中所列出的性能，Operator Client 与 Management Server 之间至少要求 1GB/s 的网络。

（单播）可以同时查看同一台摄像机的最大工作站数	5
（组播）可以同时查看同一台摄像机的最大工作站数	100
事件响应时间（假设在考虑带宽和延迟的情况下网络性能足够）	< 1 秒
警报可见时间（假设在考虑带宽和延迟的情况下网络性能足够），包括 1 个实况图像窗格、1 个即时回放图像窗格和 1 个地图图像窗格。	< 2 秒



注意

当系统没有足够的网络资源，或者网络性能暂时降低时，事件响应时间和警报可见时间可能会增加。



注意

通信通道及所需网络端口的列表可在 BVMS 配置手册中找到。

存储设备

请访问以下网址，获取存储设备快速选购指南，该指南也包含非 Bosch 存储设备：



<http://www.boschsecurity.com/bvms>

设备	系列
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	固件 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	固件 8.10/8.11

其他硬件

类型	设备	注释
解码器	Bosch VIDEOJET decoder 3000	不适用
解码器	Bosch VIDEOJET decoder 7000	不适用
解码器	Bosch VIDEOJET decoder 8000	支持 4K 摄像机显示
门卡读卡器	MINITER 485	不适用
串行输入	Werner Electronic DTP3N	不适用
防盗报警主机	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	必须将防盗报警主机中的自动化设备配置为模式 2
防盗报警主机	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	不应该安装 Microsoft Windows 修补程序 3155464
监视器幕墙	Barco Transform N 系列	RCPlus Agent 0.9.5.0
模拟矩阵切换台	Bosch Allegiant Series	固件 8.75 或更高版本，主控软件 2.94

类型	设备	注释
ATM/POS 桥接器	Bosch ATM/POS Bridge	1.10.00.12 版
键盘	Bosch KBD-Universal XF	USB
键盘	Bosch Intuikey	串行, 固件 1.96
数字 I/O	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	不适用
USB 至串行	Belkin serial adapter F5U103VEA	不适用
以太网至串行	Comtrol DeviceMaster RTS 4-port	不适用

订购信息

MBV-XSTCHPLU-100 许可证拼接通道扩展

适用于 1 台拼接摄像机的扩展许可证。

订单号 **MBV-XSTCHPLU-100**

MBV-XAGRPLU-100 许可证 **Augmented reality** 扩展

适用于 5 个静态 augmented reality 标签的扩展许可证

订单号 **MBV-XAGRPLU-100**

MBV-XPIPLU-100 人员身份识别通道扩展许可证

单 Person Identification 通道扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XPIPLU-100**

MBV-BPLU-100 Plus 基本许可证

包含 8 个摄像机/解码器扩展、5 个工作站扩展、8 个故障转移录像通道、8 个双重录像通道、5 个键盘扩展、1 个 DVR、1 个防盗报警主机、1 个实时和回放站点以及 ATM/POS、Allegiant 和 OPC 功能。

订单号 **MBV-BPLU-100**

MBV-XCHANPLU-100 摄像机/解码器扩展许可证

适用于单通道编码器/解码器的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XCHANPLU-100**

MBV-XDURPLU-100 摄像机双重录像扩展许可证

适用于 1 个摄像机双重录像通道的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XDURPLU-100**

MBV-XDVRPLU-100 DVR 扩展许可证

适用于 1 个 DVR 的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XDVRPLU-100**

MBV-XFOVPLU-100 VRM 故障转移通道扩展许可证

适用于 1 个 VRM 故障转移通道的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XFOVPLU-100**

MBV-XINTPLU-100 防盗面板扩展许可证

适用于 1 个防盗报警主机的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XINTPLU-100**

MBV-XKBDPLU-100 键盘扩展许可证

适用于 1 个视频监控键盘的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XKBDPLU-100**

MBV-XMVSPLU-100 移动视频服务扩展许可证

适用于 1 个 Mobile Video Service 的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XMVSPLU-100**

MBV-XWSTPLU-100 工作站扩展许可证

适用于 1 个工作站的扩展许可证。订购所需的具体数量。当使用一个 CameoSDK 连接时会消耗一个 MBV-XWSTPLU-XX。

订单号 **MBV-XWSTPLU-100**

MBV-XSITEPLU-100 站点扩展许可证

适用于 1 个站点的扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XSITEPLU-100**

软件选项

MBV-MPLU MBV-BPLU-*许可证, 1 年
针对增强版基本许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MPLU**

MBV-MPLU-3YR MBV-BPLU-*许可证, 3 年
针对增强版基本许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MPLU-3YR**

MBV-MCHANPLU MBV-XCHANPLU-*许可证, 1 年
针对增强版摄像机/解码器扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MCHANPLU**

MBV-MCHANPLU-3YR MBV-XCHANPLU-*许可证, 3 年
针对增强版摄像机/解码器扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MCHANPLU-3YR**

MBV-MWSTPLU MBV-XWSTPLU-*许可证, 1 年
针对增强版工作站扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MWSTPLU**

MBV-MWSTPLU-3YR MBV-XWSTPLU-*许可证, 3 年
针对增强版工作站扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MWSTPLU-3YR**

MBV-MDVRPLU MBV-XDVRPLU-*许可证, 1 年
针对增强版 DVR 扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MDVRPLU**

MBV-MDVRPLU-3YR MBV-XDVRPLU-*许可证, 3 年
针对增强版 DVR 扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MDVRPLU-3YR**

MBV-MKBDPLU MBV-XKBDPLU-*许可证, 1 年
针对增强版键盘扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MKBDPLU**

MBV-MKBDPLU-3YR MBV-XKBDPLU-*许可证, 3 年
针对增强版键盘扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MKBDPLU-3YR**

MBV-MMVSPLU MBV-XMVSPLU-*许可证, 1 年
针对增强版 Mobile Video Service 扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MMVSPLU**

MBV-MMVSPLU-3YR MBV-XMVSPLU-*许可证, 3 年
针对增强版 Mobile Video Service 扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MMVSPLU-3YR**

MBV-MFOVPLU MBV-XFOVPLU-*许可证, 1 年
针对增强版故障转移 VRM 扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MFOVPLU**

MBV-MFOVPLU-3YR MBV-XFOVPLU-*许可证, 3 年
针对增强版本故障转移 VRM 扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MFOVPLU-3YR**

MBV-MDURPLU MBV-XDURPLU-*许可证, 1 年
针对增强版双重录像 VRM 扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MDURPLU**

MBV-MDURPLU-3YR MBV-XDURPLU-*许可证, 3 年
针对增强版双重录像 VRM 扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MDURPLU-3YR**

MBV-MINTPLU MBV-XINTPLU-*许可证, 1 年
针对 BVMS Plus 防盗报警主机扩展许可证的为期一年的维护。
订单号 **MBV-MINTPLU**

MBV-MINTPLU-3YR MBV-XINTPLU-*许可证, 3 年
针对增强版防盗报警主机扩展许可证的为期三年的维护。
订单号 **MBV-MINTPLU-3YR**

适用于 **MBV-1AGRPLU-***的 **MBV-MAGRPLU** 许可证, 1 年
augmented reality 扩展许可证维护, 为期一年。
订单号 **MBV-MAGRPLU**

适用于 **MBV-1AGRPLU-***的 **MBV-MAGRPLU-3YR** 许可证, 3 年
augmented reality 扩展许可证维护, 为期三年。
订单号 **MBV-MAGRPLU-3YR**

适用于 **MBV-1STCHPLU-***的 **MBV-MSTCHPLU** 许可证, 1 年
BVMS 拼接通道扩展许可证维护, 为期一年。
订单号 **MBV-MSTCHPLU**

适用于 **MBV-1STCHPLU-***的 **MBV-MSTCHPLU-3YR** 许可证, 3 年
BVMS 拼接通道扩展许可证维护, 为期三年。
订单号 **MBV-MSTCHPLU-3YR**

适用于 **MBV-XPIPLU-***的 **MBV-MPIPLU** 许可证, 1 年
BVMS Plus Person Identification 通道扩展许可证维护, 为期一年。
订单号 **MBV-MPIPLU**

适用于 **MBV-XPIPLU-***的 **MBV-MPIPLU-3YR** 许可证, 3 年
BVMS Plus Person Identification 通道扩展许可证维护, 为期三年。
订单号 **MBV-MPIPLU-3YR**

MBV-MSITEPLU MBV-XSITEPLU-*许可证, 1 年
站点扩展许可证维护, 为期一年。
订单号 **MBV-MSITEPLU**

MBV-MSITEPLU-3YR MBV-XSITEPLU-*许可证, 3 年
站点扩展许可证维护, 为期三年。
订单号 **MBV-MSITEPLU-3YR**

供应商:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com