

# BVMS Viewer 10.0.1

www.boschsecurity.com.br



**BOSCH**

Tecnologia para a vida



- ▶ Visualização ao vivo de múltiplas câmeras - beneficie-se dos recursos de decodificação de vídeo de última geração de BVMS Reprodução
- ▶ Profissional e exporte do armazenamento - conecte aos dispositivos de armazenamento externo da Bosch
- ▶ Gratuito até 16 câmeras - carregue a licença e está pronto
- ▶ Pesquisa forense - pesquise por conteúdo no vídeo gravado
- ▶ Locais ao vivo e de reprodução - gerencie múltiplas localizações de maneira fácil

O BVMS Viewer permite monitorar ao vivo e reproduzir vídeos gravados pelas câmeras e gravadores conectados à rede da Bosch. O BVMS Viewer oferece suporte ao portfólio atual de produtos de vídeo da Bosch, bem como aos sistemas de vídeo antigos da Bosch. O pacote de software consiste em um Operator Client e um Configuration Client. O BVMS Viewer é uma variação do BVMS. O pacote básico gratuito inclui 16 câmeras somente ao vivo ou de armazenamento local, 5 soluções de gravação da Bosch e 16 locais ao vivo e de reprodução. O sistema pode ser expandido usando licenças de expansão para até 500 câmeras e 9999 locais. Se a funcionalidade de gerenciamento de vídeo melhorada for necessária, o sistema pode facilmente ser atualizado para um sistema BVMS Professional.

## Certificados e aprovações

### Regulamentação Geral de Proteção de Dados

A Regulamentação Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. Essa regulamentação será diretamente aplicável a todos os estados-membro da UE, sem a necessidade de uma legislação de implementação nacional. Como

as informações capturadas, processadas e armazenadas pelos sistemas de vigilância por vídeo são classificadas como "sigilosas", a RGPD terá um impacto significativo nas instalações de vigilância por vídeo na Europa inteira.

O BVMS inclui a funcionalidade necessária para garantir que uma organização esteja em conformidade com a RGPD.

## Especificações técnicas

As notas de versão oferecem uma visão geral detalhada sobre as mudanças que foram implementadas em comparação com a versão BVMS Viewer anterior.

Você pode encontrá-las na página da web da Bosch Security Systems:  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

### Limites do sistema

Número máximo de estações de trabalho	1
Número máximo de câmeras	500

Número máximo de locais ao vivo e de reprodução	9999
Número máximo de DVRs	32
Número máximo de VRMs	32

### Idiomas

Componente	Idiomas
Guia de instalação rápida	Inglês, francês, alemão, chinês simplificado e espanhol
Manual de configuração	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Manual de operação	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Software	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, húngaro, japonês, tcheco, dinamarquês, finlandês, grego, norueguês, polonês, sueco, tailandês, turco, coreano, árabe e vietnamita

### Recomendações de hardware

#### Câmeras

Todas as câmeras da Bosch podem ser usadas de acordo com o conceito de compatibilidade de dispositivos, que pode ser encontrado na Comunidade de Segurança e Proteção da Bosch no seguinte artigo:



Como verificar: BVMS - Compatibilidade de dispositivos

O BVMS é um sistema de gerenciamento de vídeo certificado ONVIF Profile S. A lista de câmeras testadas pode ser encontrada o site:



<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

#### Operator Client

Sistema operacional	Windows 10 Professional (64 bits) Atualização maio de 2019 (1903) Windows 10 Professional (64 bits) Atualização novembro de 2019 (1909) Windows 10 Enterprise (64 bits) Compilação LTSC de 2019 (1809)
CPU	Intel Core i7-8700 (3,2 GHz)
RAM	8 GB

Espaço livre em disco	Mínimo de 3 GB para sistemas de locais individuais Mínimo de 5 GB para sistemas corporativos
Rede	Placa de interface de rede de 1 Gíabit/s
Resolução da tela	Mínima: 1280 x 1024 Recomendada: 1920 x 1080
Placa de vídeo	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

### Dispositivos de armazenamento

O guia de seleção rápida de armazenamento, que também inclui dispositivos de armazenamento que não são da Bosch, pode ser encontrado em:



<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

### Informações sobre pedidos

#### MBV-BVWR-100 Base de licença Viewer

Licença básica para a BVMS Viewer edição. Inclui 16 expansões de câmera/decodificador, 5 soluções de gravação da Bosch, e 16 locais ao vivo e de reprodução.

Número do pedido **MBV-BVWR-100**

---

**Opções de software**

**MBV-XCHAN-VWR Expansão de licença Camera/decoder**

BVMS Viewer Licença de expansão para 1 canal de codificador/decodificador. Peça o número exato requerido.

Número do pedido **MBV-XCHAN-VWR**

---

**MBV-XDVR-VWR Expansão de licença DVR**

BVMS Viewer Licença de expansão para uma solução de gravação da Bosch. Peça o número exato requerido.

Número do pedido **MBV-XDVR-VWR**

---

**MBV-XSITE-VWR Expansão de licença Site**

BVMS Viewer Licença de expansão para 1 local. Peça o número exato necessário.

Número do pedido **MBV-XSITE-VWR**

---

**Representado por:**

**North America:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com