# AE20 Caja de plástico universal, blanca

www.boschsecurity.com





- ► El diseño flexible incorpora varios módulos de entrada, salida y estación de recepción central
- Admite módulos con tarjetas de circuitos con sistemas de montaje de orificio a través o tres puntos
- Se puede montar en varios tipos de cajas de conexiones

El diseño flexible de la caja de protección AE20 incorpora una serie de módulos de entrada, salida y estación de recepción central cuyas tarjetas de circuito disponen de sistemas de montaje de tres puntos o de inserción directa.

La caja de protección se puede montar en una caja eléctrica unitaria o doble, una caja octogonal de 9 cm (3,5 pulgadas) o una caja cuadrada de 10 cm (4 pulg.). También admite el montaje sobre una superficie. Las dimensiones de la caja son 12 cm x 16 cm x 4 cm (4,7 pulg. x 6,2 pulg. x 1,5 pulg.) y admite contactos de sabotaje de pared en los módulos.

# Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Caja
1	Paquete de hardware
1	Manual de instalación

### **Especificaciones técnicas**

Dimensiones	120 mm x 160 mm x 40 mm (4,7 pulg. x 6,2 pulg. x 1,5 pulg.)
Color	Blanco

# Información para pedidos

#### AE20 Caja de plástico universal, blanca

Se puede montar en una caja eléctrica unitaria o doble, una caja octogonal de 9 cm (3,5 pulg.) o una caja cuadrada de 10 cm (4 pulg.). Las dimensiones son 12 cm x 16 cm x 4 cm (4,7 pulg. x 6,2 pulg. x 1,5 pulg.). Incorpora contactos de sabotaje de pared en los módulos.

Número de pedido AE20