

PSP-D00039-RCS-verkkojakaja (pää) ja PSP-D00040-RCS-verkkojakaja (alisteinen)

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Vikasietoinen RCS-verkkojakajapari
- ▶ Tukee vikasietoista verkkoliitintää pääsilmutassa
- ▶ Voi syöttää virtaa ulkoisesta lähteestä verkkoon
- ▶ Virran ja vikatilän merkkivalot

Vikasietoiset RCS-verkkojakajat PSP-D00039 (pää) ja PSP-D00040 (alisteinen) ovat PRS-NSP-verkkojakajan erityisversioita. Ne ovat mekaanisesti ja elektroniikaltaan täysin samanlaisia kuin verkkojakaja, mutta niissä on erilainen laiteohjelmisto, joka mahdollistaa automaattisen siirron pääverkko-ohjaimesta varaverkko-ohjaimeseen.

Perustoiminnot

RCS-verkkojakajien PSP-D00039 (pää) ja PSP-D00040 (alisteinen) ja kahden tavallisen verkko-ohjaimen yhdistelmä luo vikasietoisen ohjausratkaisun tilanteisiin, joissa järjestelmältä vaaditaan erityistä luotettavuutta ja verkko-ohjaimet ovat tavallista riskialttiimmassa ympäristössä (kuten laivoilla ja raskaassa teollisuudessa).

Lisätietoja asennuksesta on vikasietoisen keskusyksikön sovellusohjeessa.

Painikkeet ja merkkivalot

- Virran tilän merkkivalo
- Vikatilän merkkivalo
- Hyyppykytkimet välioton virrankäytön määrittämiseen

Liitännät

- Kaksi järjestelmäverkkoliitintää pääverkkoa varten

- Kaksi järjestelmäverkkoliitintää molempia verkko-ohjaimia varten
- Ulkoisen virtalähteen tulo

Hyväksynyt

Turvallisuus	IEC 60065 / EN 60065 -standardin mukainen
Immuneiteetti	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 -standardien mukainen
Emissio	EN 55103-1 / FCC-47 -standardin osan 15B mukainen
Hätätilanteet	EN 54-16 / ISO 7240-16 -standardien mukainen
Merenkulku	IEC 60945 -standardin mukainen

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm

Alue	Sertifiointi	
	CE	DOP
	GL	

Sisältää osat

Määrä	Osat
1	PSP-D00039-RCS-verkkojakaja (pää) tai PSP-D00040-RCS-verkkojakaja (alisteinen)
1	Kiinnityspidike
1	Virtalähteen liitin

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus	3,9 W (verkko)
Ulkoinen virtalähde	
Jännite	24 - 56 VDC, 48 VDC nimellinen
Virta	2,5 A enint. (5 A:n huippuarvo <2 s)

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L x S)	
Ilman pidikettä	27 x 243 x 80 mm
Pidikkeen kanssa	34 x 243 x 84 mm
Paino	0,7 kg
Kiinnitys	Pidike (kaksi ruuvia)
Väri	Harmaa

Käyttöympäristön tiedot

Käyttölämpötila	-5...+55 °C
Säilytyslämpötila	-20...+70 °C
Suhteellinen kosteus	15 - 90 %
Ilmanpaine	600 - 1100 hPa

Tilaustiedot

PSP-D00039-RCS-verkkojakaja (pää)

Pienikokoinen yksikkö, jossa on kiinnike, käytetään PRS-D00040-verkkojakajan kanssa kaksihaarisessa järjestelmässä, kun valitaan toinen kahdesta verkko-ohjaimesta.

Tilausnumero **PSP-D00039**

PSP-D00040-RCS-verkkojakaja (alisteinen)

Pienikokoinen yksikkö, jossa on kiinnike, käytetään PRS-D00039-verkkojakajan kanssa kaksihaarisessa järjestelmässä, kun valitaan toinen kahdesta verkko-ohjaimesta.

Tilausnumero **PSP-D00040**

PRS-NSP-verkkojakaja

Pienikokoinen yksikkö, jossa on kiinnike, sisältää kaksi suojattua väliottolähtöä Praesideo-pääverkossa, virtalähde Praesideo-verkko, voi käyttää ulkoista virtalähdettä.

Tilausnumero **PRS-NSP**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi