

DCNM-HDMIC

DICENTIS



Innovatiivisen, tyylikkään ja ergonomisesti muotoillun mikrofonin suuntaustekniikan ansiosta käyttäjä näkee koko kokoushuoneen esteettä. Mikrofonissa on kaksi tarkasti sijoitettua kapselia, jotka varmistavat hyvän vasteen eri suuntiin. Siksi mikrofoniin voi puhua tavallista kauempaa, vaikka ympäristössä olisi melua. Mikrofonin on suojattu kohinaa ja matkapuhelimien aiheuttamia häiriöitä vastaan.

Toiminnot

Näppäimet ja merkkivalot

- Punainen tai vihreä merkkivalo. Punainen merkkivalo osoittaa, että mikrofonin on käytössä, ja vihreä, että puheenvuoropyyntö on hyväksytty.

Liitännät


- Liitäntä mikrofonin liittämistä ja kiinnittämistä varten.

Sertifikaatit ja hyväksynyt





Alue	Säännöstenmukaisuus/laatumerkit
Eurooppa	CE DECL_CE_DCNM-HDMIC

- ▶ Erillinen mikrofonin on kätevä käytössä
- ▶ Suuntaustekniikka ja hyvä vaste eri suuntiin
- ▶ Suojattu matkapuhelimien aiheuttamilta häiriöiltä
- ▶ Erittäin vähän kohinaa
- ▶ Liikkumisen vapautta

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta



Kuva 1: Taajuusvaste (avauskulma: 0, 90 ja 180 astetta)



Kuva 2: Suuntakuvio (mitattu vaaleanpunaisella kohinalla)

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Komponentti
1	DCNM-HDMIC DICENTIS suuntaustekninen mikrofoni

Tekniset tiedot

Sähköominaisuuksia koskevat tiedot

Virtalähde	5 VDC
Virrankulutus	0,1 W
Kaistanleveys	100 Hz – 15 kHz
Dynaaminen alue	> 96 dB
Nimellistulo	80 dB SPL
Enimmäistulo	110 dB SPL
Ekvivalenttitaso	12 dB SPL

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Liitä ja kiinnitä DICENTIS-laitteisiin.
Mitat (K x L x S)	108 x 21,5 x 60 mm
Paino	0,035 kg
Väri	Musta RAL 9017 Harmaa RAL 9022

Käyttöympäristön tiedot

Käyttölämpötila	0 – +45 °C
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-20 – +70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %, >5 %

Tilautustiedot

DCNM-HDMIC, suuntaustekninen mikrofoni

DICENTIS Suuntaustekninen mikrofoni DICENTIS-konferenssijärjestelmään tai langattomaan DICENTIS-konferenssijärjestelmään.

Tilausnumero **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com