

# DICENTIS optimalizált irányítottaságú mikrofon

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**

Életre tervezve



- ▶ Diszkrét mikrofon a felhasználó kényelme érdekében
- ▶ Optimalizált irányítottaságú válasz
- ▶ GSM-zavarral szembeni védetség
- ▶ Különösen alacsony zajszint
- ▶ Mozgásszabadság

Az innovatív, stílusos és kivitelezésében ergonomikus, optimalizált irányítottaságú mikrofon akadály nélküli rálátást biztosít konferenciateremre a felhasználó számára. Az optimalizált irányítottaságú mikrofon két gondosan elhelyezett, optimalizált irányítottaságú választ biztosító kapszulával rendelkezik, ezért a beszélő távolabb helyezkedhet el a mikrofontól még zajos körülmények között is. A mikrofon GSM-zavarral szembeni védetséggel és alacsony zajszinttel rendelkezik.

## Főbb funkciók

### Kezelőszervek és jelzőfények

- Vörös vagy zöld színű megvilágítás. A vörös szín azt jelzi, hogy a mikrofon be van kapcsolva, a zöld pedig azt, hogy a hozzászólási kérés elfogadásra került.


### Csatlakoztatás

- A mikrofon csatlakoztatását és rögzítését biztosító csatlakozó.



## Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet



Frekvenciaátvitel: (nyílásszög: 0, 90 és 180°)



Polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

## Tartozékok

Mennyiség	Összetevők
g	
1	DCNM-HDMIC DICENTIS optimalizált irányítottságú mikrofon

## Műszaki specifikációk

### Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	5 V DC
Teljesítményfelvétel	0,1 W
Sávszélesség	100 Hz – 15 kHz az IEC 60914 szabvány szerint
Dinamikatartomány	>96 dB
Névleges bemenet	80 dB SPL
Maximális bemenet	110 dB SPL
Ekvivalens zaj	12 dB SPL

### Mechanikai jellemzők

Felszerelés	DICENTIS eszközökhöz, illetve DICENTIS vezeték nélküli eszközökhöz csatlakoztatható és rögzíthető.
Méretetek (ma x szé x mé)	108 x 21,5 x 60 mm
Tömeg	0,035 kg (0,077 font)
Szín	Traffic fekete RAL 9017 Világos gyöngyszürke RAL 9022

### Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	0 °C és +45 °C között
Tárolási és szállítási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Relatív páratartalom	<95%, >5%

## Rendelési információ

### DICENTIS optimalizált irányítottságú mikrofon

DICENTIS optimalizált irányítottságú mikrofon a DICENTIS konferenciarendszerhez és a DICENTIS vezeték nélküli konferenciarendszerhez.

Rendelési szám **DCNM-HDMIC**

**Képviselő:**

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu