

## DCNM-LPU-PE Participante ultimate perpétuo

### DICENTIS



- ▶ Licença permanente baseada em participante
- ▶ Pacote de recursos Ultimate para votação, interpretação e muito mais
- ▶ Preparação e gerenciamento de reuniões fáceis e eficazes
- ▶ Acordo de manutenção de software incluído por um ano

O DCNM-LPU-PE é uma licença permanente baseada em participante que possibilita o pacote de recursos ultimate.

Ele contém o conjunto completo de recursos para permitir funcionalidades avançadas de votação e interpretação, juntamente com várias opções de identificação.

O gerente de reunião pode preparar e gerenciar reuniões de forma fácil e eficaz usando o poderoso Pacote de software DICENTIS.

É possível estender o número máximo de participantes que podem ingressar em uma reunião solicitando licenças adicionais.

Este software vem com um acordo de manutenção de software de um ano.

#### Funções

##### Participantes

Com base no dispositivo em uso, os participantes:

- Podem registrar sua participação por meio de identificação
- Têm seu idioma de fone de ouvido preferencial automaticamente selecionado ao fazer login
- Selecionam automaticamente o idioma da interface do usuário ao fazer login
- Podem emitir solicitações para falar, se tiverem direitos de pedido para falar
- Podem participar de rodadas de votação, se tiverem direitos de votação
- Podem ignorar a fila, se tiverem direitos VIP
- Podem emitir uma chamada de prioridade, por exemplo, o presidente, se tiverem direitos de prioridade

##### Gerente preparando a reunião

Para a preparação da reunião, o gerente pode:

- Criar perfis com idioma preferencial de IU e fone de ouvido
- Preparar reuniões com:
  - Agenda
  - Modo de identificação
  - Configurações de quórum
  - Referências a documentos armazenados em sistemas de gerenciamento de documentos (DMS)
- Atribuir participantes a reuniões com:
  - Discussão, direitos VIP e de prioridade
  - Votação ponderada e direitos de votação regular
  - Estações preferenciais
- Preparar listas de pedidos de itens de agenda
- Definir o modo de discussão por item da agenda. Há suporte para os seguintes modos de discussão:
  - Aberto automático
  - Aberto manual
  - Resposta
  - Primeiro a entrar/primeiro a sair
  - Ativado por voz, com opção de controle da câmera neste modo
  - Até 25 microfones podem ser abertos ao mesmo tempo
  - Até 200 participantes podem estar na fila

- Até 200 participantes podem estar na fila de resposta
- O microfone pode ser automaticamente desligado após 30 segundos de silêncio
- Configuração do temporizador de fala por vez de falar para distribuir com uniformidade o tempo de fala e aumentar a eficiência da reunião
- Tela de fila configurável – Você pode decidir se a fila deve ser visível para os participantes
- Definir as configurações padrão de votação:
  - Conjunto de respostas
  - Configurações da maioria
  - Configurações de exibição
  - Resultados individuais/de grupos
  - Resultados totais
- Preparar rodadas de votação por reunião com diferentes configurações de votação:
  - Número, descrição do assunto e link direto para um documento ou site
  - Conjunto de respostas
  - Configurações da maioria
  - Configurações de exibição
  - Resultados individuais/de grupos
  - Resultados totais
- Definir o idioma e as configurações de interpretação por reunião:
  - Configurações de interbloqueio e substituição
  - Função de fala lenta
  - Botões de mesa para intérprete configuráveis
  - Fone de ouvido do intérprete

### Gerente da reunião

Para o gerenciamento de reuniões, o gerente é capaz de:

- Controlar a reunião e a agenda usando o aplicativo Reunião
- Gerenciar rodadas de votação usando o aplicativo Reunião e definir o número de referência, o assunto e a descrição da rodada de votação
- Gerenciar rodadas de votação preparadas
- Gerenciar discussões usando o aplicativo Reunião ou o layout sinóptico configurável do controle sinóptico do servidor da Web do DICENTIS
- Gerenciar interpretações:
  - Ver quais estações e mesas oferecem quais idiomas e de quais origens
  - Auxiliar intérpretes ao desligar um microfone ou alternar entre os vários idiomas de saída
  - Receber notificações de fala lenta

### O gerente que processa os resultados da reunião

Para processar os resultados, o gerente de reunião é capaz de:

- Acessar os resultados da votação armazenados como arquivos separados
- Acessar o relatório da reunião com participação e resultados da rodada de votação; O relatório da reunião e os resultados da votação incluem informações para detectar manipulação

### Intérprete

O intérprete é capaz de:

- Interpretar o idioma da tribuna para um dos 100 idiomas suportados pelo sistema DICENTIS
- Interpretar de outro idioma do intérprete para um dos 100 idiomas suportados pelo sistema DICENTIS
- Selecionar os fones de ouvido ou o fone de ouvido corretos para obter proteção ideal para áudio e audição
- Configurar os idiomas de entrada preferenciais
- Configurar os botões auxiliares para:
  - Função de fala lenta
  - Seleção de fone de ouvido
  - Relógio/temporizador
  - Visão geral de idiomas
  - Modo de apresentação/vídeo
- Emitir solicitação de fala lenta

### Técnico

O técnico é capaz de:

- Definir as configurações de áudio:
  - 2 entradas e saídas analógicas
  - 2 entradas e saídas Dante
  - 2 entradas e saídas OMNEO
  - Equalizador de reforço de som
  - Equalizador do alto-falante do dispositivo delegado
- Configurar o áudio no alto-falante do delegado
- Configurar estações:
  - Para direitos de pedido para falar
  - Para prioridade
  - Para VIP
  - Para votação
  - Para identificação
  - Para seleção de idioma
  - Para utilização de 2 participantes
- Configurar a estação do intérprete usando a mesa para intérprete:
  - Para atribuir estações às cabines
  - Para atribuir idiomas às mesas

- Definir as configurações do intérprete usando o aplicativo Reunião:
  - Estações e mesas
  - Configurações de interbloqueio e substituição
  - Configurações automáticas de relé
  - Idiomas de saída
  - Falar lentamente
  - Botões de mesa para intérprete
  - Fone de ouvido do intérprete
- Configurar o layout sinóptico para o controle do microfone
- Configurar o layout da tela do hall para exibir as informações de reunião, agenda, votação e discussão
- Configurar o compartilhamento de uma apresentação na tela do hall, no dispositivo multimídia e na mesa para intérprete com saída de vídeo
- Configurar o interruptor de câmera e vídeo para exibir os participantes ativos na tela do hall

### Exibição do salão

A tela do hall pode ser usada para:

- Controlar as câmeras ONVIF, Panasonic e Sony para capturar a imagem dos participantes ativos
- Controlar os switchers de vídeo SDI TvOne CorioMatrix e Kramer MV6 para mostrar um participante
- Controlar a matriz de vídeo baseada em vídeo IP com processamento de vídeo aprimorado como sobreposição de nome, tela dividida, picture in picture e mosaico para exibir um ou mais participantes
- Exibir informações de agenda e reunião
- Exibir informações de participação, incluindo o quórum
- Exibir informações de votação, maioria e resultados individuais e totais

### Sistemas de terceiros

Sistemas de terceiros podem ser usados para:

- Preparar e controlar reuniões usando a API .NET
- Controlar reuniões usando o Protocolo de Conferência baseado em WebSocket

**OBSERVAÇÃO:** a API .NET e o Protocolo de Conferência são suportados pela documentação e por um aplicativo de demonstração, incluindo código-fonte, para facilitar a implementação e a validação. Há drivers disponíveis para AMX e Extron.

### Interpretação remota

O recurso de interpretação remota:

- A interface permite sistemas de interpretação remota para fornecer idiomas como se os intérpretes estivessem presentes na sala de

reuniões;

**OBSERVAÇÃO:** esta interface está disponível como API .NET e como protocolo de conferência baseado em WebSocket.

- Oferece suporte a informações de estação e mesa
- Oferece suporte ao idioma de origem e destino
- Oferece suporte à funcionalidade de relé automático
- Oferece suporte à função de fala lenta

### Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	E-mail com informações de ativação de licença.

### Especificações técnicas

Data de término da licença	Permanente
Acordo de manutenção de software	1 ano após a ativação

### Requisitos do sistema

Essa seção lista os requisitos mínimos de cada parte do sistema.

#### PC

Os requisitos mínimos para o PC que executa os serviços em um sistema DICENTIS são:

Sistema operacional	Windows Server 2022
CPU passmark	>= 10000*
RAM	16 GB
Espaço livre em disco	50 GB
Placa Ethernet	1 GB para rede do DICENTIS 1 GB para conexão à Internet

**Observação:** O poder do processador é medido por uma pontuação de CPU passmark, pois isso fornece uma pontuação de benchmark mais confiável que apenas a família de processador:

- muitas marcas e famílias diferentes de processador estão disponíveis
- um processador destinado a um notebook não é tão poderoso quanto o processador destinado a um desktop, embora ambos possam ser, por exemplo, um i7
- versões mais recentes do mesmo processador são mais rápidas que as versões mais antigas

**Para verificar a pontuação passmark de um processador:**

1. Acesse [https://www.cpubenchmark.net/CPU\\_mega\\_page.html](https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html).
2. Insira o processador (por exemplo, i7-12700) na caixa de texto "CPU Name".
3. Verifique a coluna CPU Mark para a pontuação CPU passmark (por exemplo, i7-12700 pontua 31114).

Alternativamente, você pode limpar a caixa de texto "CPU Name" e ordenar a coluna "CPU Mark" para visualizar, por exemplo, pontuações de processador acima de 7.000.

### Informações sobre pedidos

#### **DCONM-LPU-PE Participante ultimate perpétuo**

Licença permanente baseada em participante com funcionalidades de identificação, votação estendida e interpretação.

Número do pedido **DCONM-LPU-PE | F.01U.411.286**

### Opções de software

#### **DCONM-LDANTE Licença para 1 Dante stream**

Esta licença de software possibilita o envio ou o recebimento de transmissões de áudio multicast Dante.

Número do pedido **DCONM-LDANTE | F.01U.354.449**

#### **DCONM-LPSMA-PE SMA para 1 peça DCONM-LPx-PE, 1 ano**

Esta licença de software permite a extensão do acordo de manutenção de software com 1 ano. É necessária uma licença por participante.

Número do pedido **DCONM-LPSMA-PE | F.01U.415.155**

#### Representado por:

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com