


DCNM-LSID Licenza per identificazione 1 posto

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Consente di utilizzare un nome utente (e una password) univoci per l'accesso al dispositivo multimediale DICENTIS
- ▶ È possibile utilizzare un tag NFC per l'accesso a un dispositivo wireless DICENTIS Esteso, a un dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione, a un dispositivo per dibattiti DICENTIS con selezione, a un dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen o a un dispositivo DCNM-MMD2
- ▶ Possibilità di utilizzare una postazione designata o libera
- ▶ Il dispositivo wireless DICENTIS Esteso e i dispositivi per dibattiti DICENTIS con touchscreen possono visualizzare una schermata di benvenuto con informazioni personali sui partecipanti
- ▶ I partecipanti vengono riconosciuti durante l'accesso

La funzionalità dei dispositivi per dibattiti DICENTIS può essere estesa mediante l'uso di licenze opzionali. La licenza Identificazione per postazione consente l'identificazione dei partecipanti in un dispositivo multimediale DICENTIS, in un dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione, in un dispositivo per dibattiti DICENTIS con selezione lingua, in un dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen o in un dispositivo wireless DICENTIS Esteso.

È necessaria una licenza per ogni dispositivo che richiede l'identificazione. La licenza si presenta come codice di attivazione e viene abilitata con la stessa procedura impiegata per gli altri codici di attivazione del dispositivo wireless e dei sistemi per conferenze DICENTIS.

Funzioni

Sistema wireless DICENTIS

Quando il dispositivo wireless DICENTIS Esteso è dotato di licenza Identificazione per postazione:

- Le limitazioni all'accesso degli utenti possono essere attive; i partecipanti possono utilizzare il proprio tag NFC per identificarsi e partecipare alla riunione.
- È possibile utilizzare una postazione designata o libera, che può essere configurata utilizzando l'interfaccia del browser Web del punto di accesso wireless DICENTIS.
- I nomi dei partecipanti possono essere visualizzati in diverse posizioni, ad esempio sul dispositivo wireless Esteso e sull'interfaccia del browser Web.
- Il nome di ogni partecipante viene visualizzato correttamente nell'elenco degli oratori, anche se parla da una posizione centrale, ad esempio un podio.

- Gli altri partecipanti sanno immediatamente chi è l'oratore.

Il dispositivo wireless DICENTIS Esteso può essere configurato come lettore NFC. In questo modo è possibile collegare i tag NFC ai partecipanti e immettere nel sistema le informazioni sui partecipanti in modo rapido e semplice.

Sistema per conferenze DICENTIS

Quando il dispositivo DICENTIS è dotato di licenza Identificazione per postazione, parte delle impostazioni di identificazione configurate per la riunione vengono sostituite:

- L'identificazione può essere configurata in modo che i partecipanti possano accedere solo alla postazione a cui sono assegnati o a qualsiasi postazione.
- L'identificazione può essere eseguita tramite una scheda NFC (DCNM-MMD2, DCNM-DE, DCNM-DVT, DCNM-DSL), tramite il nome utente (DCNM-MMD2) o selezionando dall'elenco (DCNM-MMD2).
- La verifica può essere abilitata ed effettuata tramite PIN (DCNM-MMD2, DCNM-DE) o password (DCNM-MMD2).
- È possibile l'autenticazione tramite Windows Server. Quando questa opzione è abilitata, gli utenti possono accedere al dispositivo per dibattiti con lo stesso nome utente e password in uso per Windows. Il nome utente e la password verranno convalidati su Active Directory Server.
- L'identificazione mediante l'utilizzo di un sistema esterno, ad esempio un sistema di scansione biometrico, è disponibile tramite l'API.
- Viene visualizzata la schermata di benvenuto sul dispositivo multimediale DICENTIS e i dispositivi per dibattiti DICENTIS con touchscreen possono visualizzare le credenziali personali dei partecipanti.
- La schermata di accesso può inoltre riconoscere i partecipanti e indicare loro la postazione designata.
- Il numero dei partecipanti presente e assenti può essere visualizzato per riunioni e sessioni di votazione. Queste informazioni vengono inoltre salvate negli appunti generati automaticamente sulla sessione di votazione e sulla riunione.
- I partecipanti possono essere obbligati ad effettuare l'accesso, prima di partecipare a una sessione di votazione, per garantire risultati della votazione affidabili.
- I nomi dei partecipanti possono essere visualizzati in diverse posizioni.
- Il nome del partecipante viene visualizzato correttamente nell'elenco degli oratori e sull'immagine della telecamera sul dispositivo multimediale, anche se parla da una posizione centrale, ad esempio un podio. La funzione di selezione dall'elenco serve proprio a questo scopo.
- Se non necessario per una riunione, il dispositivo per dibattiti DICENTIS può essere disattivato.
- I singoli partecipanti che hanno lasciato la riunione dimenticando di disconnettersi possono essere disconnessi da un operatore che utilizza l'applicazione per le riunioni.

Il sistema per conferenze DICENTIS richiede inoltre le licenze di gestione e preparazione delle riunioni (DCNM-LMPM) e la licenza per l'utilizzo del database dei partecipanti (DCNM-LPD), perché per l'identificazione è necessario che siano effettivamente presenti dei partecipanti.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.

Specifiche tecniche

Sistema con un PC unico, che esegue il software del server e l'applicazione per le riunioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows server 2008 R2 a 64 bit oppure • Windows server 2012 R2 a 64 bit (con funzionalità .NET Framework 3.5): • Processore i7 4 core a 2,5 GHZ. • 16 GByte di RAM. • 20 GB di spazio disponibile su disco. • Scheda Ethernet da 1 GB.
Per l'esecuzione del software del server in un sistema con più PC:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows server 2008 R2 a 64 bit oppure • Windows server 2012 R2 a 64 bit (con funzionalità .NET Framework 3.5): • Processore i7 4 core a 2,5 GHZ. • 16 GByte di RAM. • 20 GB di spazio disponibile su disco. • Scheda Ethernet da 1 GB.
PC per la sola esecuzione dell'applicazione per le riunioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 Home Premium a 64 bit oppure • Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro a 64 bit (con funzionalità .NET Framework 3.5): • Processore i5 4 core 2,4 GHZ. • 8 GB di RAM. • 20 GB di spazio disponibile su disco. • Scheda Ethernet da 1 GB. <p>Nota: Windows 10 adatto solo per l'uso con il PC client.</p>

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LSID Licenza per identificazione 1 posto

Licenza software DICENTIS per l'attivazione dell'identificazione per postazione nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione, nel dispositivo per

dibattiti DICENTIS con selezione lingua, nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen, nel dispositivo multimediale DICENTIS e nel dispositivo wireless DICENTIS Esteso.

Numero ordine **DCNM-LSID**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com