

DCN multimédia készülék

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ 7"-os kapacitív érintőképernyő
- ▶ Feltűnésmentes kialakítású, csatlakoztatható mikrofon
- ▶ Beépített kétutas hangszóró
- ▶ Hozzáférés videókhoz, értekezletek anyagaihoz és az internethez
- ▶ Funkciók hozzáadása szoftver és más gyártók által kifejlesztett/egyedi alkalmazások segítségével

A multimédiás készülék a helyi vagy regionális képviselőtestületi ülések alapvető eszköze, és ideális megoldás multimédiás tartalom lejátszása esetén. A multimédiás készülék csatlakoztatása és leválasztása egyszerűen elvégezhető a rendszerhez használható hálózati kábelek segítségével, amelyek lehetővé teszik a rendszer gyors és hatékony üzembe helyezését.

A multimédiás készülék lehet különálló vagy a rögzítőcsavarok segítségével az asztalhoz is rögzíthető. A multimédiás készülék beállítása távolról is elvégezhető elnöki vagy résztvevői ülőhelyként, és az energiatakarékosság érdekében távoli kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Tökéletes hangminőséget nyújt és csatlakoztatható mikrofonnal rendelkezik, amely külön megrendelhető.

A multimédiás készülékek egyszerű lánckapcsolással csatlakoztathatók. Másik megoldásként a készülékek csatlakoztatása csillagpontos hálózatban is lehetséges, ahol minden egyes készülék Ethernet kompatibilis elosztóval csatlakozik a hálózathoz egyedi, szabványos CAT5e (vagy attól jobb minőségű) kábellel. A készülék alján elhelyezett csatlakozók áttekinthető és tiszta rendszertelepítést biztosítanak.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

- Színes, 7"-os, grafikus érintőkijelző a következő funkciókkal:

- Napirend és az értekezlet adatainak böngészése.
- Internetböngészés.
- Élő videó (pl. az aktuális felszólaló megjelenítése).
- Értekezletkezelés az elnök számára.
- Vezérelhető fejhallgató-hangerő.
- Lehetőség más gyártók által kifejlesztett, Androidos alkalmazások hozzáadására.
- Szoftver hozzáadásával bővíthető funkciók.
- Dokumentum-előhívás:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Plain text (.txt).
- Kép kodekek:
 - .jpg.
 - .gif.
 - .png.
 - .bmp.
 - .webp.
- Hangkodekek:
 - AAC (.aac, .3gp, .mp4, .m4a, .ts).
 - Flac (.flac).
 - Mp3 (.mp3).
 - Midi (.mid).
 - Vorbis (.ogg).
 - PCM (.wav).

- Videokodekek
 - H263 (.3gp, .mp4).
 - H264 (.3gp, .mp4).
 - MPEG4 (.3gp).
 - vp8 (.webm).
- Csatlakoztatható mikrofon.
- Beépített 3 megapixeles kamera későbbi használatra.
- Beépített kétutas hangszóró.
- Mikrofon be/ki gomb vagy felszólalás kérése.
- Mikrofon némitása vagy elnöki elsőbbség gomb.
- Kijelzők mutatják a következőket: bekapcsolt mikrofon, felszólalás kérése és felszólalás lehetséges.
- Kétutas hangszórórendszer.

Csatlakoztatás

- Aljzat a csatlakoztatható mikrofonhoz.
- 2 db RJ45 kompatibilis csatlakozó a rendszerkommunikációhoz és a tápellátáshoz.
- 3,5 mm-es sztereó jack csatlakozó fejhallgatóhoz, külső mikrofonhoz vagy mikrofon-fejhallgatóhoz.
- Üzem közben is azonnal használható.
- Előkészítés mágneses névjegykártyatartó elhelyezéséhez.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrészek
1	DCNM-MMD DCN multimédia készülék

Műszaki specifikációk

Általános információk

Képernyőméret	7"-os, 1024 x 600 pixel
Képernyőtípus	Kapacitív több érintéses
Operációs rendszer	Android 4.03

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	48 V DC IEEE 802.3 2-es típusnál
Teljesítményfelvétel	11,3 W
Frekvenciaátvitel	100 Hz és 20 kHz között (-3 dB névleges szinten)
Teljes harmonikus torzítás névleges szinten	< 0,01%
Dinamikatartomány	96 dB (14-110 dB SPL)
Jel-zaj arány	66 dB a névleges szint figyelembe vétele mellett 30 dB eltéréssel

Hangbemenetek

Névleges mikrofonbemenet	80 dB az IEC60914 szabvány szerint
Maximális mikrofonbemenet	110 dB az IEC60914 szabvány szerint
Külső mikrofon névleges bemenet	-38 dBV
Külső mikrofon maximális bemenet	-25 dBV

Hangkimenetek

Hangszóró névleges kimenet	72 dB SPL 0,5 m esetén
Hangszóró maximális kimenet	90 dB SPL
Fejhallgató névleges kimenet	-3 dBV
Fejhallgató maximális kimenet	0 dBV

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali
Méretetek (ma x szé x mé)	75 x 312 x 175 mm (2,95" x 12,28" x 6,89")
Tömeg	1,85 kg (4,078 lb)
Szín	Traffic fekete RAL 9017 Világos gyöngyfehér RAL 9022

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	0 °C és +35 °C (32 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	< 95 %, > 5%

Rendelési információ

DCN multimédia készülék

Multimédiás konferenciatelefon-készülék kapacitív érintőképernyővel. A mikrofont és kábelt külön kell megrendelni.

Rendelési szám **DCNM-MMD**

Hardvertartozékok

DCN multimédia optimalizált irányítottságú mikrofon

DCN multimedia optimalizált irányítottságú mikrofon a DCN multimedia készülékhez.

Rendelési szám **DCNM-HDMIC**

DCN multimédia mikrofon rövid karral

DCN multimédia mikrofon rövid karral a DCN multimédia készülékhez.

Rendelési szám **DCNM-MICS**

DCN multimédia mikrofon hosszú karral

DCN multimédia mikrofon hosszú karral a DCN multimédia készülékhez.

Rendelési szám **DCNM-MICL**

DCN multimédia névjegykártyatartó (25 db)

A DCN multimédia készülék (DCNM-MMD) hátoldalára rögzíthető névjegykártyatartó.

Rendelészám **DCNM-NCH**

DCN multimédia fényvisszaverődés-gátló fólia (25 db)

DCN multimédia fényvisszaverődés-gátló fólia a mennyezeti lámpák nem kívánt tükröződésének megakadályozására és multimédiás készülék (DCNM-MMD) LCD képernyőjének védelmére.

Rendelészám **DCNM-MMDSP**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu