

DCN-FVCRD Panel de votación con lector de tarjeta empotrado



- ► Diseño elegante y moderno (galardón IF)
- > Identificación con tarjeta ID
- ► Contacto externo de presencia
- ► Indicadores LED de confirmación de voto
- Indicador LED de unidad activa

El panel de tarjetas y votación tiene las mismas funciones que el panel de votación DCN-FV y también un lector de tarjetas ID.

El lector de tarjetas ID permite la identificación de los delegados en el sistema DCN Next Generation, y garantiza que sólo los delegados autorizados puedan participar en las sesiones de votación o procedimientos generales de conferencia, como el uso de un micrófono. La unidad está conectada a la interfaz de delegado doble DCN-DDI.

Funciones básicas

Controles e indicadores

Frontal

- Cinco botones de votación con indicadores amarillos de confirmación para registrar: presente, sí (+), no (-), abstención (x) (registro de asistencia, votación parlamentaria y a favor/en contra)
 - Números:
 - 1 a 5 (respuestas de varias opciones o sondeos de opinión, puntuación) Escala de puntuación: -, -, 0, +, ++ (respuesta de audiencia)
 - Escala de puntuación: -, -, 0, +, ++ (respuesta de audiencia)
- El indicador LED azul de unidad activa muestra que el sistema se encuentra en funcionamiento normal. El LED amarillo indica la validez de la tarjeta ID.

Atrás

Un botón de inicio/cancelación

Interconexiones

- Dos conectores RJ11, uno para la conexión a la interfaz de delegado doble DCN-DDI y una para las conexiones en bucle
- Conector de un contacto externo de presencia (enchufe AMP173977-3)

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje a presión en panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con anclajes DCN-FCOUP y embellecedores de extremos DCN-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	40 x 82 x 100 mm (1.57 x 3.94 x 3.23 pulg.)
Peso	104 g
Color	Plata (RAL 9022)

Información sobre pedidos

DCN-FVCRD Panel de votación con lector de tarjeta empotrado

Montaje empotrado, plata

DCN-FVCRD

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by