DCN-SW-E Lizenz Conference Suite Hauptmodul

www.boschsecurity.com

BOSCH
Technik fürs Leben

- Konferenz und Tagesordnung
- Benutzerverwaltung
- Client/Server-Lösung
- Optimiert für Microsoft Windows 8.1 und 10
- Offline-Konfiguration

Das Hauptmodul DCN-SW-E wird als Plattform für die Ausführung aller anderen Softwaremodule verwendet. Die Software bietet grundlegende Funktionen; weitere Funktionen können nach Bedarf hinzugefügt werden.

Systemübersicht

Das Hauptmodul DCN-SW-E ist als Client/Server-Lösung ausgelegt und besteht aus vier Softwarekomponenten:

- Der Server bietet Management-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für das DCN Next Generation System oder das DCN Drahtlose Diskussionssystem.
- Die Konfigurationsanwendung dient zur Systeminstallation und Konferenzvorbereitung.
- Die Bedieneranwendung ermöglicht Systemüberwachung und Konferenzsteuerung.
- Die Druckanwendung übernimmt das Drucken von Abstimmungsergebnissen.

Alle DCN-SW-E Anwendungen können auf Wunsch auf separaten Computern ausgeführt und nahtlos miteinander integriert werden. Auf diese Weise können bestimmte Funktionen unterschiedlichen Benutzern bzw. unterschiedlichen PCs zugewiesen werden. Einige Benutzer können beispielsweise die Installation konfigurieren und Delegierte registrieren (Konfigurationsanwendung), während ein anderer Benutzer die eigentliche Konferenz auf einem separaten PC steuert (Bedieneranwendung). Kontextabhängige Hilfe bietet sofortige Unterstützung für alle Anwendungen.



1	DCN-SW-E Server
2	Druckanwendung für Abstimmungsergebnisse
3	Fernkonfigurationsanwendung

4	Fernbedieneranwendung (Multi PC-Lizenz erforderlich)
5	Touch-Screen
6	Ethernet-Anschlüsse
7	CCU2 (Einzelbetrieb)
8	CCU2 (Master)
9	Optisches Netzwerk von Bosch
10	CCU2 (Slave)

Funktionen

Der Server

- Überwacht und steuert die Konferenzdaten.
- Wird im Hintergrund ausgeführt und verbindet alle Anwendungen.
- SQL-Datenbank speichert alle Daten und Einstellungen.
- Statusbericht enthält Informationen zur Datenbank- und Systemverbindung.
- Fehlerprotokollierung ermöglicht eine rasche Diagnose.

Konfigurationsanwendung



- Bietet Dank der problemlosen, schrittweisen Konfiguration eine außergewöhnliche Ergonomie.
- Offline-Systemkonfiguration.
- Administrator-Benutzerverwaltung: Definieren von Benutzern und Benutzergruppen, denen Gruppenzugriffsrechte zugewiesen werden können (beispielsweise Rechte für Anzeige und Steuerung).
- Systemeinrichtung durch den Techniker: Definieren der Sitzordnung und des grafischen Layouts.
- Konferenzvorbereitung durch den Bediener: Vorbereiten von Abstimmungsvorlagen, teilnehmenden Delegierten, Berechtigungen für die einzelnen Konferenzen, Tagesordnungen, Sprecherlisten und Abstimmungsskripts.

Bediener-Modul



- Ermöglicht vollständige Kontrolle über die Konferenz.
- Optimiert für Touch-Screens.
- Sämtliche Hauptfunktionen werden grafisch dargestellt, sodass die Anwendung äußerst intuitiv genutzt werden kann.
- Funktionen hängen von Benutzerrechten und Systemlizenz ab.
- Grafische Mikrofonsteuerung, Abstimmungsergebnisse, individuelle Steuerung der Mikrofonempfindlichkeit, Akkustatus und Signalstatus.
- Ergonomisch gestaltete grafische Formen und Schattierungen ermöglichen auch Personen mit eingeschränkter Farbwahrnehmung die Erkennung von Statusunterschieden.
- Verknüpfungen ermöglichen ein direktes Wechseln zur Konfigurationsanwendung, um Justierungen an der voreingestellten Konfiguration vorzunehmen.

Druck-Modul

- Automatisches Drucken der Abstimmungsergebnisse

Planungshinweise

Lizenz

DCN-SW-E wird über eine Lizenz aktiviert und wird mit einem Berechtigungscode geliefert, der die grafische Steuerung mit grundlegenden Funktionen zur Mikrofonsteuerung umfasst. Die Aktivierung erfolgt über die Lizenzierungs-Website.
Die Konfigurationsanwendung kann unabhängig von zusätzlichen Lizenzen verwendet werden, durch die Bedieneranwendung benötigt die Lizenz zur Steuerung des Konferenzsystems.
Für die Ausführung der Bedieneranwendung auf einem separaten PC ist DCN-SWMPC-E erforderlich.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Bauteil
1	E-Mail mit Lizenzaktivierungsdaten

Technische Daten

Höchstzahl von Client-PCs	20
Unterstütztes Betriebssystem	Windows 8.1 Pro 32 oder 64 Bit (einschließlich .NET Framework 3.5) oder Windows 10 Pro 32 oder 64 Bit (einschließlich .NET Framework 3.5) Jeweils mit den aktuellen Service Packs und Updates
Erforderlicher offener TCP-Port bei Client-PCs	9461, 20000, 20001 und 20002
PC-Anforderungen	
Single CCU	i5-Prozessor, Quad-Core, 2,4 GHz • 8 GB RAM • 20 GB freier Speicherplatz • 1 Gbit Ethernet-Netzwerkkarte
Multi CCU	i5-Prozessor, Quad-Core, 2,4 GHz • 8 GB RAM • 20 GB freier Speicherplatz • 1 Gbit Ethernet-Netzwerkkarte Für den Server-PC und Client-PCs

Bestellinformationen

DCN-SW-E Lizenz Conference Suite Hauptmodul
DCN Next Generation Conference Software Hauptmodul, eine Plattform für alle anderen Konferenzsoftware-Module, elektronischer Berechtigungscode.
Bestellnummer **DCN-SW-E**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2019 | Die Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern
1805858699 | de, V10, 05. Feb. 2019