DCN-SW-E Ana modül yazılımı lisansı

www.boschsecurity.com

BOSCH
Yaşam için teknoloji

- Toplantı ve Gündem
- Kullanıcı yönetimi
- İstemci sunucu çözümü
- Microsoft Windows 8.1 ve 10 için optimize edilmiştir
- Çevrimdışı konfigürasyon

DCN-SW-E Konferans Yazılımı Ana Modülü, diğer tüm modüllerin üzerinde çalıştığı bir platform olarak kullanılır. Temel fonksiyonlar ürünle birlikte sağlanmaktadır; ihtiyaca göre başka fonksiyonlar da eklenebilir.

Sisteme genel bakış

DCN-SW-E Konferans Yazılımı Ana Modülü, istemci sunucu çözümü olarak tasarlanmıştır ve dört yazılım bileşeninden oluşur:

- Bu sunucu, DCN Yeni Nesil Sistem veya DCN Kablosuz Toplantı Sistemi için yönetim, kontrol ve izleme olanaklarını sağlar.
- Konfigürasyon uygulaması, sistem kurulumu ve toplantı hazırlığı olanaklarını sağlar.
- Operatör uygulaması, sistem izleme ve toplantı kontrol olanaklarını sağlar.
- Yazdırma uygulaması, oylama sonuçlarının yazılması olanağını sağlar.

Tüm DCN-SW-E uygulamaları ayrı bilgisayarlarda çalıştırılabilir ve birbiriyle sorunsuz olarak entegre edilebilirler ancak bu gerekli değildir. Bu, farklı kullanıcı ve/veya bilgisayarlara işlev atanmasına olanak sağlar, örneğin; bir ya da daha fazla kullanıcının kurulumu yapılandırmasına ve delegeleri kaydetmesine (yapılandırma uygulaması) izin verilirken, bir başka kullanıcının ayrı bir bilgisayardan toplantıyı kontrol etmesine (operatör uygulaması) izin verilebilir. Bağlamsal yardım dosyaları tüm uygulamalar için anında destek sağlar.



1	DCN-SW-E Sunucusu
2	Oylama sonuçlarını yazdırma uygulaması
3	Uzaktan Konfigürasyon uygulaması
4	Uzaktan Operatör uygulaması (Çoklu PC lisansı gerekir)
5	Dokunmatik ekran
6	Ethernet bağlantıları

7	CCU2 (tek)
8	CCU2 (ana)
9	Bosch optik ağı
10	CCU2 (yedek)

İşlevler

Sunucu

- Konferans verilerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi
- Arka planda çalışır ve tüm uygulamaları birbirine bağlar.
- SQL veritabanı tüm verileri ve ayarları saklar.
- Veritabanı bağlantısı ve sistem bağlantısı durum raporu.
- Hızlı diagnostik için hata kaydı.

Konfigürasyon uygulaması



- Son derece ergonomik olmasını sağlayan kolay, adım adım ön konfigürasyon.
- Çevrimdışı sistem konfigürasyonu.
- Yönetici kullanıcı yönetimi: görüntüleme ve kontrol hakları gibi grup ayrıcalıklarına sahip kullanıcıların ya da kullanıcı gruplarının tanımlanması.
- Kurulum sistemi ayarları: koltukların ve sinoptik düzenlerin tanımlanması.
- Operatör toplantı hazırlığı: oylama şablonları, katılımcı delegeler, her toplantı için yetkiler, gündem, konuşmacıların listesi ve oylama işlemleri.

Operatör uygulaması.



- Tam toplantı kontrolü.
- Optimum dokunmatik ekran.
- Şerit teknolojisi kullanıcıya tüm ana fonksiyonların bir grafik sunumunu vererek, son derece sezgisel bir kullanım olanağı sunar.
- Fonksiyonlar, kullanıcı haklarına ve sistem lisansına bağlıdır.
- Sinoptik mikrofon kontrolü, oylama sonuçları, ayrı mikrofon hassasiyet kontrolü, pil durumu ve sinyal durumu.
- Ergonomik tasarımlı sinoptik şekiller ve gölgelendirmeler, renk körü kişilerin farklı durumları ayırt edebilmesine yardımcı olur.
- Ön konfigürasyon ayarlarının yapılması için konfigürasyon uygulamasına anında geçiş sağlayan hızlı bağlantılar.

Yazdırma uygulaması

- Oylama sonuçlarının otomatik olarak yazdırılması.

Kurulum/yapılandırma notları

Lisans

DCN-SW-E lisansla etkinleşir ve temel mikrofon kontrol işlevli sinoptik kontrol içeren bir onay koduyla birlikte sunulur. Aktivasyon, lisans Internet sitesi üzerinden yapılır.
Operatör uygulamasının konferans sistemini kontrol edebilmesi için lisans gerekirken, konfigürasyon uygulaması ek lisanslardan bağımsız olarak kullanılabilir.
Operatör uygulamasını ayrı bir bilgisayarda çalıştırmak için DCN-SWMPC-E gerekir.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi

Teknik özellikler

Maksimum istemci PC sayısı	20
Desteklenen işletim sistemi	Windows 8.1 Pro 32 veya 64 bit (.NET Framework 3.5 özelliğini barındıran). veya Windows 10 Pro 32 veya 64 bit (.NET Framework 3.5 özelliğini barındıran). Tümü en yeni servis paketleri ve güncellemelerle.
İstemci bilgisayarları için açık TCP port gerekir	9461, 20000, 20001 ve 20002
PC gereksinimleri	
Tekli CCU	İşlemci i5 4 çekirdekli, 2,4 GHZ. • 8 GB RAM. • 20 GB boş disk alanı. • 1 GB Ethernet kartı.
Çoklu CCU	İşlemci i5 4 çekirdekli, 2,4 GHZ. • 8 GB RAM. • 20 GB boş disk alanı. • 1 GB Ethernet kartı. sunucu bilgisayarı ve istemci bilgisayarı için.

Sipariş bilgileri

DCN-SW-E Ana modül yazılımı lisansı
DCN Yeni Nesil konferans yazılımı ana modülü, diğer tüm Konferans yazılımı modüllerini çalıştıran bir platform, elektronik yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası **DCN-SW-E**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2019 | Veriler bildirilmeden değiştirilebilir
1805858699 | tr, V10, 05. Şub 2019