

DS150i Dörröppningsdetektorer

www.boschsecurity.se



BOSCH

Invented for life



- ▶ Enkel- och dubbeldörranpassad
- ▶ Väg- eller takmontering
- ▶ Intern riktningsjustering i höjded
- ▶ Heltäckande avkänningsområde
- ▶ Valbara lägen för reläfunktion

DS150i-serien består av detektorerna DS150i (ljusgrå) och DS151i (svart). De är särskilt designade för dörröppningsapplikationer. DS150i och DS151i upptäcker rörelser i täckningsområdet och skickar en signal till ett passerkontrollsystem eller en dörrstyrningsenhet.

Funktioner




Testfunktioner

Lysdiod som indikerar aktivering.

Certifikat och godkännanden


Region	Certifiering
Australien	RCM [DS150i]
Europa	CE EMC, LVD, RoHS
USA	UL ALVY: Access Control Systems Units (UL294)

Installations-/konfigurationsanteckningar



Framifrån och uppifrån

En vy framifrån av täckningsområdet för DS150i och DS151i samt uppifrån för täckningsområdet på golvet. Det normala täckningsområdet är 2,4 x 3 m.



Från sidan

Täckningsområdet för DS150i och DS151i från sidan.

Tekniska specifikationer

Elektriska specifikationer

Strömförbrukning:	26 mA vid 12 VDC
Spänning:	12 VAC eller VDC; 24 VAC eller VDC

Mekaniska specifikationer

Larmutgång:	Två växlande reläkontakter
Indikeringar:	En lysdiod för indikering av aktivering
Hålltid för relä	Justerbar till 60 sekunder
Kapslingens mått:	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm
Kapslingens material:	Stötsäker kapsling i ABS-plast
Standardläge vid strömavbrott:	Programmerbara felsäkra lägen.
Timerfunktion:	Programmerbar timerfunktion, med omstart (ackumulativt läge) eller utan omstart (räkningsläge).
Monteringsplats:	På vägg eller i tak

Miljöspecifikationer

Drifttemperatur:	-29 till +49 °C
Störningsskydd (radiofrekvensstörning, RFI):	Inget larm eller fel på kritiska frekvenser i intervallet 26 till 1 000 MHz vid 50 V/m.

Representeras av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com