

KBD-Universal XF

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ Bosch Video Management System、Building Integration System (BIS) (Video Engine を搭載)、または DIVAR IP システムを管理するための USB キーボード
- ▶ ジョイスティックとジョグシャトル付き
- ▶ USB バスパワー
- ▶ Bosch Video Management System GUI 上の重要な機能をすべて制御可能
- ▶ シンプルなインストール。右利きでも左利きでも簡単に操作可能

Bosch の KBD-Universal XF キーボードを使用すると、Bosch Video Management System (Bosch VMS)、Building Integration System (BIS) (Video Engine を搭載)、DIVAR IP 3000、および DIVAR IP 7000 を別の方法で制御することができます。

すでに一般的な DVR の操作経験があれば、このキーボードを使用して最新の「Video-over-IP」マネージメントシステムを一般的な DVR 機能と同等に操作することができます。

このキーボードには、ジョグシャトル、ジョイスティック、38 個のバックライト付きキー、アラームブザーが搭載されており、Bosch VMS または DIVAR IP システムで使用される Video-over-IP デバイスを管理することができます。

4 軸 HID ジョイスティックをエミュレートしているため、PTZ の動作もスムーズです。このデバイスは、キーボード、マウス、ジョイスティック、その他のアクセサリなど一般的な PC 周辺機器と併用することもできます。

KBD-Universal XF の電源は USB から供給されるため、ケーブルは 1 本しか必要ありません。

また、デバイスの向きを変えられるため、ユーザーが右利きでも左利きでも不自由を感じることなくすべての機能を簡単に使用することができます。

シンプルで使いやすく、フル機能使用可能なこのキーボードを使用すると、PC から CCTV アプリケーションを快適かつ直感的に管理することができます。

このデバイスは、Bosch Video Management System で使用するために最適化されています。

BIS - Video Engine で使用できるように、印刷可能な特殊キーボードレイアウトが BIS の出荷品に含まれています。

認可情報

認証

番号

EN55022、クラス B

EN50130-4

EN61000-6-3

EN60950-1


FCC 第 15 部、クラス B

認定規格

地域	認証	
ヨーロッパ	CE	KBD-Universal XF
USA	UL	UL オンライン認証製品ディレクトリー (リンク)

インストール/構成に関する情報

寸法



標準装備部品

数量	コンポーネント
1	KBD-Universal XF
1	インストールドライバー
1	クイックインストールガイド
1	設置マニュアル

技術仕様

全般	
バックライト付きゴム製キー (38 個)	
アラームブザー	
機械的仕様	
寸法 (高さ×幅×奥行き)	89 x 379 x 224 mm
重量	1.4 kg

機械的仕様	
付属ケーブルの長さ	約 1 m
*内部のコネクターによっては、これより長いまたは短い標準 USB ケーブル (AB タイプ) を使用することができません。	

電氣的仕様	
電源	USB ポート
消費電力	最大 350 mA

通信	
USB 2.0	

プロトコル	
専用仮想 COM ポートプロトコル	
ジョイスティック HID 4 軸エミュレーション	

オペレーティングシステム	
--------------	--

Windows 2000、Windows XP、Windows Server、Windows Vista、Windows 7、Windows 8

ドライバーは www.boschsecurity.com から入手可能です。1. お住まいの地域と国を選択します。2. 製品カタログを選択します。3. お使いの製品の検索を開始します。4. 検索結果から製品を選択すると、既存の製品が表示されます。5. [ダウンロード] タブをクリックします。

環境仕様	
室内	
使用温度範囲	0 °C ~ + 45 °C

オーダー情報

KBD-Universal XF キーボード
Bosch Video Management System、BIS - Video Engine、または DIVAR IP システムで使用される USB 接続キーボード
オーダー番号 **KBD-UXF**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03 5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422