

KBD-Universal XF

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ USB-клавиатура для управления системами Bosch Video Management System, Building Integration System (BIS) с Video Engine или DIVAR IP
- ▶ Наличие джойстика и поворотного регулятора
- ▶ Питание от USB
- ▶ Возможность управления всеми важными функциями графического интерфейса пользователя Bosch Video Management System
- ▶ Простота установки и использования; подходит как для праворуких, так и леворуких операторов

Bosch предлагает новую клавиатуру KBD-Universal XF — дополнительный способ управления системами Bosch Video Management System (Bosch VMS), Building Integration System (BIS) с Video Engine, DIVAR IP 3000 и DIVAR IP 7000.

С помощью этой клавиатуры пользователи, знакомые со стандартным управлением DVR, смогут выполнять обычные функции DVR в современной системе управления Video-over-IP (Видео через IP).

Клавиатура поставляется с поворотным регулятором, джойстиком, 38 кнопками с подсветкой и устройством тревожной сигнализации и позволяет управлять устройствами передачи видео через IP, используемыми в системе Bosch VMS или DIVAR IP.

Эмуляция четырехосевого джойстика HID обеспечивает плавную работу PTZ. Это устройство также можно использовать вместе с обычными периферийными устройствами для компьютеров, такими как клавиатуры, мышь, джойстики и др. KBD-Universal XF работает через USB, поэтому требуется только один кабель.

Клавиатуру можно перевернуть для упрощения пользования всеми функциями как праворукими, так и леворукими пользователями.

Эта простая, удобная и эффективно реализованная клавиатура обеспечивает естественное и интуитивное управление системами CCTV на компьютере.

Она оптимизирована для Bosch Video Management System.

При использовании с BIS - Video Engine в комплект поставки BIS включается специальная раскладка клавиатуры, которую можно распечатать.

Сертификаты и согласования

Сертификации

Номер

EN55022, класс B

EN50130-4

EN61000-6-3

Номер

EN60950-1


Стандарт FCC, часть 15, класс B

Разрешения

| Регион | Сертификация | |
|--------|--------------|--|
| Европа | CE | KBD-Universal XF |
| США | UL | Папка онлайнных сертификатов UL (ссылка) |

Замечания по установке/конфигурации

Размеры



Состав изделия

| Количество | Компонент |
|------------|----------------------------------|
| 1 | KBD-Universal XF |
| 1 | Драйвер установки |
| 1 | Руководство по быстрой установке |
| 1 | Руководство по установке |

Техническое описание

Общие

38 резиновых кнопок с подсветкой

Устройство тревожной сигнализации

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) 89 x 379 x 224 мм

Вес 1,4 кг

Механические характеристики

Длина кабеля в комплекте поставки Приблизительно 1 м*

* Внутренний разъем позволяет заменить кабель на более длинный или короткий стандартный USB-кабель А-В.

Электрические характеристики

Питание Через USB-порт

Энергопотребление 350 мА макс.

Обмен данными

USB 2.0

Протоколы

Протокол DVCP (Dedicated Virtual Com Port)

Эмуляция четырехосевого джойстика HID

Операционная система

Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Драйверы доступны на сайте www.boschsecurity.com. Выберите регион и страну. Выберите каталог продуктов. Выполните поиск продукта. Выберите продукт в результатах поиска для отображения существующего продукта. Перейдите на вкладку "Загрузка файлов".

Условия эксплуатации

Внутренняя

Рабочая температура От 0 °C до +45 °C

Информация для заказа

Клавиатура KBD-Universal XF

USB-клавиатура, ориентированная на CCTV, для использования с системами Bosch Video Management System, BIS - Video Engine или DIVAR IP номер для заказа **KBD-UXF**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru