MFT-PA Project Assistant



- Configuração rápida e fácil das configurações básicas da câmera
- Configuração simples do campo de visão da câmera
- Pré-configuração remota e compartilhamento de arquivos do projeto para colaboração entre colegas situados em locais diferentes
- Documentação e relatório abrangentes da instalação e do andamento do projeto
- Recurso de calibração da câmera para assegurar os resultados mais precisos do Intelligent Video Analytics

O **Project Assistant** da Bosch é o aplicativo mais simples do mercado para instalação inicial e configuração básica de câmeras IP. Com conexão remota ou sem conexão com a câmera, as configurações básicas podem ser criadas e compartilhadas com os colegas. No local, essas pré-configurações podem ser inseridas na câmera, tornando o processo de instalação mais simples e rápido. Câmeras configuradas anteriormente também podem ser integradas. O aplicativo permite visualizar e ajustar facilmente o campo de visão da câmera. O aplicativo gera automaticamente um relatório abrangente das câmeras ativadas.

Visão geral do sistema

Instalação
O aplicativo Project Assistant abrange todas as configurações básicas da câmera como nome, senha, configurações de rede, data e horário, e o alinhamento do campo de visão da câmera.

Identificação da câmera
Varreduras de rede local, conexões diretas por meio de endereço IP e leitura de QR code para importação de endereço de MAC e conexão automática estão disponíveis para identificar as câmeras.

Assistente de câmera única
O modo rápido permite-lhe conectar-se à câmera e definir as configurações básicas da câmera on-line, sem ter que passar pela etapa de configuração do projeto antecipadamente.

Project Assistant
O aplicativo Project Assistant permite-lhe agrupar e pré-configurar câmeras em projetos. Os padrões do projeto podem ser definidos para as configurações de rede e senhas, e serão usados automaticamente para novas câmeras. Os padrões do projeto e as configurações da câmera dedicada podem ser definidos off-line e inseridos na câmera durante a conexão. As configurações do projeto e da câmera também podem ser exportadas e importadas do projeto e de arquivos .csv (por exemplo, Excel).



Calibração da câmera intuitiva
A ferramenta de calibração da câmera lhe guia facilmente pelo processo de calibração com instruções passo a passo detalhadas a fim de otimizar os recursos do Video Analytics.
Com base em exibição ao vivo, gravações ou instantâneos, a ferramenta de calibração da câmera permite que você marque medidas de referência na cena.
O processo de calibração da câmera pode ser feito on-line. As gravações e os instantâneos também podem ser armazenados e compartilhados para calibração off-line.



Compartilhamento de projetos
Os arquivos do projeto podem ser exportados e transferidos para colaboradores por e-mail ou por um serviço de nuvem, como, por exemplo, caso um membro da equipe do projeto esteja substituindo outro membro. No entanto, a forma mais cômoda é o nosso recurso de sincronização e compartilhamento pelo Dropbox, que permite que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto simultaneamente ou monitorem o andamento em tempo real. Assim, fica mais fácil colaborar e monitorar o processo de instalação, até mesmo em grandes instalações.

Relatórios
O aplicativo permite que você gere facilmente relatórios e documentação da situação dos projetos. Os relatórios contêm configurações de projeto e de câmera relevantes, bem como instantâneos do campo de visão da câmera.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Aplicativo gratuito

Especificações técnicas

Sistema operacional	O aplicativo funciona em celulares, tablets e laptop com: • Android 9.0 ou superior com OpenGL ES 3.0 ou superior • iOS 13 ou superior • Windows 10.1607 “Atualização de aniversário” (64 bits) ou superior
Conexão de rede	Uma conexão com a Internet é necessária para utilizar recursos adicionais, como verificação automática de atualizações e compartilhamento pelo Dropbox.

Aviso
Tamanho mínimo da janela da ferramenta de calibração
A ferramenta de calibração requer um tamanho mínimo da janela de 1.024 x 700 pontos para assegurar uma experiência de usuário uniforme. Não estará disponível se esse requisito não for atendido.

Em monitores de resolução padrão, 1.024 x 700 pontos equivale a 1.024 x 700 pixels, enquanto em monitores com DPI (pontos por polegada) alto (como os dispositivos móveis), a resolução da tela física é dividida pelo fator de escala da tela (por exemplo, um tablet com resolução de tela de 2.048 x 1.536 pixels e um fator de escala de 2 resultará em 1.024 x 768 pontos, sendo, portanto, compatível com o aplicativo).

Informações sobre pedidos

MFT-PA Project Assistant
Aplicativo para instalação inicial, com configuração básica e calibração fácil de câmeras IP.
Número do pedido **MFT-PA | F.01U.360.106**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2021