

# DCN-DISDCS Konferenční jednotka s duálním kanálovým voličem

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**  
Stvořeno pro život



- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Kompaktní, atraktivní a ergonomický design
- ▶ Zásuvný mikrofon
- ▶ Dva kanálové voliče s čísly a zkrácenými názvy kanálů
- ▶ Vestavěný reproduktor

Konferenční jednotka s duálním kanálovým voličem umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat žádost o slovo a poslouchat řečníka. Poskytuje zásuvku pro připojení zásuvného mikrofonu. Jednotka obsahuje dva vestavěné kanálové voliče s přípojkami pro sluchátka s individuálními regulátory hlasitosti na každé straně jednotky, což umožňuje, aby jedna jednotka sloužila dvěma delegátům. Zásluhou kanálových voličů je vhodná pro diskuze, při nichž je používáno více jazyků a je k dispozici simultánní tlumočení. Každý kanálový volič obsahuje tlačítka pro výběr následujícího a předchozího kanálu a displej, na němž se zobrazuje číslo a zkratka názvu kanálu, takže umožňuje rychlý výběr požadovaného jazykového kanálu.

## Funkce

- Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka a po zapnutí mikrofonu) Pokud je jednotka používána v režimu dvou delegátů, je tato funkce dostupná individuálně
- Po záměně tlačítka mikrofonu za dvě samostatná tlačítka pro individuální ovládání mikrofonu a individuální identifikaci delegátů (tlačítka pro duální

použití DCN-DISBDD je nutné objednat samostatně) může jednotka sloužit jako jednotka pro úplné duální použití

- Vestavěný reproduktor se po zapnutí mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě.
- K dispozici jsou mikrofony se dvěma délkami (mikrofony DCN-MICS a DCN-MICL je nutné objednat samostatně)
- K dispozici jsou různé zbarvené rámečky, které umožňují přizpůsobit jednotku interiéru (rámečky DCN-DISR je nutné objednat samostatně)
- Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku pro jednoho delegáta, duální delegátskou jednotku, jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-DISBCM je nutné objednat samostatně) nebo delegátskou jednotku pro jednoho delegáta s doplňkovým tlačítkem
- Univerzální doplňkové tlačítko lze použít například pro přivolání pořadatele.
- K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro průchozí připojení (svorku DCN-DISCLM je nutné objednat samostatně)
- Jednotka je dostupná se světle nebo tmavě zbarvenou základnou

**Ovládací prvky a indikátory**

- Dva alfanumerické displeje pro výběr jazykového kanálu pomocí čísla a zkráceného názvu kanálu
- Tlačítko mikrofону s červeně, zeleně nebo žlutě osvětleným prstencem. Červená barva signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“ (pokud je jednotka používána v režimu dvou delegátů, je tato funkce dostupná individuálně)
- Indikátor VIP svítí, pokud je delegát uveden v poznámkovém bloku (k dispozici pouze při použití počítačového softwaru)
- Dvě individuální tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátek
- Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

**Propojení**

- Zásuvka pro zásuvný mikrofon
- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení

**Certifikáty a osvědčení**

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

**Technické specifikace****Elektrické hodnoty**

Kmitočtová charakteristika	30 Hz až 20 kHz
Zatěžovací impedance sluchátek	> 32 ohmů < 1 kiloohm
Výstupní výkon	2 × 15 mW / 32 ohmů

**Mechanické hodnoty**

Montáž	Deska stolu (umístění s možností přenášení nebo pevná montáž) a zápuštěná montáž
Rozměry (v × š × h)	<b>(bez mikrofону)</b>
Deska stolu	61 × 190 × 116 mm
Při zápuštěné montáži	6 × 190 × 120 mm
Hmotnost	800 g
Barva horní části	Stříbrná (odstín RAL 9022)
Barva základny	
DCN-DISDCS-L	Světle šedá (odstín RAL 000 7500)
DCN-DISDCS-D	Uhelná černá (odstín PH 10736)

**Informace o objednání****DCN-DISDCS-L Konferenční jednotka s duálním kanálovým voličem, světlá**

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s dvoukanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, světlá základna. Mikrofon a rámečky je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DISDCS-L**

**DCN-DISDCS-D Konferenční jednotka s duálním kanálovým voličem, tmavá**

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s dvoukanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, tmavá základna. Mikrofon a rámečky je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DISDCS-D**

**Hardwarové příslušenství****DCN-MICS Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem**

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICS**

**DCN-MICL Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem**

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICL**

**DCN-DISRH-SR Rámeček, vysoce lesklý stříbrný (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, vysoce lesklý, stříbrný (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISR-SR Rámeček, stříbrný (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, stříbrný (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D Rámeček, tmavý (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, tmavý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH Rámeček, vysoce lesklý kovový (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, kovový, vysoce lesklý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS Rámeček, pololesklý kovový (10 kusů)**

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, kovový, pololesklý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)**

Tlačítka předsedajícího konferenční jednotky systému DCN Next Generation (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD Tlačítka pro duální použití (10 sad)**

Tlačítka konferenční jednotky systému DCN Next Generation pro dva delegáty (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DISBDD**

---

**DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)**

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

---

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz