

DCN-DISVCS Konferenční jednotka s hlasovací funkcí a voličem kanálů

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Kompaktní, atraktivní a ergonomický design
- ▶ Zásuvný mikrofon
- ▶ Pět hlasovacích tlačítek
- ▶ Kanálový volič s čísly a zkrácenými názvy kanálů

Konferenční jednotka s hlasovací funkcí a kanálovým voličem umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat žádost o slovo, poslouchat řečníka a hlasovat. Poskytuje zásuvku pro připojení zásuvných mikrofonů (mikrofony DCN-MICS a DCN-MICL je nutné objednat samostatně). Jednotka je vybavena pěti hlasovacími tlačítky pro všechny typy hlasování. Žluté indikační prstence kolem hlasovacích tlačítek se používají k vyzývání uživatelů, aby zaregistrovali svoji přítomnost, začali hlasovat a potvrdili svá hlasování. Pokud má indikátor LED přítomnosti na jednotce žlutou barvu, signalizuje, že je delegát přítomen. Jednotka je vybavena vestavěným kanálovým voličem, jehož zásluhou je vhodná pro diskuze, při nichž je používáno více jazyků a je k dispozici simultánní tlumočení. Kanálový volič obsahuje tlačítka pro výběr následujícího a předchozího kanálu a displej, na němž se zobrazuje číslo a zkratka jazyka, a umožňuje tak rychlý výběr požadovaného jazykového kanálu.

Funkce

- Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka a po zapnutí mikrofonu)

- Vestavěný reproduktor se po zapnutí mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě
- K dispozici je řada různých rámečků (rámečky DCN-DISR je nutné objednat samostatně) umožňujících přizpůsobit jednotku interiéru
- Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku, jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-DISBCM je nutné objednat samostatně) nebo delegátskou jednotku s doplňkovým tlačítkem. Univerzální doplňkové tlačítko lze použít například pro přivolání pořadatele.
- K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro průchozí připojení (svorku DCN-DISCLM je nutné objednat samostatně)
- Jednotka je dostupná se světle nebo tmavě zbarvenou základnou

Ovládací prvky a indikátory

- Pět hlasovacích tlačítek s indikačními prstenci kolem tlačítek
- Indikátor aktivity jednotky / přítomnosti delegáta
- Alfanumerický displej pro výběr jazykového kanálu pomocí čísla a zkráceného názvu kanálu

- Tlačítko mikrofону s červeně, zeleně nebo žlutě osvětleným prstencem. Červená barva signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“.
- Indikátor VIP svítí, pokud je delegát uveden v poznámkovém bloku (k dispozici pouze při použití počítačového softwaru)
- Tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátek
- Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

Propojení

- Zásuvka pro zásuvný mikrofon
- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Kmitočtová charakteristika	30 Hz až 20 kHz
Zatěžovací impedance sluchátek	> 32 ohmů < 1 kiloohm
Výstupní výkon	2 × 15 mW / 32 ohmů

Mechanické hodnoty

Montáž	Deska stolu (umístění s možností přenášení nebo pevná montáž) a zápusťná montáž
Rozměry (v × š × h)	(bez mikrofónu)
Deska stolu	61 × 190 × 116 mm
Při zápusťné montáži	6 × 190 × 120 mm
Hmotnost	800 g
Barva horní části	Stříbrná (odstín RAL 9022)
Barva základny	
DCN-DISVCS-L	Světle šedá (odstín RAL 000 7500)
DCN-DISVCS-D	Uhelná černá (odstín PH 10736)

Informace o objednání

DCN-DISVCS-L Konferenční jednotka s hlasovací funkcí a kanálovým voličem, světlá

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s hlasovací funkcí, dvoukanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, světlá základna. Mikrofon a rámečky je třeba objednat samostatně.
Číslo objednávky **DCN-DISVCS-L**

DCN-DISVCS-D Konferenční jednotka s hlasovací funkcí a kanálovým voličem, tmavá

Konferenční jednotka systému DCN Next Generation s hlasovací funkcí, dvoukanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, tmavá základna. Mikrofon a rámečky je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DISVCS-D**

Hardwarové příslušenství

DCN-MICS Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICS**

DCN-MICL Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR Rámeček, vysoce lesklý stříbrný (10 kusů)

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, vysoce lesklý, stříbrný (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Rámeček, stříbrný (10 kusů)

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, stříbrný (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Rámeček, tmavý (10 kusů)

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, tmavý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Rámeček, vysoce lesklý kovový (10 kusů)

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, kovový, vysoce lesklý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Rámeček, pololesklý kovový (10 kusů)

Rámeček konferenční jednotky systému DCN Next Generation, kovový, pololesklý (10 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)

Tlačítka předsedajícího konferenční jednotky systému DCN Next Generation (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Tlačítka pro duální použití (10 sad)

Tlačítka konferenční jednotky systému DCN Next Generation pro dva delegáty (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz