

DCN-DVCS-xx Delegátská jednotka s hlasovací funkcí a kanálovým voličem

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Kompaktní, atraktivní a ergonomický design
- ▶ Pět hlasovacích tlačítek, vestavěný reproduktor a zásuvný mikrofon
- ▶ Kanálový volič pomocí čísla a zkráceného názvu kanálu
- ▶ Možnost použití jako delegátské jednotky nebo jednotky předsedajícího

Delegátská jednotka s hlasovací funkcí a kanálovým voličem umožňuje účastníkům hovořit, zaznamenat žádost o slovo, poslouchat řečníka a hlasovat. K dispozici je zásuvka pro připojení zásuvných mikrofonů (DCN-MICS a DCN-MICL, je nutné je objednat samostatně). Jednotka je vybavena pěti hlasovacími tlačítky pro všechny typy hlasování. Žluté indikátory nad hlasovacími tlačítky se používají k vyzvání uživatelů, aby zaregistrovali svoji přítomnost, začali hlasovat a potvrdili své hlasování. Pokud má indikátor LED přítomnosti na jednotce žlutou barvu, signalizuje, že je delegát přítomen. Jednotka je vybavena vestavěným kanálovým voličem, jehož zásluhou je vhodná pro diskuze, při nichž je používáno více jazyků a je k dispozici simultánní tlumočení. Kanálový volič obsahuje tlačítka pro výběr následujícího a předchozího kanálu a displej, na němž se zobrazuje číslo a zkratka jazyka, a umožňuje tak rychlý výběr požadovaného jazykového kanálu.

Funkce

- Snížení výstupní úrovně sluchátek, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě (aktivní při poslechu řečníka a po zapnutí mikrofonu)

- Vestavěný reproduktor se po zapnutí mikrofonu ztlumí, aby nedošlo k akustické zpětné vazbě
- Jednotku lze použít jako delegátskou jednotku, jednotku předsedajícího (tlačítka předsedajícího DCN-DBCM je nutné objednat samostatně) nebo delegátskou jednotku s doplňkovým tlačítkem. Univerzální doplňkové tlačítko lze použít například pro přivolání pořadatele.
- K dispozici je kabelová svorka pro zajištění kabelu pro průchozí připojení (DCN-DISCLM, je nutné ji objednat samostatně)

Ovládací prvky a indikátory

- Pět hlasovacích tlačítek s indikátorem nad tlačítky
- Indikátor aktivity jednotky / přítomnosti delegáta
- Alfnumerický displej pro výběr jazykového kanálu pomocí čísla a zkráceného názvu kanálu
- Tlačítko mikrofonu s červeně, zeleně nebo žlutě svítícím indikátorem LED. Červená barva signalizuje, že je mikrofon aktivní, zelená barva signalizuje přijatou žádost o slovo a žlutá barva signalizuje režim „VIP“.
- Indikátor VIP svítí, pokud je delegátská jednotka připojena k přenosnému počítači (k dispozici pouze při použití počítačového softwaru)
- Tlačítko pro regulaci hlasitosti sluchátek

- Zapuštěný přepínač pro zablokování spuštění

Vzájemná propojení

- Zásuvka pro zásuvný mikrofon
- Dvě miniaturní stereofonní zdířky 3,5 mm pro sluchátka
- Kabel o délce 2 m zakončený zalisovaným kruhovým konektorem se šesti vývody
- Kruhový konektor se šesti vývody pro průchozí připojení

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Kmitočtová charakteristika	30 Hz až 20 kHz
Zatěžovací impedance sluchátek	> 32 ohmů < 1 kiloohm
Výstupní výkon	2 × 15 mW / 32 ohmů

Mechanické hodnoty

Montáž	Deska stolu (montáž s možností přenášení nebo pevná montáž)
Rozměry (V × Š × H)	(bez mikrofonu)
Deska stolu	60 × 210 × 140 mm
Hmotnost	1,15 kg
Barva horní části	Černá (RAL 9017)
Barva zadní části	Stříbrná (RAL 9006)

Informace o objednání

DCN-DVCS-CN Delegátská jednotka s hlasovací funkcí a kanálovým voličem (CN)

Delegátská jednotka systému DCN Next Generation s kanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, tmavá. Verze pro Čínu. Mikrofon je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DVCS-CN**

DCN-DVCS Delegátská jednotka s hlasovací funkcí a kanálovým voličem

Delegátská jednotka systému DCN Next Generation s kanálovým voličem a zásuvným mikrofonem, tmavá. Mikrofon je třeba objednat samostatně.

Číslo objednávky **DCN-DVCS**

Hardwarové příslušenství

DCN-MICS Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Zásuvný mikrofon s krátkým ramenem, tmavý

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s krátkým ramenem, délka 310 mm, tmavý.

Číslo objednávky **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, stříbrný.

Číslo objednávky **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Zásuvný mikrofon s dlouhým ramenem, tmavý

Zásuvný mikrofon systému DCN Next Generation s dlouhým ramenem, délka 480 mm, tmavý.

Číslo objednávky **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Tlačítka předsedajícího (10 sad)

Tlačítka předsedajícího systému DCN Next Generation (10 sad).

Číslo objednávky **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Kabelová svorka (25 kusů)

Kabelové svorky systému DCN Next Generation (25 kusů).

Číslo objednávky **DCN-DISCLM**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz