


# DCN-MR Záznam jednání

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život



- ▶ Pořizování záznamů ve zvukovém formátu PCM/WAV, WMA nebo MP3
- ▶ Stereofonní stopu lze použít pro pořízení dvojjazýčného záznamu
- ▶ Možnost doplnění jmen řečníků do zvukového souboru
- ▶ Sdílení zvukových souborů v síti

Software pro záznam jednání se používá společně se systémem CCS 900, systémem DCN Next Generation nebo bezdrátovým systémem DCN.

Software pro záznam jednání DCN-MR je navržen pro účely záznamu a přehrávání během jednání nebo konference.

Záznam se pořizuje na pevný disk počítače ve formátu PCM/WAV, WMA nebo MP3.

## Funkce

### Pořizování záznamu

Software pro záznam jednání může zaznamenávat dva analogové zvukové kanály. Ve většině případů postačuje k pořízení záznamu základního jazyka jeden zvukový kanál. Avšak v některých (dvojjazýčných) aplikacích je ideální zaznamenávat dva kanály současně.

### Doplňování jmen řečníků

Do zvukového souboru lze doplnit jméno právě hovořícího řečníka, a to během jednání nebo po něm. Doplnění jména lze provést ručně nebo automaticky. Ručně pouhým dvojitým kliknutím na jméno delegáta v seznamu. Automaticky, pokud je software DCN-MR spojen s centrální řídicí jednotkou DCN<sup>2</sup>. Pro automatické doplňování jmen řečníků musí být

jménům delegátů přiřazena čísla odpovídajících mikrofonů. Do zvukového souboru lze také zahrnout další informace o konferenci, jako jsou agenda nebo minuty jednání.

<sup>2</sup> Dále je vyžadováno otevřené rozhraní LBB 4187/00 nebo modul pro přenos dat z jednání datovým tokem DCN-SWSMD

### Přehrávání

Zaznamenané soubory lze přehrávat pro poslech nebo přepis. Během přehrávání zvukového souboru lze v okně textového editoru zobrazit jméno řečníka (je-li k dispozici) a informace o čase. Pokud jsou zaznamenávány dva zvukové zdroje, zaznamenají se jako jeden stereofonní soubor. Jestliže se posuvník vyvážení nachází v levé (nebo pravé) krajní poloze, je během přehrávání slyšet pouze levý (nebo pravý) kanál. Pokud se posuvník vyvážení nachází ve střední poloze, jsou slyšet oba zvukové kanály (stereofonní zvuk). Proto je tento produkt ideální pro aplikace výcviku tlumočnicků.

### Přepis

Ačkoliv lze přepis provést pomocí softwaru pro záznam jednání, je k tomuto účelu vhodný zejména volitelný modul pro přepis DCN (DCN-MRT). Modul pro přepis

DCN-MRT je ve skutečnosti stejný software jako modul pro záznam jednání DCN-MR, není však vybaven funkcí pro pořizování záznamu.

Pro snadné ovládání během přepisu je dostupný volitelný nožní pedál pro přepis (DCN-MRFP) s funkcemi spuštění, zastavení a rychlého přetáčení vpřed a vzad.

### Snadné použití

Ačkoli software nabízí mnoho výkonných funkcí, lze jej snadno používat. Intuitivní grafické uživatelské rozhraní je rozděleno na části pro pořizování záznamů, přehrávání, vizualizaci a správu souborů.

### Poznámky k instalaci/konfiguraci

#### Instalace

Software pro záznam jednání DCN-MR je dodáván na disku DVD a lze jej instalovat do jednoho nebo více počítačů.

Software je navržen pro použití v počítačové síti. Tím je poskytnuta možnost například nainstalovat software pro záznam jednání vedle centrální řídicí jednotky systému DCN, zatímco ukládání souborů bude probíhat paralelně na server přes počítačovou síť. Osoby odpovědné za přepis mohou mít možnost přistupovat ze svého počítače přes síť k souborům uloženým na serveru.

#### Licence

Licencování softwaru pro záznam jednání se provádí pomocí hardwarového klíče USB. Software pro záznam jednání lze nainstalovat do více počítačů. Ihned po zasunutí hardwarového klíče USB je software připraven k použití pomocí příslušných licencí. Díky tomu je velmi flexibilní a vyžaduje minimální úsilí a náklady.

Software DCN-MR lze pro demonstrační účely použít k pořizování nebo přehrávání záznamů o délce maximálně pěti minut bez hardwarového klíče.

### Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	DCN-MR Software pro záznam jednání na disku DVD
1	Hardwarový klíč USB (modrý)
1	Propojovací audiokabel

### Technické specifikace

Formáty záznamu	(maximální vzorkovací kmitočet)
	WMA (128 kb/s)
	PCM/WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kb/s)
Systémová platforma	Windows 7 Home Premium (32bitová či 64bitová verze) nebo vyšší nebo

Windows Vista Home Premium (32bitová či 64bitová verze) nebo vyšší

### Informace o objednání

#### DCN-MR Záznam jednání

Aplikace Meeting Recorder systému DCN Next Generation.

Číslo objednávky **DCN-MR**

#### Hardwarové příslušenství

##### DCN-MRT Modul pro přepis

Modul pro přepis aplikace Meeting Recorder systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními DCN-MR a CCS-CURD.

Číslo objednávky **DCN-MRT**

##### DCN-MRFP Nožní pedál pro přepis

Nožní pedál pro přepis aplikace Meeting Recorder systému DCN Next Generation. Pro použití s řešeními DCN-MR a DCN-MRT.

Číslo objednávky **DCN-MRFP**

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Víšňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz