

DCN-DISS/DCN-DISL Diskussionseinheit mit fest montiertem Mikrofon

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Geringe Empfindlichkeit für Mobiltelefoninterferenzen
- ▶ Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design
- ▶ Fest montiertes Mikrofon
- ▶ Integrierter Lautsprecher
- ▶ Verwendbar als Delegierten- oder Vorsitzendeneinheit

Die Diskussionseinheit mit fest montiertem Mikrofon ermöglicht es den Teilnehmern zu reden, eine Wortmeldung zu registrieren und dem Sprecher zuzuhören. Der Schwanenhals des Mikrofons ist flexibel. Die Einheit weist außerdem zwei Kopfhöreranschlüsse auf, so dass der Sprecher auch bei lauten Hintergrundgeräuschen deutlich zu hören ist. Der integrierte Lautsprecher wird bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet, um akustische Rückkopplung zu verhindern. Blenden sind in verschiedenen Farben verfügbar, so dass die Einheit optisch an jede Umgebung angepasst werden kann (DCN-DISR, separat zu bestellen).

Funktionsbeschreibung

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist)
- Die Einheit kann als Delegierteneinheit oder als Vorsitzendeneinheit eingesetzt werden (DCN-DISBCM Vorsitzendentasten, separat zu bestellen)

- Um das Durchschleifkabel zu fixieren, ist eine Kabelbefestigungsklammer verfügbar (DCN-DISCLM, separat zu bestellen).
- Die Einheit ist mit zwei verschiedenen Mikrofonlängen sowie hellen und dunklen Sockeln erhältlich.

Bedienelemente und Anzeigen

- Mikrofon mit roter oder grüner Anzeige
- Mikrofontaste mit einem rot, grün oder gelb leuchtenden Ring. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.
- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar)
- Kopfhörer-Lautstärkereger
- Versenkter Deinitialisierungsschalter

Anschlüsse

- Zwei 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker
- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rundsteckverbinder
- 6-poliger Rundsteckverbinder für Durchschleifverbindungen

Zertifikate und Zulassungen

| Region | Zertifizierung |
|--------|----------------|
| Europa | CE |

Technische Daten**Elektrische Daten**

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Frequenzgang | 30 Hz bis 20 kHz |
| Kopfhörerbelastungsimpedanz | > 32 Ohm < 1 kOhm |
| Ausgangsleistung | 2 x 15 mW/32 Ohm |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Tischgerät (tragbar oder fest montiert) und Einbauversion |
| Abmessungen (H x B x T) | (ohne Mikrofon) |
| Tischgerät | 61 x 190 x 116 mm |
| Eingebaut | 6 x 190 x 120 mm |
| Mikrofonlängen | |
| DCN-DISS | 300 mm |
| DCN-DISL | 470 mm |
| Gewicht | |
| DCN-DISS | 880 g |
| DCN-DISL | 895 g |
| Farbe Abdeckung | Silber (RAL 9022) |
| Farbe Sockel | |
| DCN-DISS-L | Hellgrau (RAL 000 7500) |
| DCN-DISS-D | Anthrazit (PH 10736) |
| DCN-DISL-D | Anthrazit (PH 10736) |

Bestellinformationen**DCN-DISS-L Diskussionseinheit mit kurzem Mikrofon, hell**

DCN Next Generation Diskussionseinheit mit kurzem Mikrofon, heller Sockel. Blenden sind separat zu bestellen.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISS-L | F.01U.008.513

DCN-DISS-D Diskussionseinheit mit kurzem Mikrofon, dunkel

DCN Next Generation Diskussionseinheit mit kurzem Mikrofon, dunkler Sockel. Blenden sind separat zu bestellen.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISS-D | F.01U.009.514

DCN-DISL-L Diskussionseinheit mit langem Mikrofon, hell

DCN Next Generation Diskussionseinheit mit langem Mikrofon, heller Sockel. Blenden sind separat zu bestellen.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISL-L | F.01U.009.516

DCN-DISL-D Diskussionseinheit mit langem Mikrofon, dunkel

DCN Next Generation Diskussionseinheit mit langem Mikrofon, dunkler Sockel. Blenden sind separat zu bestellen.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISL-D | F.01U.009.517

Zubehör/Erweiterungen**DCN-DISRH-SR Blende, Silber hochglänzend (10 Stück)**

Blende für DCN Next Generation Diskussionseinheit, hochglänzend, silber (10 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISRH-SR | F.01U.011.669

DCN-DISR-SR Blende, Silber (10 Stück)

Blende für DCN Next Generation Diskussionseinheit, silber (10 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISR-SR | F.01U.011.670

DCN-DISR-D Blende, dunkel (10 Stück)

Blende für DCN Next Generation Diskussionseinheit, dunkel (10 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISR-D | F.01U.011.671

DCN-DISRMH Blende, Metall hochglänzend (10 Stück)

Blende für DCN Next Generation Diskussionseinheit, Metall, hochglänzend (10 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISRMH | F.01U.011.673

DCN-DISRMS Blende, Metall seidenmatt (10 Stück)

Blende für DCN Next Generation Diskussionseinheit, Metall, seidenmatt (10 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISRMS | F.01U.011.672

DCN-DISBCM Vorsitzendentasten (10er-Satz)

Vorsitzendentasten für DCN Next Generation Diskussionseinheit (10er-Satz).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISBCM | F.01U.011.675

DCN-DISBDD Doppeldelegiertentasten (10er-Satz)

DCN Next Generation Diskussionseinheit, Tasten für Doppeldelegiertenmodus (10er-Satz).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISBDD | F.01U.011.674

DCN-DISCLM Kabelbefestigungsklammer (25 Stück)

DCN Next Generation Kabelklemmen (25 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
DCN-DISCLM | F.01U.011.610

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch