

# CCS-Dx CCS Delegierteneinheit

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Einzigartige, zum Patent angemeldete „Sprechen möglich“-Funktion
- ▶ Kompaktes, attraktives Design
- ▶ Integrierter Lautstärkeregler für Kopfhörer
- ▶ Mikrofon mit Schwanenhals und Leuchtring
- ▶ Zwei Klinkenbuchsen für Kopfhörer

Die CCS-Dx CCS Delegierteneinheit ermöglicht es Delegierten, aktiv am Konferenzgeschehen teilzunehmen. Durch das integrierte Mikrofon können sie das Wort an andere Delegierte richten und der Diskussion über den integrierten Lautsprecher oder (optionale) Kopfhörer folgen.

## Funktionsbeschreibung

### „Sprechen möglich“-Funktion

Eine integrierte „Sprechen möglich“-Funktion zeigt an, ob es möglich ist, das Mikrofon einzuschalten. Diese Funktionalität wird durch eine weiße LED und die „Mikrofon ein“-Anzeige deutlich gemacht.

### Mikrofon mit Schwanenhals und Leuchtring

Das Mikrofon ist auf einen Schwanenhals montiert, der sich nach persönlicher Vorliebe einfach ausrichten lässt. Zwei Personen können dieselbe Delegierteneinheit verwenden, da sie das Mikrofon zu sich ziehen können, wenn sie sprechen wollen. In den Mikrofonkopf ist ein Leuchtring integriert, der bei eingeschaltetem Mikrofon aufleuchtet.

### Integrierter Lautsprecher

Die Lautsprecherlautstärke wird für alle Delegierteneinheiten zentral an der Steuereinheit geregelt. Um akustische Rückkopplungen zu

vermeiden, wird der eingebaute Lautsprecher bei eingeschaltetem Mikrofon automatisch stummgeschaltet.

### Zwei Klinkenbuchsen für Kopfhörer

An zwei 3,5-mm-Stereoklinkenbuchsen (Monoverdrahtung) können zwei Kopfhörer angeschlossen werden, sodass zwei Delegierte die Einheit gleichzeitig nutzen können. Ein Tonbandgerät kann auch an eine der Kopfhörerbuchsen angeschlossen werden. Die andere Kopfhörerbuchse kann verwendet werden, um das Geschehen zu verfolgen.

### Integrierte Lautstärkeregelung für Kopfhörer

Die Kopfhörerlautstärke kann zur Verbesserung des Komforts mit einem Rändelrad an der Einheit eingestellt werden.

### Kompaktes, attraktives Design

Die Einheiten weisen ein modernes, unauffälliges Design mit anthrazitgrauer Oberfläche auf. Sie sind für jeden Veranstaltungsort eine wertvolle Ergänzung.

**Mikrofonschwanenhälse in Standard- oder erweiterter Länge**

Die Delegierteneinheiten sind mit Mikrofonschwanenhälsen in der Standardlänge 313 mm oder in der erweiterten Länge 488 mm erhältlich.

**Bedienelemente und Anzeigen**

- Mikrofon-Ein/Aus-Taste
- Lautstärkedrehregler zum Einstellen der Kopfhörerlautstärke
- Lautsprecher, der beim Aktivieren eines Mikrofons oder Anschließen eines Kopfhörers automatisch stummgeschaltet wird
- „Sprechen möglich“-Funktion (weiße LED)
- Mikrofoneinschaltanzeige (rote LED)
- Leuchtringanzeige am Mikrofonschwanenhals leuchtet rot, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist.

**Anschlüsse**

- 1 x 2 m langes Kabel mit 7-poligem Stecker für Durchschleifverbindungen an andere Delegierten- oder Vorsitzendeneinheiten oder Steuereinheiten
- 1 x 7-polige Rundbuchse für Durchschleifverbindungen an andere Delegierten- oder Vorsitzendeneinheiten
- 2 x 3,5-mm-Stereoklinkenbuchsen für Kopfhörer

**CCS-DL CCS Langmikrofon für Delegierteneinheit**

CCS 900 Delegierteneinheit mit langem Mikrofon, Länge des Mikrofonschwanenhalses: 488 mm.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS  
**CCS-DL | F.01U.100.591**

**Zubehör/Erweiterungen****DCN-DISCLM Kabelbefestigungsklammer (25 Stück)**

DCN Next Generation Kabelklemmen (25 Stk).

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

**DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

**Zertifikate und Zulassungen**

Region	Zertifizierung
Europa	CE

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmessungen ohne Mikrofon (H x B x T)	71 x 220 x 140 mm	
Höhe mit Mikrofon in horizontaler Position	134 mm	
Mikrofonlänge ab Montageebene	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm	488 mm
Gewicht	Ca. 1 kg	
Montage	Tischgerät (tragbar oder fest montiert)	
Material (Abdeckung)	Polymer	
Material (Sockel)	Lackiertes Metall	
Farbe (Abdeckung)	Anthrazit (PH10736)	
Farbe (Sockel)	Anthrazit (PH10736)	

**Bestellinformationen****CCS-DS CCS Kurzmikrofon für Delegierteneinheit**

CCS 900 Delegierteneinheit mit kurzem Mikrofon, Länge des Mikrofonschwanenhalses: 313 mm.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

**CCS-DS | F.01U.100.590**

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch