

BIS-Erweiterungen für V4.3

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Modulare Struktur erleichtert die Anpassung einer Sicherheitslösung an Ihre speziellen Anforderungen
- ▶ Upgrade-Pfade von zahlreichen früheren Versionen gewährleisten die Langfristigkeit Ihrer Investition
- ▶ Nahtlose Integration von Bosch Systemen und Drittsystemen durch OPC-Kompatibilität

In diesem Datenblatt werden die Erweiterungen aufgeführt, die Sie für Ihre BIS-Version bestellen können.

- Wenn Sie einer BIS-Anlage V 4.0 oder höher weitere Funktionen hinzufügen möchten, bestellen Sie nur die neuen Funktionen wie gewohnt bei Ihrer örtlichen Bosch Vertriebsstelle. Die Lizenzen, die Sie bereits besitzen, z. B. in Grundpaketen, müssen Sie nicht erneut bestellen.
- Um eine BIS-Anlage V 2.x oder 3.x auf V 4.2 zu aktualisieren, bestellen Sie das entsprechende **BIS-Upgrade**-Produkt (BIS-BUPG-2XTO42 oder BIS-BUPG-30TO42) sowie ggf. erforderliche, in V 4.x neue Funktionen.

Funktionsbeschreibung

Alarm Management Paket

Paket, bestehend aus den Funktionen

- **Meldungsverteilung**
Ermöglicht die Implementierung von Eskalationspfaden, die zum Beispiel wirksam werden, wenn ein Bediener oder eine Bedienergruppe eine Alarmmeldung innerhalb einer vorgegebenen Zeit nicht bestätigt. Bei einem derartigen Szenario leitet BIS die Meldung automatisch zur nächsten Bedienergruppe im Eskalationspfad weiter.
- **Zeitschaltuhr**

Mit der Zeitschaltuhrfunktion können Sie BIS Steuerungen auf der Basis von benutzerdefinierten Zeitplänen automatisieren.

- **Bedieneralarm**
Bediener können mit dieser Funktion auch Echtzeitalarme im System auf der Grundlage einer externen Quelle erstellen. Dabei kann es sich z. B. um einen telefonischen Hinweis oder eine über eine Überwachungskamera festgestellte verdächtige Situation handeln.
- **Programmstartproxy**
Ermöglicht die Speicherung von Betriebssystembefehlen (z. B. Aufruf einer beliebigen .EXE-Datei) innerhalb von BIS; parametrisiert und zu festgelegten Zeiten ausgeführt. Eine typische Anwendung ist eine automatisch durchgeführte tägliche Systemsicherung um 2 Uhr nachts.

Zusätzliche Mandantenlizenz

Die Mandantenfunktion ermöglicht die gemeinsame Nutzung großer Standorte/Gebäude durch mehrere Mandanten, sodass jeder Mandant über eigene Ansichten (Bedieneroberfläche, Logbuch), Systemzugänge und Steuerfunktionen verfügt. Die Mitglieder/Geräte eines speziellen Mandanten sind nur für die Bediener dieses Mandanten sichtbar. Die

Mitglieder/Geräte des allgemeinen Mandanten sind für alle Bediener sichtbar. Zusätzliche Mandanten können in Einerschritten bestellt werden.

Zusätzliche Bedienerlizenz

Die Anzahl der Bedienerlizenzen bestimmt, wie viele Bediener gleichzeitig am System arbeiten können.

BIS-BVMS Kopplung

Mit dieser Lizenz können Sie ein BVMS-System (nicht einen BVMS Enterprise Server) über den BVMS-OPC-Server mit BIS verbinden. So kann BIS auf Ereignisse reagieren, die in BVMS (z. B. durch Intelligente Video Analyse) ausgelöst wurden, und BVMS auf Ereignisse, die innerhalb von BIS (z. B. Feueralarme) ausgelöst wurden.

Multi-Server-Verbindung

Mit dieser Lizenz können Sie einen BIS-Server über OPC mit einem anderen BIS-Server oder dem Managementsystem eines Drittanbieters (SCADA, PSIM) verbinden.

N x 100 Melderpunkte

Lizenziert zusätzliche Melderpunkte für das gesamte Building Integration System und für die Zusatzpakete Automation Engine und Video Engine (für Allegiant Matrix) in 100er-Schritten. Melderpunkte werden von Subsystem-Peripheriegeräten von Bosch und Drittanbietern benötigt, z. B. LSN Melder für Feuer oder Einbruch, Allegiant (LTC) Kameras und Eingänge.

N x 1.000 Melderpunkte

Wie oben, aber in 1000er-Schritten.

Bestellinformationen

BIS Upgrade 2.x auf 4.2

Lizenz für ein Upgrade von BIS 2.x auf BIS 4.2

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-BUPG-B2TO42 F.01U.327.525 | 6024 | 9725 |

BIS Upgrade 3.x auf 4.2

Lizenz für ein Upgrade von BIS 3.x auf BIS 4.2

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-BUPG-B3TO42 F.01U.327.526 | 6024 | 9696 |

BIS 4.3 Alarm Management Paket

Lizenz für das BIS Alarm Management Paket

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-FGEN-AMPK43 F.01U.327.490 | 6024 | 9680 |

BIS 4.3 Erweiterung um 1 Bediener

Lizenz für einen weiteren BIS Bediener

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-XGEN-1CLI43 F.01U.327.491 | 6024 | 9681 |

BIS 4.3 Erweiterung um 5 Bediener

Lizenz für fünf weitere BIS Bediener

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-XGEN-5CLI43 F.01U.327.492 | 6024 | 9682 |

BIS 4.3 Erweiterung um 10 Bediener

Lizenz für zehn weitere BIS Bediener

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-XGEN-10CL43 F.01U.327.493 | 6024 | 9683 |

BIS 4.3 Erweiterung um 1 Mandanten

Lizenz für einen weiteren BIS Mandanten

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-XGEN-1DIV43 F.01U.327.494 | 6024 | 9684 |

BIS 4.3 Erweiterung um 10 Mandanten

Lizenz für zehn weitere BIS Mandanten

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-XGEN-10DV43 F.01U.327.495 | 6024 | 9685 |

BIS 4.3 Multi-Server-Verbindung pro Server

Lizenz für einen weiteren BIS-Server in einer Multi-Server-Topologie

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-FGEN-MSRV43 F.01U.327.496 | 6024 | 9686 |

AUE 4.3 Erweiterung um 100 Melderpunkte

Lizenz für 100 weitere BIS AUE Melderpunkte

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-XAUE-100P43 F.01U.327.498 | 6024 | 9688 |

AUE 4.3 Erweiterung um 1000 Melderpunkte

Lizenz für 1000 weitere BIS AUE Melderpunkte

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-XAUE-1KP43 F.01U.327.499 | 6024 | 9689 |

BIS 4.3 BVMS Kopplung

Lizenz für die Verbindung zwischen einer BIS und einer BVMS Anlage

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Bestellnummer | App.Schl. | VEPOS |
| BIS-FGEN-BVMS43 F.01U.327.518 | 6024 | 9718 |

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com