

DCN-DISCS Συνεδριακή μονάδα με επιλογή καναλιού

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Χαμηλή ευαισθησία σε παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα
- ▶ Μικρό, κομψό και εργονομικό σχέδιο
- ▶ Αποσπώμενο μικρόφωνο
- ▶ Επιλογές καναλιού με αριθμό και συντομευμένο όνομα καναλιού κάθε γλώσσας
- ▶ Ενσωματωμένο megάφωνο

Η συνεδριακή μονάδα με επιλογή καναλιού επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μιλούν, να καταχωρούν αιτήματα ομιλίας και να ακούν τον ομιλητή. Διαθέτει μια υποδοχή για τη σύνδεση των αποσπώμενων μικροφώνων (DCN-MICS και DCN-MICL, παραγγέλλονται ξεχωριστά). Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο επιλογή καναλιού, ο οποίος την καθιστά κατάλληλη για συζητήσεις όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία γλώσσες και υπάρχουν ταυτόχρονα διαθέσιμες διερμηνείες. Ο επιλογέας καναλιού περιλαμβάνει δύο κουμπιά επιλογής καναλιού (πάνω και κάτω) και μια οθόνη που προβάλλει τον αριθμό και τη συντόμευση κάθε γλώσσας, επιτρέποντας την ταχύτερη επιλογή του απαιτούμενου καναλιού γλώσσας.

Περιγραφή λειτουργ.

- Μείωση στάθμης εξόδου ηχείου, για αποφυγή της ακουστικής ανάδρασης (ενεργή κατά την ακρόαση και όσο το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο)
- Το ενσωματωμένο megάφωνο απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται το μικρόφωνο, ώστε να εμποδίζεται η ακουστική ανάδραση.

- Διατίθενται στεφάνες σε μεγάλη ποικιλία (DCN-DISR, παραγγέλλονται ξεχωριστά), ώστε να ταιριάζει η μονάδα με τον εσωτερικό χώρο
- Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα συνέδρου ή ως μονάδα προέδρου (τα κουμπιά προέδρου DCN-DISBCM παραγγέλλονται ξεχωριστά).
- Για ασφάλιση του καλωδίου διέλευσης βρόχου, διατίθεται σφιγκτήρας καλωδίου (DCN-DISCLM, παραγγέλλεται ξεχωριστά)
- Η μονάδα διατίθεται με ανοιχτόχρωμη και σκουρόχρωμη βάση

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Αλφαριθμητική οθόνη για επιλογή καναλιού γλώσσας, με αριθμό και συντομευμένο όνομα καναλιού κάθε γλώσσας
- Υποδοχή για αποσπώμενα μικρόφωνα (DCN-MICS ή DCN-MICL)
- Κουμπί μικροφώνου με κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο φωτιζόμενο δακτύλιο. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο είναι ενεργό, το πράσινο υποδεικνύει αποδοχή αιτήματος ομιλίας και το κίτρινο υποδεικνύει κατάσταση "VIP"
- Η ένδειξη VIP ανάβει όταν ο σύνεδρος είναι στην κατάσταση "σημειωματάρου" (διατίθεται μόνο εάν χρησιμοποιείται λογισμικό H/Y)

- Τα ακουστικά διαθέτουν κουμπιά ρύθμισης της έντασης
- Χωνευτός διακόπτης επανεκκίνησης (αναίρεσης προετοιμασίας)

Διασυνδέσεις

- Υποδοχή για αποσπώμενο μικρόφωνο
- Δύο υποδοχές ακουστικών στερεοφωνικού τύπου 3,5 mm (0,14 in)
- Καλώδιο μήκους 2 m (78,7 in) που καταλήγει σε χυτευτό κυκλικό βύσμα έξι πόλων.
- Κυκλική υποδοχή έξι πόλων για τις συνδέσεις του βρόχου διέλευσης

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Απόκριση συχνότητας	30 Hz έως 20 kHz
Σύνθετη αντίσταση ακουστικών	> 32 ohm < 1k ohm
Ισχύς εξόδου	2 x 15 mW/32 ohm

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση	Επιτραπέζια (φορητή ή στερεωμένη) και χωνευτή τοποθέτηση
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	(χωρίς μικρόφωνο)
Επιτραπέζιο	61 x 190 x 116 mm (2,4 x 7,5 x 4,6 in)
Χωνευτή	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 in)
Βάρος	800 g (1,76 lb)
Χρώμα στο πάνω μέρος	Ασημί (RAL 9022)
Χρώμα βάσης	
DCN-DISCS-L	Ανοιχτό γκρι (RAL 000 7500)
DCN-DISCS-D	Ανθρακί (PH 10736)

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN-DISCS-L Συνεδριακή μονάδα με επιλογή καναλιού, ανοιχτόχρωμη

Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με επιλογή καναλιών, αποσπώμενο μικρόφωνο, ανοιχτόχρωμη βάση. Το μικρόφωνο και οι στεφάνες πωλούνται ξεχωριστά.

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISCS-L**

DCN-DISCS-D Συνεδριακή μονάδα με επιλογή καναλιού, σκουρόχρωμη

Συνεδριακή μονάδα DCN Επόμενης γενιάς με επιλογή καναλιών, αποσπώμενο μικρόφωνο, σκουρόχρωμη βάση. Το μικρόφωνο και οι στεφάνες πωλούνται ξεχωριστά.

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISCS-D**

Αξεσουάρ υλικού

DCN-MICS Αποσπώμενο μικρόφωνο, κοντό στέλεχος

Αποσπώμενο κοντό μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς, μήκους 310 mm (12,2 in), ασημί.

Αρ. παραγγελίας **DCN-MICS**

DCN-MICL Αποσπώμενο μικρόφωνο, μακρύ στέλεχος

Αποσπώμενο μακρύ μικρόφωνο DCN Επόμενης γενιάς, μήκους 480 mm (18,9 in), ασημί.

Αρ. παραγγελίας **DCN-MICL**

Ασημί γυαλιστερή στεφάνη DCN-DISRH-SR (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, υψηλής στιλπνότητας, ασημί (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISRH-SR**

Ασημί στεφάνη DCN-DISR-SR (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, ασημί (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISR-SR**

Σκουρόχρωμη στεφάνη DCN-DISR-D (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, σκουρόχρωμη (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISR-D**

Μεταλλική γυαλιστερή στεφάνη DCN-DISRMH (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, μεταλλική, υψηλής στιλπνότητας (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISRMH**

Μεταλλική ημίθαμπη στεφάνη DCN-DISRMS (10 τμχ.)

Στεφάνη συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς, μεταλλική, ημι-γυαλιστερή (10 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Κουμπιά προέδρου (10 σετ)

Κουμπιά προέδρου συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς (10 σετ).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Κουμπιά διπλής χρήσης (10 σετ)

Κουμπιά συνεδριακής μονάδας DCN Επόμενης γενιάς για χρήση από δύο συνέδρους (10 σετ).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Σφιγκτήρας καλωδίων (25 τεμάχια)

Σφιγκτήρες καλωδίων DCN Επόμενης γενιάς (25 τεμάχια).

Αρ. παραγγελίας **DCN-DISCLM**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr