

# DCN DISDCS Unidad de debate con selector de doble canal

www.boschsecurity.es



- ▶ Inmune a las interferencias de los teléfonos móviles
- ▶ Diseño compacto, atractivo y ergonómico
- ▶ Micrófono conectable
- ▶ Dos selectores de canal con identificación por número y por abreviatura del idioma
- ▶ Altavoz integrado

La Unidad de Debate con dos selectores de canal permite a los participantes hablar, registrar la solicitud de palabra y escuchar al orador. Incorpora un conector para enchufar el micrófono. La unidad tiene dos selectores de canales integrados con conexiones para auriculares con control de volumen individual en cada lado de la unidad, lo que permite que una unidad preste servicio a dos delegados. Los selectores de canales se usan cuando se utiliza más de un idioma y se dispone de traducción simultánea. Cada uno de los selectores de canales incluye dos teclas para pasar de canal y una pantalla que muestra el número de canal y la abreviatura que identifica el idioma, permitiendo una rápida selección del canal del idioma deseado.

## Funciones básicas

- Reducción del nivel de salida de los auriculares para evitar la retroalimentación acústica (activa cuando se escucha a los oradores y el micrófono está encendido). Cuando la unidad se utiliza en el modo de delegado doble, esta función está disponible individualmente.
- Se puede convertir en una unidad completa de doble uso, reemplazando el botón de micrófono por dos botones de micrófono distintos para un control individual del mismo e identificación individual de delegados (botones de doble uso DCN-DISBDD que hay que pedir por separado).
- El altavoz integrado se mantiene silenciado cuando el micrófono está encendido para evitar la retroalimentación acústica.
- Existen dos longitudes de micrófono (DCN-MICS y DCN-MICL, que hay que pedir por separado).
- Existen distintos colores de cerco para hacer juego con el interior (DCN-DISR, que hay que pedir por separado).
- La unidad se puede utilizar como unidad de delegado individual, como unidad de delegado doble, como unidad de presidente (botones de presidente DCN-DISBCM, que hay que pedir por separado), o como unidad de delegado individual con botón auxiliar.
- El botón auxiliar puede utilizarse para llamar al responsable de la sala, por ejemplo.
- Para asegurar el cable de bus, hay unas abrazaderas de cable (DCN-DISCLM, que hay que pedir por separado).

- La unidad está disponible con bases de colores claros y oscuros.

### Controles e indicadores

- Pantalla alfanumérica para la selección de canales de idiomas con el número del canal y el nombre abreviado del idioma
- Botón de micrófono con un anillo iluminado en rojo, verde o amarillo. El rojo indica que el micrófono está encendido, el verde que se ha aceptado la solicitud de palabra y el amarillo indica "VIP" (cuando la unidad se utiliza en el modo de delegado doble, esta función está disponible individualmente).
- El indicador VIP se enciende cuando el delegado forma parte de la agenda privilegiada (sólo disponible si se utiliza software de PC)
- Dos botones individuales para control del volumen de los auriculares.
- Interruptor de "asignación" (De-init)

### Interconexiones

- Enchufe para micrófono
- Se proporcionan dos enchufes de clavija estéreo de 3,5 mm
- Cable de 2 m terminado con un conector circular de seis pines
- Conector circular de seis pines para las conexiones en bucle

### Certificados y homologaciones

| Región | Certificación |
|--------|---------------|
| Europa | CE            |

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones eléctricas

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Respuesta de frecuencia            | De 30 Hz a 20 kHz        |
| Impedancia de carga de auriculares | > 32 ohmios < 1 kilohmio |
| Potencia de salida                 | 2 x 15 mW/32 ohmios      |

#### Especificaciones mecánicas

|  |  |
|--|--|
| Montaje                                      | Montaje de sobremesa (montaje portátil o fijo) y empotrado |
| Dimensiones (Altura x anchura x profundidad) | <b>(sin micrófono)</b>                                     |
| Sobremesa                                    | 61 x 190 x 116 mm  |
| Montaje empotrado                            | 6 x 190 x 120 mm   |
| Peso   | 800 g  |
| Color de la parte superior                   | Plata (RAL 9022)   |
| Color de la base                             |  |
| DCN-DISDCS-L<br>DCN-DISDCS-D                 | Gris claro (RAL 000 7500)<br>Gris oscuro (PH 10736)        |

### Información sobre pedidos

#### DCN DISDCS L Unidad de debate con dos selectores de canal con base clara

Unidad de debate DCN Next Generation con selector de canal doble, micrófono conectable, base de color claro. El micrófono y los cercos embellecedores se venden por separado.

Número de pedido **DCN-DISDCS-L**

#### DCN DISDCS D Unidad de debate con dos selectores de canal con base oscura

Unidad de debate DCN Next Generation con selector de canal doble, micrófono conectable, base de color oscuro. El micrófono y los cercos embellecedores se venden por separado.

Número de pedido **DCN-DISDCS-D**

#### Accesorios de hardware

##### DCN MICS Micrófono corto conectable

Micrófono corto conectable DCN Next Generation, longitud de 310 mm (12,2 in), plateado.

Número de pedido **DCN-MICS**

##### DCN MICL Micrófono largo conectable

Micrófono largo conectable DCN Next Generation, longitud de 480 mm (18,9 in), plateado.

Número de pedido **DCN-MICL**

##### DCN DISRH SR Cerco plata gran brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, gran brillo, plateado (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISR-SR**

##### DCN DISR SR Cerco plata (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, plateado (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISR-SR**

##### DCN DISR D Cerco oscuro (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, color oscuro (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISR-D**

##### DCN DISRMH Cerco metal alto brillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, gran brillo (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISRMH**

##### DCN DISRMS Cerco metal semibrillo (10 u)

Cerco embellecedor de unidad de debate DCN Next Generation, metálico, brillo medio (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISRMS**

##### DCN DISBCM Botones de presidente (10 u)

Botones de presidente de unidad de debate DCN Next Generation (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISBCM**

**DCN DISBDD Botones de doble uso (10 u)**

Botones de unidad de debate DCN Next Generation para uso de delegado doble (10 unidades).

Número de pedido **DCN-DISBDD**

---

**DCN-DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)**

Abrazaderas para cables DCN Next Generation (25 unidades).

Número de pedido **DCN-DISCLM**

---

**Representada por:**

**Spain:**

Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**

Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com