

DCN-DISCS, keskusteluyksikkö, jossa kanavanvalitsin

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan
- ▶ Pieni koko ja tyylikäs, ergonominen muotoilu
- ▶ Liitettävä mikrofoni
- ▶ Kanavanvalitsin, jossa numerot ja kanavien nimilyhenteet
- ▶ Kiinteä kaiutin

Kanavanvalitsimella varustetuilla keskusteluyksiköillä kokouksen osanottajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä ja kuunnella muita puhujia. Laitteessa on liitäntä mikrofoneja varten (DCN-MICS ja DCN-MICL, tilattava erikseen). Sisäänrakennetun kanavanvalitsimen ansiosta yksikkö soveltuu käytettäväksi keskusteluissa, joissa käytetään useita kieliä ja simultaanitulkkausta. Kanavanvalitsimessa on ylös- ja alaspäin osoittavat nuolinäppäimet kanavan valintaa varten sekä näyttö, joka ilmoittaa käytössä olevien kielten numerot ja kirjainlyhenteet. Näin käyttäjä voi vaihtaa nopeasti haluamansa kielen kanavalle.

Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofoniin ollessa käytössä).
- Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, kiinteä kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.
- Valittavissa on useita erilaisia kehyksiä (DCN-DISR, tilattava erikseen), joista löytyy sopiva mihin tahansa sisustukseen.

- Yksikköä voidaan käyttää osallistujan tai puheenjohtajan laitteena (DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen).
- Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).
- Yksiköihin on saatavilla vaaleat tai tummat alustat.

Näppäimet ja merkkivalot

- Kanavien numerot ja nimilyhenteet ilmaiseva aakkosnumeerinen näyttö kanavan valitsemista varten
- Liitäntä mikrofoneja varten (DCN-MICS tai DCN-MICL)
- Mikrofoniin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen valorengas. Punainen valo palaa mikrofoniin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan
- VIP-valo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujien (käytettävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kuulokkeissa on äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
- Upotettu nollauspainike

Liitännät

- Liitäntä mikrofonia varten
- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitäntää

- 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen pyöreä liitin
- Kuusinastainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

Hyväksynnät

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Taajuusvaste	30 Hz – 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	>32 ohm <1 kohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 ohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Pöytäasennus (siirrettävä tai kiinteä) ja uppoasennus
Mitat (K x L x S)	(ilman mikrofonia)
Pöytä	61 x 190 x 116 mm
Uppoasennus	6 x 190 x 120 mm
Paino	800 g
Kannen väri	Hopea (RAL 9022)
Alustan väri	
DCN-DISCS-L	Vaaleanharmaa (RAL 000 7500)
DCN-DISCS-D	Harmaa (PH 10736)

Tilaustiedot

DCN-DISCS-L, keskustelu, kanavanvalitsin, vaalea

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on kanavanvalitsin, liitettävä mikrofoni ja vaalea alusta. Mikrofonin ja kehykset on tilattava erikseen.
Tilausnumero **DCN-DISCS-L**

DCN-DISCS-D, keskustelu, kanavanvalitsin, tumma

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on kanavanvalitsin, liitettävä mikrofoni ja tumma alusta. Mikrofonin ja kehykset on tilattava erikseen.
Tilausnumero **DCN-DISCS-D**

Laitteiston lisävarusteet

DCN-MICS, liitettävä lyhyt mikrofoni

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, hopea.
Tilausnumero **DCN-MICS**

DCN-MICL, liitettävä pitkä mikrofoni

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, hopea.
Tilausnumero **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR:n kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl).
Tilausnumero **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR:n kehys, hopea (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, hopea (10 kpl).
Tilausnumero **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D:n kehys, tumma (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, tumma (10 kpl).
Tilausnumero **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH:n kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl).
Tilausnumero **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS:n kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl).
Tilausnumero **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).
Tilausnumero **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD, kaksoiskäyttöpainikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön painikkeet kahden osallistujan käyttöön (10 sarjaa).
Tilausnumero **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).
Tilausnumero **DCN-DISCLM**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi