

# DCN-DVCS-xx, osallistujan laite, jossa äänestystoiminto ja kanavanvalitsin

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan
- ▶ Pieni koko ja tyylikäs, ergonominen muotoilu
- ▶ Viisi äänestyspainiketta, sisäänrakennettu kaiutin ja liitettävä mikrofoni
- ▶ Kanavanvalitsin, jossa numerot ja kanavien nimilyhenteet
- ▶ Voidaan käyttää osanottajan laitteena tai puheenjohtajan laitteena

Äänestystoiminnolla ja kanavanvalitsimella varustetuilla osallistujien laitteilla kokouksen osanottajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä, kuunnella muita puhujia ja äänestää. Laitteessa on liitettäviä mikrofoneja varten (DCN-MICS ja DCN-MICL, liitettävät mikrofonit, tilattava erikseen). Laitteessa on viisi painiketta erilaisia äänestyksiä varten.

Äänestyspainikkeiden yläpuolella olevat keltaiset merkkivalot kehottavat käyttäjiä rekisteröitymään läsnä oleviksi, aloittamaan äänestyksen ja vahvistamaan antamansa äänen. Jos osanottajan laitteen LED-merkkivalo palaa keltaisena, hänet on rekisteröity läsnä olevaksi.

Sisäänrakennetun kanavanvalitsimen ansiosta yksikkö soveltuu käytettäväksi keskusteluissa, joissa käytetään useita kieliä ja simultaanitulkkausta.

Kanavanvalitsimessa on ylös- ja alaspäin osoittavat nuolinäppäimet kanavan valintaa varten sekä näyttö, joka ilmoittaa käytössä olevien kielten numerot ja kirjainlyhenteet. Näin käyttäjä voi vaihtaa nopeasti haluamansa kielen kanavalle.

## Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofonin ollessa käytössä).
- Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, sisäänrakennettu kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.
- Yksikköä voidaan käyttää tavallisen osallistujan laitteena, puheenjohtajan laitteena (DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen) tai osallistujan laitteena, jossa on lisäohjauspainike. Monipuolista lisäohjauspainiketta voidaan käyttää esimerkiksi henkilökunnan kutsumiseen.
- Silmukkakytkennän kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).

## Näppäimet ja merkkivalot

- Viisi äänestyspainiketta, joiden yläpuolella on merkkivalot
- Laitteen aktiivisuuden / osanottajan läsnäolon merkkivalo
- Kanavien numerot ja nimilyhenteet ilmaiseva aakkosnumeerinen näyttö kanavan valitsemista varten

- Mikrofonin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen LED-merkkivalo. Punainen valo palaa mikrofonin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan.
- VIP-valo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujiiin (käytävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
- Uputettu nollauspainike

#### Kytkenät

- Liitäntä mikrofonia varten
- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitäntää
- 2 m pitkä kaapeli, jossa valusuojavalettu kuusinapainen pyöreä liitin
- Kuusinapainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

#### Hyväksynyt

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

#### Tekniset tiedot

##### Sähköominaisuudet

Taajuusvaste	30 Hz - 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	> 32 Ohm < 1k Ohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 Ohm

##### Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Pöytäkiinnitys (siirrettävä tai kiinteä)
Mitat (K x L x S)	<b>(ilman mikrofonia)</b>
Pöytä	60 x 210 x 140 mm
Paino	1,15 kg
Kannen väri	Musta (RAL 9017)
Takaosan väri	Hopea (RAL 9006)

#### Tilaustiedot

##### DCN-DVCS-CN, osallistujan laite, jossa äänestystoiminto ja kanavanvalitsin (CN)

Osallistujan DCN Next Generation -yksikkö, jossa on kanavanvalitsin, äänestystoiminnot ja liitettävä mikrofoni, tumma. Kiinan versio. Mikrofonin on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DVCS-CN**

##### DCN-DVCS, osallistujan laite, jossa äänestystoiminto ja kanavanvalitsin

Osallistujan DCN Next Generation -yksikkö, jossa on kanavanvalitsin, äänestystoiminnot ja liitettävä mikrofoni, tumma. Mikrofonin on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DVCS**

#### Laitteiston lisävarusteet

##### DCN-MICS, liitettävä lyhyt mikrofoni

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICS**

##### DCN-MICS-D, liitettävä lyhyt mikrofoni, tumma

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, tumma.

Tilausnumero **DCN-MICS-D**

##### DCN-MICL, liitettävä pitkä mikrofoni

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICL**

##### DCN-MICL-D, liitettävä pitkä mikrofoni, tumma

DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, tumma.

Tilausnumero **DCN-MICL-D**

##### DCN-DBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DBCM**

##### DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISCLM**

**Edustaja:**

**Finland:**

Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi