

# LBB 9081/00, ympärisäteilevä dynaaminen käsikrofoni

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**

Invented for life



- ▶ Erinomainen puheentoisto
- ▶ Kestävä runko
- ▶ Helppo käsitellä
- ▶ Etäkytkentäkosketin
- ▶ Käyttöön lyhyillä etäisyyksillä

LBB 9081/00 -käsikrofoni on suunniteltu käyttöön lyhyillä etäisyyksillä ja soveltuu ihanteellisesti lyhyisiin kuulutuksiin.


## Perustoiminnot

Mikrofonin sivussa on puhepainike (PTT). Kytkimessä on lisäkoskettimet mahdollisesti tarvittavia etäohjaustoimintoja varten. Vastukset on jo asennettu valvonnan kytkinpiiriin ja mikrofoni on suoraan liitetty eli ei-kytkentäinen.


## Hyväksynät

| Alue     | Sertifiointi |
|----------|--------------|
| Eurooppa | CE           |
|          | CE           |
|          | CPD          |
|          | CPD          |
| Puola    | CNBOP        |


## Suunnittelu



Mitat millimetreinä



Kytkentäkaavio



Taajuusvaste

### Sisältää osat

| Määrä | Komponentti   |
|-------|---|
| 1     | LBB 9081/00, ympärisäteilevä dynaaminen käsikrofoni |
| 1     | Seinäkiinnike                                       |

### Tekniset tiedot

#### Sähköominaisuudet\*

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tyyppi                     | Kädessä pidettävä |
| Suuntakuvio                | Ympärisäteilevä   |
| Taajuusvaste               | 280 Hz–14 kHz     |
| Herkkyys                   | 3,1 mV/Pa ±4 dB   |
| Nimellinen lähtöimpedanssi | 500 ohmia         |

\* Teknisen suorituskyvyn tiedot standardin IEC 60268-4 mukaan

#### Tekniset tiedot

|                     |   |
|---------------------|---|
| Mitat (K x L x S)   | 103 x 62 x 43 mm  |
| Paino (sis. johdon) | 190 g   |
| Väri                | Musta   |
| Kytin               | Virtakytkin ja etäohjauskosketin                        |
| Kaapelityyppi       | Suojattu kaksi+kaksisäikeinen johdinkaapeli (kierretty) |
| Kaapelin pituus     | 0,5 m (1,2 m suorana)                                   |
| Liitin              | 5-nastainen CB (lukittava)                              |

#### Käyttöympäristötiedot

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Käyttölämpötila      | -25 °C...+55 °C |
| Säilytyslämpötila    | -40 °C...+70 °C |
| Suhteellinen kosteus | <95 %           |

#### Tilastiedot

**LBB 9081/00, ympärisäteilevä dynaaminen käsikrofoni**  
 Dynaaminen käsikrofoni, ympärisäteilevä, mattamusta viimeistely, suunniteltu käyttöön lyhyillä etäisyyksillä, puhepainike etäkoskettimella, kierretty kaapeli, jossa on 5-nastainen CB-liitin (lukittava).  
 Tilausnumero **LBB9081/00**

**Edustaja:**

**Finland:**  
Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi