


Module de transcription DCN-MRT

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Transcription de fichiers de l'enregistreur de réunion et CCS 900
- ▶ Lecture de formats audio PCM/WAV, WMA ou MP3
- ▶ Partage en réseau des fichiers audio
- ▶ Copie ou extraction facile de (parties) de fichiers audio

Le logiciel module de transcription DCN-MRT est conçu pour la lecture et la transcription d'enregistrements de l'enregistreur de réunion ou CCS 900.

Le DCN-MRT peut lire des fichiers au format PCM/WAV, WMA ou MP3.

Fonctions de base

Transcription

Le logiciel module de transcription DCN-MRT est dédié à la lecture et à la transcription d'enregistrements de l'enregistreur de réunion ou CCS 900¹. Le DCN-MRT est en réalité le même logiciel que le DCN-MR, la fonction d'enregistrement en moins.

Pour un contrôle simple lors de la transcription : fonctions de lecture, arrêt, avance rapide/retour rapide. Une pédale est disponible en option (DCN-MRFP).

¹ Enregistrements CCS 900 depuis CCS-CURD

Lecture

Les fichiers enregistrés peuvent être utilisés à des fins de lecture ou de transcription. Lors de la lecture du fichier audio, le nom de l'orateur (le cas échéant) et la durée peuvent s'afficher dans une fenêtre de l'éditeur de texte. L'enregistreur de réunion DCN-MR peut

enregistrer deux canaux audio sur un fichier stéréo. Lorsque le curseur de balance se trouve dans la position extrême gauche (ou droite), seul le canal gauche (ou droit) est perçu lors de la lecture. Lorsque le curseur de balance se trouve dans la position centrale, les deux canaux sont perçus (stéréo), faisant ainsi de ce produit l'outil idéal pour les applications de formation des interprètes.

Extraction

Il est très facile d'extraire et d'exporter des parties de fichiers enregistrés. Si le nom des orateurs est disponible sur l'enregistrement, il est possible de retrouver facilement les interventions spécifiques d'un orateur.

Simplicité d'utilisation

Outre ses nombreuses fonctionnalités étendues, ce logiciel est également très simple d'utilisation. L'interface utilisateur graphique intuitive est divisée en plusieurs sections : lecture, visualisation et fichiers.

Schémas/Remarques

Installation

Le logiciel module de transcription DCN-MRT est fourni sur une clé électronique et peut être installé sur un ou plusieurs ordinateurs.

Ce logiciel est conçu pour être utilisé en réseau. Cela permet, par exemple, d'installer un module de transcription à proximité de l'unité de commande centrale DCN, tout en stockant en parallèle les fichiers sur un serveur via le réseau. Les personnes responsables de la transcription peuvent accéder aux fichiers stockés sur le serveur depuis leur ordinateur via le réseau.

Licence

L'utilisation sous licence de l'enregistreur de réunion s'effectue à l'aide d'une clé électronique USB. Le logiciel module de transcription peut être installé sur plusieurs ordinateurs. Le logiciel est utilisable avec les licences appropriées dès le branchement de la clé électronique USB. L'installation est simple, rapide et peu coûteuse.

À des fins de démonstration, le logiciel DCN-MRT peut être utilisé pour lire des enregistrements de moins de cinq minutes sans la clé.

Composants inclus

| Quantité | Composant |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Module de transcription DCN-MRT |
| 1 | Clé électronique USB (jaune) |

Spécifications techniques

| | |
|---------------------|--|
| Plate-forme système | Windows 7 Édition Familiale Premium (32 et 64 bits) ou ultérieure ou Windows Vista Édition Familiale Premium (32 ou 64 bits) ou ultérieure |
|---------------------|--|

Informations de commande

Module de transcription DCN-MRT

Module de transcription de l'enregistreur de réunion du DCN Next Generation. À utiliser avec DCN-MR ou CCS-CURD.

Numéro de commande **DCN-MRT**

Accessoires

Pédale de transcription DCN-MRFP

Pédale de transcription de l'enregistreur de réunion du DCN Next Generation. À utiliser avec DCN-MR ou DCN-MRT.

Numéro de commande **DCN-MRFP**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us