

# DCN-DISV hozzászólói egység szavazófunkcióval

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**

Életre tervezve



- ▶ Alig érzékeny a mobiltelefonok zavaró hatására.
- ▶ Kompakt, tetszetős és ergonomikus kialakítás
- ▶ Dugaszolható mikrofon
- ▶ Öt szavazógomb
- ▶ Beépített hangszóró

Ez a szavazási funkcióval rendelkező hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára a felszólalást, a feliratkozást a felszólaláskérési listára, más felszólalók meghallgatását és a szavazást. A dugaszolható mikrofonok csatlakoztatásához aljzat áll rendelkezésre (DCN-MICS és DCN-MICL, nem tartozék). Az eszköz az összes típusú szavazáshoz öt szavazógommbal rendelkezik. A szavazógombok körüli sárga, gyűrű alakú jelzőfények a felhasználóknak a jelenlét regisztrációjára való felkérésére, a szavazás elindítására és szavazatuk jóváhagyására szolgálnak. Ha az egység jelenlét LED-je sárgán világít, az azt jelenti, hogy a résztvevő jelen van.

## Főbb funkciók

- A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében (az alapnyelv hallgatása és bekapcsolt mikrofon esetén aktív)
- Az egység két fejhallgató csatlakozót tartalmaz, így a felszólaló még erős háttérzaj mellett is tisztán hallható.

- Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van kapcsolva.
- Többféle keret biztosítja, hogy az egység illeszkedjen a belső térhez. (DCN-DISR, nem tartozék).
- Az egység használható résztvevői egységként, elnöki egységként (DCN-DISBCM elnöki gombok, nem tartozék) vagy segédgombos egyrésztvevős egységként. A segédgomb különböző funkciókra, például az üléskezdés jelzésére használható.
- Az felfűzhető kábel rögzítéséhez kábelrögzítő áll rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).
- Az egység világos és sötét színű talpazattal kapható.

## Kezelőszervek és jelzőfények

- Öt szavazógomb a gombok körül, gyűrű alakú jelzőfényekkel
- Az egység aktív állapotát/a résztvevő jelenlétét jelző fény
- Mikrofontomb vörös, zöld vagy sárga jelzőfényvel megvilágított gyűrűvel. A vörös fény jelzi a mikrofon aktív állapotát, a zöld a felszólalás kérésének elfogadását, a sárga pedig a „VIP” besorolást.

- A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevői egység szerepel a vezérlő ablak VIP listájában ( notebook ) ( csak számítógépes szoftver használata esetén érhető el )
- Fejhallgatóhangerő szabályozó gombok
- Süllyesztett „De-init” kapcsoló

#### Csatlakozások

- Aljzat a dugaszolható mikrofon számára
- Két 3,5 mm-es sztereó jack fejhallgató aljzat
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött, hatpólusú, kerek csatlakozóban végződik
- Hatpólusú, kerek csatlakozó a felfűzött csatlakozás számára

#### Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

#### Műszaki specifikációk

##### Elektromos jellemzők

Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Fejhallgató-terhelés	> 32 ohm < 1 kOhm
Kimenő teljesítmény	2 x 15 mW/32 ohm

##### Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali (hordozható vagy rögzített kivétel) és süllyesztett beszerelés
Méret (ma x szé x mé)	<b>(mikrofon nélkül)</b>
Asztali	61 x 190 x 116 mm
Süllyesztett	6 x 190 x 120 mm
Tömeg	800 g
Felső rész színe	Ezüst (RAL 9022)
Szín	
DCN-DISV-L	Világosszürke (RAL 000 7500)
DCN-DISV-L	Szénfekete (PH 10736)

#### Rendelési információ

##### DCN-DISV-L hozzászólói egység szavazási funkcióval, világos színben

DCN Next Generation hozzászólói egység szavazási funkcióval, dugaszolható mikrofonnal, világos alap. A mikrofont és kereteket külön kell megrendelni.  
Rendelési szám **DCN-DISV-L**

##### DCN-DISV-D hozzászólói egység szavazási funkcióval, sötét színben

DCN Next Generation hozzászólói egység szavazási funkcióval, dugaszolható mikrofonnal, sötét alap. A mikrofont és kereteket külön kell megrendelni.  
Rendelési szám **DCN-DISV-D**

#### Hardvertartozékok

##### DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon

DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú mikrofon, hosszúság 310 mm, ezüst.  
Rendelési szám **DCN-MICS**

##### DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon

DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, hosszúság 480 mm, ezüst.  
Rendelési szám **DCN-MICL**

##### DCN-DISRH-SR magasfényű ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, magasfényű, ezüst (10 darab).  
Rendelési szám **DCN-DISRH-SR**

##### DCN-DISRH-SR ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, ezüst (10 darab).  
Rendelési szám **DCN-DISR-SR**

##### DCN-DISRH-SR-D sötét ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, sötét (10 darab).  
Rendelési szám **DCN-DISR-D**

##### DCN-DISRMH magasfényű metál keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém, magasfényű, ezüst (10 darab).  
Rendelési szám **DCN-DISRMH**

##### DCN-DISRMS félfényes metál keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém, félfényes, ezüst (10 darab).  
Rendelési szám **DCN-DISRMS**

##### DCN-DISBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)

DCN Next Generation hozzászólói egység elnöki gombok (10 darab).  
Rendelési szám **DCN-DISBCM**

##### DCN-DISBDD gombok kettős felhasználású hozzászólói egységhez (10 gombból álló készlet)

DCN Next Generation hozzászólói egység, gombok két résztvevős használathoz (10 készlet).  
Rendelési szám **DCN-DISBDD**

##### DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)

DCN Next Generation kábelkapocs (25 darab).  
Rendelési szám **DCN-DISCLM**

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu