

LBB 9099/10 egyirányú kézi mikrofon

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Dinamikus jelátalakító
- ▶ Egyirányú kézi mikrofon
- ▶ Kiváló beszédérthetőség
- ▶ Robusztus kialakítás
- ▶ Modern, csillogásmentes, sötétszürke kivitel

Ez az egyirányú kézi mikrofon költséghatékony, kiváló minőségű beszédérthetőséget biztosít, és teljes mértékben kompatibilis más hangosítási berendezésekkel. Ez a mikrofon egy dinamikus jelátalakító elemre épül, amely szél és szellőkések (szélzajok) ellen védett robusztus házban van elhelyezve. A mikrofon kiváló kardioid karakterisztikájú, ami nagymértékben csökkenti az akusztikus gerjedést. A mikrofont hangosítási és teremhangosítási alkalmazásokhoz, például szabadidőközpontokba, rendezvénycsarnokokba és üzletekbe tervezték.


Főbb funkciók

Az LBB 9099/10 mikrofonon található egy elcsúsztatható be/ki kapcsoló elektromosan szigetelt érintkezőkkel a távvezérléshez, ha szükség van rá. Ezzel a funkcióval automatikusan kikapcsolhatja a háttérzenét vagy a közleményekhez tartozó figyelemfelkeltő hangokat, ha a mikrofon aktív.


Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE


Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet




Fali tartó (1) méretei mm-ben



Kapcsolási rajz



Frekvenciaátvitel



Polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	LBB 9099/10 egyirányú kézi mikrofon
1	Falra szerelhető keret

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Típus	Kézi
Íránykarakterisztika	Egyirányú
Frekvenciatartomány	100 Hz és 13 kHz között
Érzékenység	2 mV/Pa \pm 4 dB
Névleges kimeneti impedancia	600 Ohm

* Műszaki adatok az IEC 60268-4 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méret (ho x mé)	221 x 53 mm (8,7 x 2,09 in)
Tömeg	420 g (0,93 font)
Szín	Sötétszürke
Kapcsoló	Be/ki, távvezérlő érintkezővel
Kábelhossz	0,5 m (19,7 in) feltekerve 1,2 m (47,2 in) letekerve
Csatlakozó	5 érintkezős 180° DIN (zárható)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	< 95%

Rendelési információ

LBB 9099/10 egyirányú kézi mikrofon

Dinamikus kézi mikrofon, egyirányú, sötétszürke, távvezérlésre is alkalmas KI/BE kapcsolóval, 5-pólusú kihúzásvédett DIN csatlakozóval szerelt 0,5 m (1,6 láb) rugózó kábellel, fali tartóval.

Rendelési szám **LBB9099/10**

Hardvertartozékok

LBC 1102/02 kábelátalakító

galvanikus elválasztáshoz

Rendelési szám **LBC1102/02**

Képviseelő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu