

LBC 1259/01 univerzális állvány

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Univerzális használatú, könnyű alumíniumállvány
- ▶ Hangszóró, vezeték nélküli hozzáférési pont vagy Integrus sugárzó felszereléséhez
- ▶ Kettős merevítésű, összehajtható talpazat
- ▶ Szűkítőperem a különböző szerelési helyzetekhez
- ▶ Kézzel állítható

Az univerzális padlóállvány hatékony szerelési megoldást kínál hangszórók telepítéséhez, és a DCN vezeték nélküli hozzáférési pontjának, illetve az Integrus infra tolmácsrendszer sugárzójának elhelyezéséhez. Gyártásukat és kidolgozásukat tekintve megfelelnek a Bosch valamennyi termékével szemben támasztott magas szintű követelményeknek, amelyek kiváló minőséget és a teljes termékválasztékot átfogó kompatibilitást biztosítanak. Az LBC 1259/01 olyan felhasználási területek széles spektrumán belül alkalmazható, ahol biztonságos, de mégis áthelyezhető szerelési megoldásra van szükség.

Főbb funkciók

Állítható és biztonságos

Az LBC 1259/01 padlóállvány rugós rögzítőcsavar segítségével 1,4 és 2,2 m közötti magasságban kézzel állítható. A támasztékon lévő külön biztonsági csavar meghúzásával biztosítható, hogy az állvány meghosszabbított állapotban maradjon. A könnyű állvány kettős merevítésű, összehajtható talpazata megnövelt szilárdságot, a lábak közötti széles távolság pedig stabilitást biztosít.

Illeszthető

A padlóállványt alapkitelben 36 mm-es szűkítőperemmel és M10 x 12 menetes csappal szállítjuk, hogy a különböző méretű berendezésekre felszerelhető legyen. Ezen kívül rendelkezik egy M10 méretű gombbal, amely a vezeték nélküli hozzáférési pont szerelőkeretének rögzítésére szolgál.

Tartozékok

Tároláshoz és a szállítás megkönnyítésére külön húzózárral ellátott két belső rekeszes hordtáska kapható, amely két univerzális padlóállvány (LBC 1259/01) tárolására alkalmas. A Bosch emblémával ellátott táska masszív, fekete időjárásálló nejlonból készült. A táska két fogantyúval van felszerelve a kézben, vagy a vállon történő hordozáshoz.



LM1-CB hordtáska (nem tartozék)

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet



LBC 1259/01 DCN vezeték nélküli hozzáférési helyvel,
LBB 451x/00 infravörös sugárzó és XLA 3200 Line Array
hangszóró

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	LBC 1259/01 univerzális állvány
1	36 mm-es szűkítőperem M10 x 12 menetes csappal
1	M10 rögzítógomb WAP-szerelőkeret rögzítéséhez
2	Fém betétgyűrűk

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Hosszúság (álló)	1,4-2,2 m
Hosszúság (összehajtva)	1,24 m
Szélesség (kihúzott lábakkal)	1,32 m
Szélesség (lábak összehajtva)	130 mm
Tömeg	4,8 kg
Max. központi terhelés	50 kg (110,2 font)
Anyag	Alumínium/acél
Szín	Fehér alumínium (RAL 9006) fekete részekkel
Csőátmérő	35 mm
Hordtáska tartozék	
Méret (h x mé)	1,25 m x 27 mm
Tömeg	750 g (1.65 font)
Szín	Fekete, világosszürke fogantyúkkal
Anyag	Nejlon

Rendelési információ

LBC 1259/01 univerzális állvány

Univerzális padlóállvány könnyű alumíniumszerkezet, összecsucskható, M10 x 12 szűkítőperem.

Rendelési szám **LBC1259/01**

Hardvertartozékok**LM1-CB hordtáska két padlóállványhoz**

Hordtáska két padlóállvány tárolásához és szállításához.

Rendelési szám **LM1-CB**

Képviseelő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu