

# DCN-DV-xx hozzászólói egység szavazási funkcióval

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**

Életre tervezve



- ▶ GSM-zavarral szembeni védettséggel rendelkezik
- ▶ Kompakt, esztétikus és ergonomikus kialakítás
- ▶ Öt szavazógomb
- ▶ Beépített hangszóró és csatlakoztatható mikrofon
- ▶ Hozzászólói és elnöki egységként használható

A szavazási funkcióval ellátott hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára a felszólalást, a felszólalás kérését és hallgatását, illetve a szavazást. A csatlakoztatható mikrofonok számára aljzat áll rendelkezésre (a DCN-MICS és DCN-MICL mikrofonokat külön kell megrendelni). Az eszköz az összes típusú szavazáshoz öt szavazógombbal rendelkezik. A szavazógombok körüli sárga, gyűrű alakú jelzőfények a felhasználók jelenlét-regisztrációra való felkérésére, a szavazás elindítására és szavazatuk jóváhagyására használhatók. Ha az egység jelenlét LED-je sárgán világít, az azt jelenti, hogy a résztvevő jelen van.

## Főbb funkciók

- A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében (a teremhang hallgatása és bekapcsolt mikrofon esetén aktív)
- Az egység két fejhallgató-csatlakozót tartalmaz, így a felszólaló még erős háttérzaj mellett is tisztán hallható.

- Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van kapcsolva.
- Az egység használható hozzászólói egységként, elnöki egységként (a DCN-DISBCM elnöki gombokat külön kell megrendelni) vagy segédgombos hozzászólói egységként. A segédgomb különböző funkciókra, például az üléskezdés jelzésére használható.
- A fűzhető kábel rögzítéséhez csíptetőaljzat áll rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).
- Az egység sötét színű talapzattal kapható

## Kezelőszervek és jelzőfények

- Öt szavazógomb a gombok körül, gyűrű alakú jelzőfényekkel
- Az egység aktív állapotát/a résztvevő jelenlétét jelző fény
- Mikrofonogomb vörös, zöld vagy sárga LED jelzőfényekkel. A vörös fény jelzi a mikrofon aktív állapotát, a zöld a felszólalás kérésének elfogadását, a sárga pedig a „VIP” besorolást.
- A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevő szerepel a jegyzetfüzetben (csak számítógépes szoftver használata esetén érhető el)
- Fejhallgató hangerő-szabályozó gombok
- Süllyesztett „De-Init” kapcsoló

**Csatlakozások**

- Aljzat a csatlakoztatható mikrofon számára
- Két 3,5 mm-es sztereó fehallgatóaljzat
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött hatpólusú csatlakozóban végződik
- Hatpólusú csatlakozó a fűzhető csatlakozás számára

**Tanúsítványok és engedélyek**

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

**Műszaki specifikációk****Elektromos jellemzők**

Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Fejhallgató-terhelés	> 32 ohm < 1k ohm
Kimenő teljesítmény	2 x 15 mW/32 ohm

**Mechanikai jellemzők**

Szerelés	Asztali (mobil vagy rögzített kivitel)
Méret (ma x szé x mé)	<b>(mikrofon nélkül)</b>
Asztali	60 x 210 x 140 mm
Tömeg	1,15 kg
Felső rész színe	Fekete (RAL 9017)
Hátsó rész színe	Ezüst (RAL 9006)

**Rendelési információ****DCN-DV-CN hozzászólói egység szavazási funkcióval (CN)**

DCN Next Generation résztvevői egység szavazási funkcióval, dugaszolható mikrofonnal, sötét. Kínai változat A mikrofont külön kell megrendelni.

Rendelési szám **DCN-DV-CN**

**DCN-DV hozzászólói egység szavazási funkcióval**

DCN Next Generation résztvevői egység szavazási választó funkcióval, dugaszolható mikrofonnal, sötét. A mikrofont külön kell megrendelni.

Rendelési szám **DCN-DV**

**Hardvertartozékok****DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon**

DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú mikrofon, hosszúság 310 mm, ezüst.

Rendelési szám **DCN-MICS**

**DCN-MICS-D dugaszolható, rövid szárú mikrofon, sötét színben**

DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú mikrofon, hosszúság 310 mm, sötét.

Rendelési szám **DCN-MICS-D**

**DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon**

DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, hosszúság 480 mm, ezüst.

Rendelési szám **DCN-MICL**

**DCN-MICL-D dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, sötét színben**

DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, hosszúság 480 mm, sötét.

Rendelési szám **DCN-MICL-D**

**DCN-DBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)**

DCN Next Generation elnöki gombok (10 darab).

Rendelési szám **DCN-DBCM**

**DCN-DISCLM kábelcsíptető (25 db)**

DCN Next Generation kábelkapocs (25 darab).

Rendelési szám **DCN-DISCLM**

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu