

# Unit Diskusi DCN-DISDCS dengan Pemilih Saluran Dual

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Kepekaan yang rendah terhadap interferensi telepon seluler
- ▶ Desain yang ringkas, menarik, dan ergonomis
- ▶ Mikrofon lepas-pasang
- ▶ Dua pemilih saluran dengan nomor dan singkatan nama saluran
- ▶ Loudspeaker built-in

Unit Diskusi dengan Pemilih Saluran Dual memungkinkan peserta berbicara, mengajukan permintaan-untuk-berbicara, dan mendengarkan pembicara. Sebuah soket disediakan untuk menghubungkan mikrofon lepas-pasang. Unit ini memiliki dua pemilih saluran bawaan dengan koneksi headphone yang memiliki kontrol volume tersendiri pada masing-masing sisi unit, memungkinkan satu unit melayani dua delegasi. Pemilih saluran menjadikannya cocok untuk diskusi yang melibatkan lebih dari satu bahasa dan menyediakan alih bahasa simultan. Masing-masing pemilih saluran menyertakan tombol pemilih saluran ke atas dan ke bawah serta tampilan yang menunjukkan angka dan singkatan bahasa, memungkinkan pemilihan saluran bahasa yang dibutuhkan dengan cepat.

## Fungsi

- Reduksi level output headphone untuk mencegah umpan balik akustik (aktif ketika mendengarkan konferensi dan ketika mikrofon menyala). Ketika unit digunakan dalam mode Dual Delegate, fungsi ini tersedia secara individual

- Unit ini bisa diubah menjadi unit penggunaan dual secara penuh dengan mengganti tombol mikrofon dengan dua tombol mikrofon terpisah untuk kontrol mikrofon individu dan identifikasi delegasi individu (tombol penggunaan-dual DCN-DISBDD, dapat dipesan secara terpisah)
- Loudspeaker built-in dibisukan ketika mikrofon menyala untuk meredam umpan balik akustik.
- Tersedia dua jenis mikrofon dengan ukuran panjang berbeda (DCN-MICS dan DCN-MICL, dapat dipesan secara terpisah)
- Beragam bingkai tersedia untuk menyesuaikan dengan interior (DCN-DISR, dapat dipesan secara terpisah)
- Unit ini bisa digunakan sebagai unit delegasi tunggal, sebagai unit delegasi dual, sebagai unit pimpinan (tombol pimpinan DCN-DISBCM, dapat dipesan secara terpisah) atau sebagai unit delegasi tunggal dengan tombol tambahan
- Tombol tambahan serbaguna dapat digunakan sebagai panggilan pengantar, misalnya
- Untuk mengunci kabel loop-through, disediakan klem kabel (DCN-DISCLM, dapat dipesan secara terpisah)
- Unit ini tersedia dalam dasar berwarna terang dan gelap

### Kontrol dan Indikator

- Dua tampilan alfanumerik untuk pemilihan saluran bahasa dengan nomor dan singkatan nama saluran
- Tombol mikrofon memiliki cincin menyala berwarna merah, hijau, atau kuning. Merah mengindikasikan mikrofon tengah aktif, hijau mengindikasikan permintaan-untuk-berbicara diterima, dan kuning mengindikasikan 'VIP' (ketika unit digunakan dalam mode Dual Delegate, fungsi ini tersedia secara individu)
- Indikator VIP menyala ketika delegasi merupakan bagian dari notebook (hanya tersedia apabila Perangkat Lunak PC digunakan)
- Dua tombol kontrol volume headphone individual
- Sakelar 'De-init' tersembunyi

### Interkoneksi

- Soket untuk mikrofon lepas-pasang
- Dua soket headphone tipe jack stereo 3,5 mm (0,14 in)
- Kabel 2 m (78,7 in) dengan ujung konektor melingkar dengan enam kutub.
- Konektor melingkar enam kutub untuk koneksi loop-through

### Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

### Spesifikasi Teknis

#### Kelistrikan

Respons frekuensi	30 Hz s/d 20 kHz
Impedansi beban headphone	> 32 ohm < 1k ohm
Daya output	2 x 15 mW/32 ohm

#### Mekanis

Pemasangan	Pemasangan di permukaan meja (portabel atau tetap) dan pemasangan flush
Dimensi (T x L x P)	<b>(tanpa mikrofon)</b>
Di permukaan meja	61 x 190 x 116 mm (2,4 x 7,5 x 4,6 in)
Pemasangan flush	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7 in)
Bobot	800 g (1,76 lb)
Warna bagian atas	Silver (RAL 9022)
Warna dasar	
DCN-DISDCS-L	Abu-abu Terang (RAL 000 7500)
DCN-DISDCS-D	Hitam Arang (PH 10736)

### Informasi Pemesanan

#### DCN-DISDCS-L Discussion Dual Channel Selector Light

Unit diskusi DCN Next Generation dilengkapi pemilih saluran-ganda, mikrofon lepas-pasang, bagian dasar berwarna terang. Mikrofon dan lis harus dipesan secara terpisah.

Nomor Pesanan **DCN-DISDCS-L**

#### DCN-DISDCS-D Discussion Dual Channel Selector Dark

Unit diskusi DCN Next Generation dilengkapi pemilih saluran-ganda, mikrofon lepas-pasang, bagian dasar berwarna gelap. Mikrofon dan lis harus dipesan secara terpisah.

Nomor Pesanan **DCN-DISDCS-D**

#### Aksesoris

##### DCN-MICS Pluggable Short Microphone

Mikrofon pendek lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 310 mm (12,2 in), warna perak.

Nomor Pesanan **DCN-MICS**

##### DCN-MICL Pluggable Long Microphone

Mikrofon panjang lepas-pasang DCN Next Generation, panjang 480 mm (18,9 in), warna perak.

Nomor Pesanan **DCN-MICL**

##### DCN-DISRH-SR Rim High Gloss Silver (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, mengkilap, warna perak (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISRH-SR**

##### DCN-DISR-SR Rim Silver (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, warna perak (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISR-SR**

##### DCN-DISR-D Rim Dark (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, warna gelap (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISR-D**

##### DCN-DISRMH Rim Metal High Gloss (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, bahan logam, mengkilap (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISRMH**

##### DCN-DISRMS Rim Metal Semi Gloss (10 buah)

Lis unit diskusi DCN Next Generation, bahan logam, semi-mengkilap (10 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISRMS**

##### DCN-DISBCM Buttons Chairman (10 set)

Tombol pembicara unit diskusi DCN Next Generation (10 set).

Nomor Pesanan **DCN-DISBCM**

##### DCN-DISBDD Buttons Dual Use (10 set)

Tombol unit diskusi DCN Next Generation untuk pemakaian dua delegasi (10 set).

Nomor Pesanan **DCN-DISBDD**

**Klem Kabel DCN-DISCLM (25 buah)**

Klem kabel DCN Next Generation (25 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISCLM**

---

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
1781300747 | id, V5, 26. Mei 2014