

PLE-1SCS Plena Easy Line Heavy Duty Call Station

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Mikrofon kokoh untuk aplikasi berat
- ▶ Tombol PTT untuk panggilan untuk aktivasi
- ▶ Sementara atau pengalihan
- ▶ LED hijau, yang menunjukkan bahwa mikrofon aktif
- ▶ Desain alas dasar stabil dengan kabel tetap 2 m (6,56 ft) dan konektor gaya Euro yang dapat dikunci

Mikrofon meja Plena ini adalah mikrofon kondenser unidireksional meja heavy-duty dan berkualitas tinggi, untuk melakukan panggilan dalam sistem public address. Alas logam dan kaki karet memastikan stabilitas di berbagai permukaan datar. Desain khususnya juga memungkinkan unit untuk terpasang rata dan rapi di desktop.

Fungsi

Tombol PTT (press-to-talk), tidak saja menyalakan mikrofon tetapi juga menyediakan kontak prioritas yang kompatibel dengan jajaran produk amplifier Plena. Karakteristik switching yang dimiliki tombol PTT ini dapat dikonfigurasi secara internal dalam mode PTT (nyala selama ditekan) atau dalam mode toggle (tekan untuk menyalakan, tekan lagi untuk mematikan).

Stasiun dilengkapi dengan kabel permanen dan fleksibel sepanjang 2 m (6,56 ft) dan konektor 5-pin Euro style untuk sinyal seimbang dan kontak prioritas. Jika kontak prioritas tidak diperlukan, mikrofon dapat dihubungkan ke amplifier dengan konektor 3-pin Euro style.

LED hijau menandakan mikrofon sedang aktif.

Kontrol dan indikator

- Tombol PTT
- LED status PTT

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2
Emisi	sesuai EN 55103-1

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Catatan Pemasangan/Konfigurasi





Diagram sirkuit



Respons frekuensi

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	PLE-1SCS Plena Easy Line Heavy Duty Call Station

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Catu daya phantom	
Rentang voltase	12 s/d 48 V
Konsumsi arus	<8 mA
Kinerja	
Pola kutub	Unidireksional
Respons frekuensi	100 Hz s/d 15 kHz
Sensitivitas	1,2 mV/pa +/- 4 dB
Rating impedans output	500 ohm
Tingkat suara input maksimal	110 dB SPL
Distorsi	<0,6% (input maksimal)
Tingkat kebisingan input (equiv.)	25 dB SPL (S/N 69 dBA ref. 1 Pa)

Mekanis

Dimensi alas (T x L x P)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Bobot	Sekitar 1 kg (2,2 lb)
Warna	Charcoal dengan silver
Panjang batang dengan mic.	390 mm (15,35 in)
Panjang kabel	2 m (6,56 ft)

Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C s/d +55 °C (14 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

informasi Pemesanan

PLE-1SCS Plena Easy Line Heavy Duty Call Station
 Stasiun panggilan semua-zona heavy-duty dilengkapi kabel 2 m dan konektor Euro style bisa dikunci.
 Nomor Pesanan **PLE-1SCS**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1882904587 | id, V4, 01. Jul 2015