

DCN-DISV Unità per dibattito con funzione di votazione

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari
- ▶ Design compatto, elegante ed ergonomico
- ▶ Microfono collegabile
- ▶ Cinque pulsanti per la votazione
- ▶ Altoparlante incorporato

Questa unità per dibattito con funzioni di votazione consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento, ascoltare l'oratore e votare. È prevista la presenza di un attacco per il collegamento dei microfoni (DCN-MICS e DCN-MICL, da ordinare separatamente). L'unità è dotata di cinque pulsanti di voto per tutti i tipi di votazione. Gli anelli indicatori gialli attorno ai pulsanti di voto possono essere utilizzati per indicare all'utente di registrare la sua presenza, avviare l'operazione di votazione e confermare il voto espresso. Quando il delegato è presente, il LED di presenza dell'unità è di colore giallo.

Funzioni di base

- Riduzione del livello del volume della cuffia per evitare il feedback acustico (attivo quando si ascolta e quando il microfono è acceso)
- L'unità prevede due connettori per le cuffie, in modo che l'oratore possa ascoltare chiaramente anche in ambienti con molto rumore di fondo
- Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante incorporato viene disattivato quando è attivo il microfono

- È disponibile una serie di bordi per l'abbinamento dell'unità agli interni (DCN-DISR, da ordinare a parte).
- L'unità può essere utilizzata come unità delegato o come unità presidente (pulsanti del presidente DCN-DISBCM da ordinare a parte) oppure come singola unità delegato con pulsante ausiliario. Il pulsante ausiliario è versatile e può essere utilizzato, ad esempio, per una richiesta di intervento
- Per bloccare il cavo di interconnessione ("loop-through") è disponibile un morsetto di bloccaggio (DCN-DISCLM, da ordinare a parte)
- L'unità è disponibile con base chiara o scura

Controlli ed indicatori

- Cinque pulsanti per la votazione con LED indicatori intorno ai pulsanti
- Indicatore di unità attiva/presenza del delegato
- Pulsante del microfono con anello luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di parlare e il giallo indica "VIP"
- L'indicatore VIP si illumina quando l'unità delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato l'appropriato software per PC)
- Pulsanti di controllo del volume delle cuffie
- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Attacco per microfono collegabile
- Due attacchi per cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm (0,14")
- Cavo di 2 m (78,7") terminato con connettore sagomato circolare a sei poli
- Connettore circolare a sei poli per connessioni loop-through

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche**

Risposta in frequenza	30 Hz - 20 kHz
Impedenza di carico cuffia	> 32 ohm < 1000 ohm
Potenza in uscita	2 x 15 mW/32 ohm

Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo (con possibilità di montaggio fisso o portatile) e ad incasso
Dimensioni (A x L x P)	(senza microfono)
Su tavolo	61 x 190 x 116 mm (2,4 x 7,5 x 4,6")
Montaggio ad incasso	6 x 190 x 120 mm (0,2 x 7,5 x 4,7")
Peso	800 g (1,76 lb)
Colore parte superiore	Argento (RAL 9022)
Colore base	
DCN-DISV-L	Grigio chiaro (RAL 000 7500)
DCN-DISV-D	Antracite (PH 10736)

Informazioni per l'ordinazione**DCN-DISV-L Unità per dibattito con funzione di votazione, base chiara**

Unità per dibattiti wireless DCN Next Generation con selettore di votazione, microfono ad inserimento, base chiara. Microfono e bordi decorativi da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DISV-L**

DCN-DISV-D Unità per dibattito con funzione di votazione, base scura

Unità per dibattiti DCN Next Generation con selettore di votazione, microfono ad inserimento, base scura. Microfono e bordi decorativi da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCN-DISV-D**

Accessori hardware**DCN-MICS microfono collegabile corto**

Microfono ad inserimento ad asta corta DCN Next Generation, lunghezza 310 mm, argento.

Numero ordine **DCN-MICS**

DCN-MICL microfono collegabile lungo

Microfono ad inserimento ad asta lunga DCN Next Generation, lunghezza 480 mm, argento.

Numero ordine **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR bordo argento lucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, lucido, argento (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR bordo argento (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, argento (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D bordo scuro (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, scuro (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH bordo metallico lucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, metallo lucido (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS bordo metallico semilucido (10 pz)

Bordo decorativo per unità per dibattiti DCN Next Generation, metallo semilucido (10 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM pulsanti del presidente (10 set)

Pulsanti presidente per unità per dibattiti DCN Next Generation (10 unità).

Numero ordine **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD pulsanti per unità doppio delegato (10 set)

Pulsanti per unità per dibattiti DCN Next Generation per uso doppio delegato (10 unità).

Numero ordine **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).

Numero ordine **DCN-DISCLM**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it