

LBB 9080/00 microfono dinamico palmare omnidirezionale

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Eccellente riproduzione vocale
- ▶ Struttura robusta
- ▶ Facile da maneggiare
- ▶ Contatto commutazione remota
- ▶ Impiego a distanza ravvicinata

Il microfono palmare LBB 9080/00 è indicato per uso a distanza ravvicinata ed è ideale per comunicazioni brevi.


Funzioni di base

Sul lato del microfono è disponibile un tasto PTT ("premi per parlare"). Se necessario, il tasto è fornito di ulteriori contatti per le funzioni di controllo remoto.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Pianificazione



Dimensioni in mm





Diagramma del circuito



Risposta in frequenza

Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	LBB 9080/00 Microfono dinamico omnidirezionale di tipo palmare
1	Staffa per installazione a parete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Tipo	Palmare
Diagramma polare	Omnidirezionale
Gamma frequenze	Da 280 Hz a 14 kHz
Sensibilità	3.1 mV/Pa ±4 dB
Impedenza di uscita nominale	500 Ohm

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi allo standard IEC 60268-4

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	103 x 62 x 43 mm
Peso (cavo incluso)	190 g
Colore	Nero
Interruttore	On/off con contatto controllo remoto
Tipo di cavo	Schermato a spirale 2+2 conduttori
Lunghezza cavo	0,5 m (1,2 m con prolunga)
Connettore	DIN a 5 pin 180° (bloccabile)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -25 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	<95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 9080/00 microfono dinamico palmare omnidirezionale

Microfono dinamico portatile, omnidirezionale, finitura nero opaco, utilizzo a distanza ravvicinata, interruttore PPT con contatto remoto, cavo a spirale con DIN a 5 pin 180° (bloccabile).

Numero ordine **LBB9080/00**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it