

LBC 1259/01 base da terra universale

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Sostegno in alluminio leggero e multifunzione
- ▶ Per il montaggio di un altoparlante, di un punto di accesso wireless o di un radiatore Integrus
- ▶ Base pieghevole con doppio rinforzo
- ▶ Flangia di riduzione per diversi tipi di montaggio
- ▶ Regolabile a mano

Questa base da terra universale fornisce soluzioni di montaggio efficaci per l'installazione di un altoparlante, di un punto di accesso wireless del sistema DCN wireless o di un radiatore del sistema digitale ad infrarossi per la distribuzione delle lingue Integrus. Prodotta e rifinita secondo gli elevati standard validi per tutti i prodotti Bosch, assicura un'eccellente qualità e la compatibilità con tutti gli elementi della stessa serie. LBC 1259/01 è compatibile con una vasta gamma di applicazioni che richiede una soluzione di montaggio sicura e trasportabile.

Funzioni di base

Regolabile e sicura

La base da terra LBC 1259/01 è regolabile manualmente attraverso una vite di bloccaggio a molla per altezze comprese tra 1,4 e 2,2 m. È possibile avvitare un altro bullone sul supporto per assicurarsi che il sostegno rimanga esteso.

Questa base da terra leggera è dotata di una base pieghevole con doppio rinforzo per ulteriori pesi e un'apertura più ampia della gamba per una maggiore stabilità.

Adattabile

La piantana è dotata di una flangia di riduzione di 36 mm con filettatura di M10 x 12 per il montaggio di apparecchiature di diverse dimensioni e con una manopola M10 per fissare la staffa di montaggio del punto di accesso wireless.

Accessori

Per lo stoccaggio ed un facile trasporto, è disponibile una borsa con due compartimenti interni forniti di chiusura lampo per contenere due basi da terra universali (LBC 1259/01). La borsa, con logo Bosch, è realizzata in resistente nylon nero impermeabile. Completa di due maniglie per il trasporto manuale o a spalla.



LM1-CB borsa di trasporto (opzionale)

Pianificazione



LBC 1259/01 con Punto di accesso wireless DCN, radiatore ad infrarossi LBB 451x/00 ed altoparlanti Line Array XLA 3200

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	LBC 1259/01 base da terra universale
1	Flangia di riduzione di 36 mm con filettatura (M10 x 12)
1	M10 manopola di sicurezza per la staffa di montaggio WAP
2	Anelli di riempimento in metallo

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Lunghezza: in piedi	da 1,4 a 2,2 m
Lunghezza: piegato	1,24 m
Larghezza: con piedi estesi	1,32 m
Larghezza: con piedi chiusi	130 mm
Peso	4,8 Kg
Carico centrato massimo	50 Kg
Materiale	Alluminio/acciaio
Colore	Alluminio bianco (RAL 9006) con parti nere
Diametro tubo	35 mm
Borsa di trasporto accessoria	
Dimensioni (L x P)	1,25 m x 27 mm
Peso	750 g
Colore	Nero con maniglie grigio chiaro
Materiale	Nylon

Informazioni per l'ordinazione

LBC 1259/01 base da terra universale

Struttura universale per base da terra in alluminio leggero, pieghevole, con flangia di riduzione M10 x 12. Numero ordine **LBC1259/01**

Accessori hardware

LM1-CB borsa di trasporto per due basi da terra

Borsa da trasporto per la custodia ed il trasporto di due basi da terra.

Numero ordine **LM1-CB**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it