

DCN-DISS/DCN-DISL 固定マイク付きディスカッションユニット

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイン
- ▶ 固定マイク
- ▶ 内蔵スピーカ
- ▶ 参加者ユニットまたは司会者ユニットとして使用可能

固定マイク付きディスカッションユニットを使用すると、参加者の発言を拾うだけでなく、発言要求を登録したり、他の参加者の発言をスピーカで聴いたりすることもできます。マイクのアーム部分は可動式です。ユニットにはヘッドホンジャックが2個装備されているため、周囲の雑音が極端に大きな環境でも、発言者の音声をクリアに聴き取ることができます。マイク使用時は内蔵スピーカをミュートし、ハウリングの発生を防ぐことができます。リム部分は、会場の雰囲気に合わせてお好みの色に交換することもできます (DCN-DISR、別売品)。

機能

- ヘッドホン出力レベルを抑え、ハウリングを防止 (他者の発言を聴く場合、およびマイクがオンの場合に動作)
- 参加者ユニットまたは司会者ユニットとして使用可能 (DCN-DISBCM 司会者ボタンは別売り)
- ループスルーケーブルをまとめるケーブルクランプをご用意 (DCN-DISCLM、別売り)
- 2種類の長さのマイクを使用可能 (ベース部が色分けされています)

コントロールおよびインジケータ

- マイク部に赤または緑のインジケータ

- マイクボタンに赤、緑、黄で点灯するリングを装備 (赤はマイクがオンの状態、緑は発言要求が受理された状態、黄は「VIP」を表します)
- 参加者がノートブックに記載されている場合はVIPインジケータが点灯 (PCソフトウェア使用時のみ有効)
- ヘッドホン音量調整ボタン
- 埋め込み型の「接続解除」スイッチ

接続部

- 2つの3.5 mm (0.14 in) ヘッドホンソケット、ステレオジャックタイプ
- 丸型6ピンコネクタ付き2 m (78.7 インチ) ケーブル
- 丸型6ピンコネクタ (ループスルー接続用)

認可情報

地域	認証
ヨーロッパ	CE

技術仕様

電気仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	32 オーム以上 1k オーム未満
出力	2 x 15 mW/32 オーム

機構

マウント	テーブルトップ (ポータブルまたは固定マウント) および埋め込み型マウント
寸法 (HxWxD)	(マイク部分を除く)
テーブルトップ	61 x 190 x 116 mm (2.4 x 7.5 x 4.6 インチ)
埋め込み型マウント	6 x 190 x 120 mm (0.2 x 7.5 x 4.7 インチ)

マイクの長さ	
DCN-DISS	300 mm (11.8 インチ)
DCN-DISL	470 mm (18.5 インチ)

重量	
DCN-DISS	880 g (1.94 ポンド)
DCN-DISL	895 g (1.97 ポンド)

トップ部色	シルバー (RAL 9022)
ベース部色	
DCN-DISS-L	ライトグレー (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	ダークグレー (PH 10736)
DCN-DISL-D	ダークグレー (PH 10736)

オーダー情報

DCN-DISS-L ディスカッションショートマイク (ライトグレー)

DCN Next Generation ディスカッションユニット、ショートマイク、ベース部ライトグレー。リム別売。

オーダー番号 **DCN-DISS-L**

DCN-DISS-D ディスカッションショートマイク (ダークグレー)

DCN Next Generation ディスカッションユニット、ショートマイク、ベース部ダークグレー。リム別売。

オーダー番号 **DCN-DISS-D**

DCN-DISL-L ディスカッションロングマイク (ライトグレー)

DCN Next Generation ディスカッションユニット、ロングマイク、ベース部ライトグレー。リム別売。

オーダー番号 **DCN-DISL-L**

DCN-DISL-D ディスカッションロングマイク (ダークグレー)
DCN Next Generation ディスカッションユニット、ロングマイク、ベース部ダークグレー。リム別売。

オーダー番号 **DCN-DISL-D**

ハードウェア付属品

DCN-DISRH-SR リム、光沢シルバー (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光沢、シルバー (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR リム、シルバー (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シルバー (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D リム、ダークグレー (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダークグレー (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH リム、光沢メタル (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、光沢 (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS リム、半光沢メタル (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、半光沢 (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM 議長ボタン (10 セット)

DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボタン (10 セット)。

オーダー番号 **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD デュアルユースディスカッションユニット用ボタンセット (10 組)

DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、デュアルデリゲート用 (10 セット)。

オーダー番号 **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM ケーブルクランプ (25 個セット)

DCN Next Generation ケーブルクランプ (25 個)。

オーダー番号 **DCN-DISCLM**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422