

# DCN-DISD ベーシックディスカッションユニット

www.boschsecuritysystems.jp



**BOSCH**

独創を、みんなのものに



ベーシックディスカッションユニットを使用すると、参加者は発言し、発言リクエストを登録し、他者の発言を聞くことができます。差し込み式マイク（DCN-MICS および DCN-MICL、別売品）を接続するためのソケットがあります。

このユニットには2つのヘッドホン接続があり、それぞれのボリュームコントロールがユニットの右側と左側に付いているので、一台のユニットを2人のデレゲートで使用できます。マイクボタンを、マイク個別制御および参加者個別識別用の2つの個別のマイクボタンに取り替えて完全なデュアルユースユニットに変えることもできます（DCN-DISBDD デュアルユースボタンは別売り）。

## 機能

- ハウリング防止のための、ヘッドホン出力レベル低減機能（発言を聞くと、およびマイクがオンの時にアクティブ）ユニットをデュアルデレゲートモードで使用した場合はこの機能を個別に利用可能
- マイク使用時は内蔵スピーカをミュートし、ハウリングの発生を防止可能
- デレゲートユニット、デュアルデレゲートユニット、チェアマンユニット（DCN-DISBCM 議長ボタン、別売品）、または補助ボタン付きシングルデレゲートユニットとして使用可能

- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイン
- ▶ 差し込み式マイク
- ▶ 内蔵スピーカ
- ▶ デレゲートユニット、デュアルデレゲートユニット、チェアマンユニット、または補助ボタン付きシングルデレゲートユニットとして使用可能

- インテリアに合わせてリムを交換可能（DCN-DISR は別売品）
- 案内係呼び出し用などに使用可能な多用途の補助ボタン
- ループスルーケーブルをまとめるケーブルクランプをご用意（DCN-DISCLM、別売品）
- ライトグレーとチャコールベースでご用意

## コントロールおよびインジケータ

- マイクボタンに赤、緑、黄で点灯するリングを装備 赤はマイクがアクティブな状態、緑は発言要求が受理された状態、黄は「VIP」を表す（ユニットをデュアルデレゲートモードで使用した場合、この機能は個別に利用可能）
- 参加者がノートブックに記載されている場合はVIPインジケータが点灯（PCソフトウェア使用時のみ有効）
- 2つの独立したヘッドホン音量コントロールボタン
- 埋め込み型の「接続解除」スイッチ

## 接続部

- 差し込み式マイク用ソケット
- 2つの3.5mmヘッドホンソケット（0.14 in）、ステレオジャックタイプ
- 丸型6ピンコネクタ付き2m（78.7インチ）ケーブル
- 丸型6ピンコネクタ（ループスルー接続用）

## 認可情報

地域	認証
ヨーロッパ	CE

## 技術仕様

## 電気仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	> 32Ω < 1kΩ
出力	2 x 15 mW/32 オーム

## 機構

マウント	テーブルトップ (ポータブルまたは固定マウント) および埋め込み型マウント
寸法 (HxWxD)	(マイク部分を除く)
テーブルトップ	61 x 190 x 116 mm (2.4 x 7.5 x 4.6 インチ)
埋め込み型マウント	6 x 190 x 120 mm (0.2 x 7.5 x 4.7 インチ)
重量	800 g (1.76 lb)
トップ部色	シルバー (RAL 9022)
ベース部色	
DCN-DISD-L	ライトグレー (RAL 000 7500)
DCN-DISD-D	ダークグレー (PH 10736)

## オーダー情報

**DCN-DISD-L** ディスカッションユニット (ライトグレー)  
DCN Next Generation ディスカッションユニット、差し込み式マイク、ベース部ライトグレー。マイクとリム別売。  
オーダー番号 **DCN-DISD-L**

**DCN-DISD-D** ディスカッションユニット (ダークグレー)  
DCN Next Generation ディスカッションユニット、差し込み式マイク、ベース部ダークグレー。マイクとリム別売。  
オーダー番号 **DCN-DISD-D**

## ハードウェア付属品

**DCN-MICS** 差し込み式ショートマイク  
DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、シルバー。  
オーダー番号 **DCN-MICS**

**DCN-MICL** 差し込み式ロングマイク  
DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、シルバー。  
オーダー番号 **DCN-MICL**

**DCN-DISRH-SR** リム、光沢シルバー (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光沢、シルバー (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISR-SR** リム、シルバー (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シルバー (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D** リム、ダークグレー (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダークグレー (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH** リム、光沢メタル (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、光沢 (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS** リム、半光沢メタル (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、半光沢 (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM** 議長ボタン (10 セット)  
DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボタン (10 セット)。  
オーダー番号 **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD** デュアルユースディスカッションユニット用ボタンセット (10 組)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、デュアルデリゲート用 (10 セット)。  
オーダー番号 **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM** ケーブルクランプ (25 個セット)  
DCN Next Generation ケーブルクランプ (25 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISCLM**

代表者:

**Bosch Security Systems:**

株式会社イーブイアイオーディオジャパン  
〒100-0014  
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号  
ボッシュビル赤坂9F  
Phone: 03-5485 4427  
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,  
Bosch Bldg Akasaka 9F,  
2-13-1 Nagata-cho,  
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014  
Japan  
Phone: +81 3 5485 4427  
Fax: +81 3 3507 4422