

DCN-DISCS チャンネルセレクトタ付きディスカッションユニット

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイン
- ▶ 差し込み式マイク
- ▶ チャンネル番号と略称によるチャンネルセレクトタ
- ▶ 内蔵スピーカ

チャンネルセレクトタ付きディスカッションユニットを使用すると、参加者が発言したり、発言要求を登録したり、他の参加者の発言をスピーカで聴いたりすることもできます。差し込み式マイク (DCN-MICS および DCN-MICL、別売品) 接続用のソケットが付属します。ユニットにはチャンネルセレクトタが内蔵されているため、複数の言語を使用した、同時通訳が行われている会議に最適です。チャンネルセレクトタは、2 つの上/下選択キーと言語の番号と略称を表示するディスプレイを備えているため、必要な言語チャンネルを直ちに選択することができます。

機能

- ヘッドホン出力レベルを抑え、ハウリングを防止 (他者の発言を聴く場合、およびマイクがオンの場合に動作)
- マイク使用時は内蔵スピーカをミュートし、ハウリングの発生を防ぎます。
- インテリアに合わせて交換可能な各種リムをご用意 (DCN-DISR は別売品)
- デレゲートユニットまたはチェアマンユニットとして使用可能 (DCN-DISBCM 議長ボタンは別売品)
- ループスルーケーブルをまとめるケーブルクランプをご用意 (DCN-DISCLM、別売品)
- ライトグレーとダークグレーのベースをご用意

コントロールおよびインジケータ

- チャンネル番号と略称による言語チャンネル選択用の英数字ディスプレイ
- 差し込み式マイク用ソケット (DCN-MICS または DCN-MICL)
- マイクボタンに赤、緑、黄で点灯するリングを装備 (赤はマイクがオンの状態、緑は発言要求が受理された状態、黄は「VIP」を表します)
- 参加者がノートブックに記載されている場合は VIP インジケータが点灯 (PC ソフトウェア使用時のみ有効)
- ヘッドホン音量調整ボタン
- 埋め込み型の「De-init」スイッチ

相互接続

- 差し込み式マイク用ソケット
- 3.5 mm (0.14 in) ステレオジャック型ヘッドホンソケット×2
- 丸型 6 ピンコネクタ付き 2 m (78.7 in) ケーブル
- 丸型 6 ピンコネクタ (ループスルー接続用)

認可情報

地域	認証
ヨーロッパ	CE

技術仕様

電氣的仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	32 Ω 以上 1kΩ 未満
出力	2 x 15 mW/32 Ω

機械的仕様

取り付け	テーブルトップ (ポータブルまたは固定マウント) および埋め込み型マウント
寸法 (HxWxD)	(マイク部分を除く)
テーブルトップ	61 x 190 x 116 mm (2.4 x 7.5 x 4.6 in)
埋め込み型マウント	6 x 190 x 120 mm (0.2 x 7.5 x 4.7 in)
重量	800 g (1.76 lb)
トップ部色	シルバー (RAL 9022)
ベースカラー	
DCN-DISCS-L	ライトグレー (RAL 000 7500)
DCN-DISCS-D	ダークグレー (PH 10736)

オーダー情報

DCN-DISCS-L チャンネルセレクトタ付きディスカッションユニット (ライトグレー)
DCN Next Generation ディスカッションユニット、チャンネルセレクトター、差し込み式マイク、ベース部ライトグレー。マイクとリム別売。
オーダー番号 **DCN-DISCS-L**

DCN-DISCS-D チャンネルセレクトタ付きディスカッションユニット (ダークグレー)
DCN Next Generation ディスカッションユニット、チャンネルセレクトター、差し込み式マイク、ベース部ダークグレー。マイクとリム別売。
オーダー番号 **DCN-DISCS-D**

ハードウェア付属品

DCN-MICS 差し込み式ショートマイク
DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、シルバー。
オーダー番号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 差し込み式ロングマイク
DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、シルバー。
オーダー番号 **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR リム、光沢シルバー (10 個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光沢、シルバー (10 個)。
オーダー番号 **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR リム、シルバー (10 個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シルバー (10 個)。
オーダー番号 **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D リム、ダークグレー (10 個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダークグレー (10 個)。
オーダー番号 **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH リム、光沢メタル (10 個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、光沢 (10 個)。
オーダー番号 **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS リム、半光沢メタル (10 個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、半光沢 (10 個)。
オーダー番号 **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM 議長ボタン (10 セット)
DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボタン (10 セット)。
オーダー番号 **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD デュアルユースディスカッションユニット用ボタンセット (10 組)
DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、デュアルデリゲート用 (10 セット)。
オーダー番号 **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM ケーブルクランプ (25 個セット)
DCN Next Generation ケーブルクランプ (25 個)。
オーダー番号 **DCN-DISCLM**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422