

# DCN-DISV ディスカッションユニット (投票機能付き)

www.boschsecuritysystems.jp



**BOSCH**

独創を、みんなのものに



- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイン
- ▶ 差込み式マイク
- ▶ 5 個の投票ボタン
- ▶ 内蔵ラウドスピーカ

投票機能付きディスカッションユニットを使用すると、参加者は発言し、発言リクエストを登録したり、他の発言をスピーカで聴いたり、投票することもできます。差込み式マイク (DCN-MICS および DCN-MICL、別売り) 接続用のソケットが付属します。ユニットには、あらゆる種類の投票に対応した 5 つの投票ボタンがあります。投票ボタンの周りの黄色のインジケータリングは、出席登録や、投票の開始および確認をユーザーに促すために使用できます。ユニットの出席 LED が黄色で点灯している場合、デレゲートが出席していることを示します。

## 機能

- ヘッドホン出力レベルを抑え、ハウリングを防止 (他者の発言を聴く場合、およびマイクがオンの場合に動作)
- ユニットにはヘッドホンジャックが 2 個装備されているため、周囲の雑音が極端に大きな環境でも、発言者の音声をクリアに聴き取ることが可能
- マイク使用時は内蔵スピーカをミュートし、ハウリングの発生を防止可能
- インテリアに合わせて取り替えることが可能な各種リムもご用意 (DCN-DISR は別売り)

- デレゲートユニット、チェアマンユニット (DCN-DISBCM 議長ボタンは別売り)、または補助ボタン付きデレゲートユニットとして使用可能。多用途の補助ボタンは、案内係呼び出し用などに使用可能
- ループスルーケーブルをまとめるケーブルクランプをご用意 (DCN-DISCLM、別売り)
- ライトグレーとダークグレーのベースをご用意

## コントロールおよびインジケータ

- 5 つの投票ボタンとボタンの周りのインジケータリング
- ユニット動作/参加者出席インジケータ
- マイクボタンに赤、緑、黄で点灯するリングを装備 (赤はマイクがオンの状態、緑は発言リクエストが受理された状態、黄は「VIP」を表します)
- 参加者がノートブックに記載されている場合は VIP インジケータが点灯 (PC ソフトウェア使用時のみ有効)
- ヘッドホン音量調整ボタン
- 埋め込まれている 'De-init' スイッチ

## 接続部

- 差込み式マイク用ソケット
- 2 つの 3.5 mm (0.14 in) ヘッドホンソケット、ステレオジャックタイプ
- 2 m (78.7 in) ケーブル (成形 6 極円形コネクタで終端)
- ループスルー接続用 6 極円形コネクタ

## 認可情報

地域	認証
ヨーロッパ	CE

## 技術仕様

## 電気仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	>32Ω<1k
出力電源	2 x 15 mW/32 Ω

## 機械的仕様

設置	卓上 (ポータブルまたは固定設置) および埋め込み型
寸法 (HxWxD)	(マイク部分を除く)
卓上設置時	61 x 190 x 116 mm (2.4 x 7.5 x 4.6 in)
埋め込み時	6 x 190 x 120 mm (0.2 x 7.5 x 4.7 in)
重量	800 g (1.76 lb)
カラートップ	シルバー (RAL 9022)
カラーベース	
DCN-DISV-L	ライトグレー (RAL 000 7500)
DCN-DISV-D	チャコール (PH 10736)

## オーダー情報

**DCN-DISV-L** 投票機能付きワイヤレスディスカッションユニット (ライトグレー)  
DCN Next Generation ディスカッションユニット、投票機能、差し込み式マイク、ベース部ライトグレー。マイクとリム別売。  
オーダー番号 **DCN-DISV-L**

**DCN-DISV-D** 投票機能付きワイヤレスディスカッションユニット (ダークグレー)  
DCN Next Generation ディスカッションユニット、投票機能、差し込み式マイク、ベース部ダークグレー。マイクとリム別売。  
オーダー番号 **DCN-DISV-D**

## ハードウェア付属品

**DCN-MICS** 差し込み式ショートマイク  
DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、シルバー。  
オーダー番号 **DCN-MICS**

**DCN-MICL** 差し込み式ロングマイク  
DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、シルバー。  
オーダー番号 **DCN-MICL**

**DCN-DISRH-SR** リム、光沢シルバー (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光沢、シルバー (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISR-SR** リム、シルバー (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シルバー (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D** リム、ダークグレー (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダークグレー (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH** リム、光沢メタル (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、光沢 (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS** リム、半光沢メタル (10 個)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、半光沢 (10 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM** 議長ボタン (10 セット)  
DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボタン (10 セット)。  
オーダー番号 **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD** デュアルユースディスカッションユニット用ボタンセット (10 組)  
DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、デュアルデリゲート用 (10 セット)。  
オーダー番号 **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM** ケーブルクランプ (25 個セット)  
DCN Next Generation ケーブルクランプ (25 個)。  
オーダー番号 **DCN-DISCLM**

代表者:

**Bosch Security Systems:**

株式会社イーブイオーディオジャパン  
〒100-0014  
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号  
ボッシュビル赤坂9F  
Phone: 03-5485 4427  
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,  
Bosch Bldg Akasaka 9F,  
2-13-1 Nagata-cho,  
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014  
Japan  
Phone: +81 3 5485 4427  
Fax: +81 3 3507 4422