

DCN-DISVCS ディスカッションユニット (投票機能およびチャンネルセレクト付き)

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイン
- ▶ プラグ式マイク
- ▶ 5 個の投票ボタン
- ▶ チャンネル番号とチャンネル名の略称を表示するチャンネルセレクト

投票機能およびチャンネルセレクト付きディスカッションユニットを使用すると、参加者は発言し、発言リクエストを登録し、他者の発言を聞き、投票することができます。差し込み式マイク (DCN-MICS および DCN-MICL、別売り) 接続用のソケットが付属します。ユニットには、あらゆる種類の投票に対応した 5 つの投票ボタンがあります。投票ボタンの周りの黄色のインジケータリングは、出席登録や、投票の開始および投票確認をユーザーに促すために使用できます。ユニットの出席 LED が黄色で点灯している場合、デレゲートが出席していることを示します。ユニットにはチャンネルセレクトが内蔵されているため、複数の言語が使用され、同時通訳が行われている会議に最適です。チャンネルセレクトは、上/下選択キーと言語の番号と省略名を表示するディスプレイを備えているため、必要な言語チャンネルをすばやく選択することができます。

機能

- ヘッドホン出力レベルを抑え、ハウリングを防止 (発言を聞くとき、およびマイクがオンの時にアクティブ)
- マイク使用時は内蔵ラウトスピーカをミュートし、ハウリングの発生を防止可能
- インテリアに合わせて交換可能な各種リムをご用意 (DCN-DISR は別売り)

- デレゲートユニット、チェアマンユニット (DCN-DISBCM 議長ボタンは別売り)、または補助ボタン付きデレゲートユニットとして使用可能 案内係呼び出し用などに使用可能な多用途の補助ボタン
- ループスルーケーブルをまとめるケーブルクランプをご用意 (DCN-DISCLM、別売り)
- ライトグレーとダークグレーのベースをご用意

コントロールおよびインジケータ

- 5 つの投票ボタンとボタンの周りのインジケータリング
- ユニット有効/デレゲート出席インジケータ
- チャンネル番号とチャンネル名の略称を表示する言語チャンネル選択用アルファニューメリックディスプレイ
- 周囲が赤色、緑色、または黄色に光るマイクボタン。赤はマイクがアクティブであることを示し、緑色は発言リクエストが受け付けられたことを示し、黄色は 'VIP' を示します。
- VIP インジケータは、デレゲートユニットがノートパソコンの一部分になっている時に点灯します (PC ソフトウェア使用時のみ)。
- ヘッドホンボリュームコントロールボタン
- 埋め込まれている 'De-init' スイッチ

相互接続

- 差し込み式マイク用ソケット

- 2つの3.5 mm (0.14 in) ヘッドホンソケット、ステレオジャックタイプ
- 2m (78.7in) ケーブル (成形6極円形コネクタで終端)
- ループスルー接続用6極円形コネクタ

認可情報

地域	認証
ヨーロッパ	CE

技術仕様

電氣的仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	> 32Ω < 1kΩ
出力	2 x 15 mW/32Ω

機械的仕様

設置	卓上 (ポータブルまたは固定設置) および埋め込み
寸法 (HxWxD)	(マイク部分を除く)
卓上設置時	61 x 190 x 116 mm (2.4 x 7.5 x 4.6 in)
埋め込み時	6 x 190 x 120 mm (0.2 x 7.5 x 4.7 in)
重量	800 g (1.76 lb)
カラートップ	シルバー (RAL 9022)
カラーベース	
DCN-DISVCS-L	ライトグレー (RAL 000 7500)
DCN-DISVCS-D	チャコール (PH 10736)

オーダー情報

DCN-DISVCS-L 投票機能およびチャンネルセレクトタ付きディスカッションユニット (ライトグレー)
DCN Next Generation ディスカッションユニット、投票機能、チャンネルセクター、差し込み式マイク、ベース部ライトグレー。マイクとリム別売。
オーダー番号 **DCN-DISVCS-L**

DCN-DISVCS-L 投票機能およびチャンネルセレクトタ付きディスカッションユニット (ダークグレー)
DCN Next Generation ディスカッションユニット、投票機能、チャンネルセクター、差し込み式マイク、ベース部ダークグレー。マイクとリム別売。
オーダー番号 **DCN-DISVCS-D**

ハードウェア付属品

DCN-MICS 差し込み式ショートマイク
DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ310 mm (12.2 in)、シルバー。
オーダー番号 **DCN-MICS**

DCN-MICL 差し込み式ロングマイク
DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ480 mm (18.9 in)、シルバー。
オーダー番号 **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR リム、光沢シルバー (10個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光沢、シルバー (10個)。
オーダー番号 **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR リム、シルバー (10個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シルバー (10個)。
オーダー番号 **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D リム、ダークグレー (10個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダークグレー (10個)。
オーダー番号 **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH リム、光沢メタル (10個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、光沢 (10個)。
オーダー番号 **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS リム、半光沢メタル (10個)
DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、半光沢 (10個)。
オーダー番号 **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM 議長ボタン (10セット)
DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボタン (10セット)。
オーダー番号 **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD デュアルユースディスカッションユニット用ボタンセット (10組)
DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、デュアルデリゲート用 (10セット)。
オーダー番号 **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM ケーブルランプ (25個セット)
DCN Next Generation ケーブルランプ (25個)。
オーダー番号 **DCN-DISCLM**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422