

# LBB 9099/10 단일지향성 핸드 마이크

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

생활 속의 기술



- ▶ 다이내믹 트랜스듀서
- ▶ 단일지향성 핸드 마이크
- ▶ 명료한 음성 전달
- ▶ 견고한 구조
- ▶ 현대적인 디자인과 무반사 어두운 회색 마감

이 단일지향성 핸드 마이크는 경제적이고 고품질의 명료한 음성을 전달하며 다른 전관 방송용 장비와 완벽하게 호환됩니다. 이 마이크는 다이내믹 트랜스듀서 구성품에 기초하여 설계된 제품으로 호흡이나 바람으로 인한 파열(픽픽 소리)을 방지해 주는 견고한 외장 구조를 갖추고 있습니다. 또한 탁월한 카디오이드 지향성을 특징으로 하는 이 마이크는 음향 피드백 억제 기능이 탁월합니다.

이 마이크는 레저 센터, 집회장, 상점 등 전관 방송 및 사운드 강화가 필요한 곳에 사용하기 위해 제작되었습니다.


## 기능

LBB 9099/10 마이크에는 필요한 경우 원격 제어 전환을 위해 사용할 수 있는 전기적으로 절연된 접속 단자가 있는 On/Off 슬라이드 스위치가 부착되어 있습니다. 이 스위치를 사용하여 마이크가 작동되는 순간 배경 음악이 자동으로 꺼지도록 하거나 안내 방송 차임벨이 울리도록 할 수 있습니다.


## 인증 및 승인

지역	인증서
유럽	CE


## 설치/구성 참고 사항




크기(mm), 벽면 장착 브래킷(1)



회로도



주파수 응답



폴라 다이어그램(핑크 노이즈로 측정)

제공된 부품

수량	구성품
1 개	LBB 9099/10 단일지향성 핸드 마이크
1 개	벽면 장착 브래킷

기술 사양

전기적 특성\*

유형	핸드헬드
지향성	단일지향성

주파수 대역	100Hz - 13kHz
감도	2mV/Pa ±4dB
정격 출력 임피던스	600ohm
* IEC 60268-4 에 따른 기술적 성능 데이터	
기계적 특성	
크기(길이 x 직경)	221 x 53mm(8.7 x 2.09in)
무게	420g(0.93lb)
색상	어두운 회색
스위치	원격 제어 접속 단자가 있는 On/Off 스위치
케이블 길이	0.5m(19.7in) 코일형 1.2m(47.2in) 비코일형
커넥터	5 핀 180° DIN(잠금식)
환경적 특성	
작동 온도	-10°C - +55°C(+14°F - +131°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40°F - +158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

**LBB 9099/10** 단일지향성 핸드 마이크  
 다이내믹 핸드 마이크, 단일지향성, 어두운 회색 마감, 원격  
 접점이 있는 켜기/끄기 스위치, 잠금식 5 핀 DIN 커넥터가  
 있는 코일형 케이블 0.5m(1.6ft), 벽면 브래킷도 제공  
 주문 번호 **LBB9099/10**

액세서리

**LBC1102/02** 케이블 변압기  
 전기 분리  
 주문 번호 **LBC1102/02**

대표:

대한민국 (ST/SKR)  
한국로버트보쉬기전주식회사  
기흥구 보경동 298 번지  
경기도 용인시 우)446-913  
전화: 82 31 270 4765  
팩스: 82 31 270 4601  
kyoungnam.kim@kr.bosch.com  
www.boschsecurity.co.kr