


PRS-SWCS Praesideo Call Server software en PRS-SWCSL Praesideo Call Server NCO Client

www.boschsecurity.nl



- ▶ Werkt voor meerdere Call Station Clients en/of Telefoon Interface Clients
- ▶ Beheert meerdere netwerkcontrollers in uitgebreide systemen
- ▶ Inclusief een licentie voor één netwerkcontroller
- ▶ Beheert gebruikerstoegang met te selecteren rechten per gebruiker

De PRS-SWCS Praesideo Call Server software is een Windows-service die via TCP/IP op een of meer Praesideo netwerkcontrollers wordt aangesloten met behulp van de open Praesideo interface. Wordt gebruikt in combinatie met een of meer clienttoepassingen, zoals de Call Station Client en de Telefoon Interface Client en handelt alle operationele aanvragen af.

De PRS-SWCS Praesideo Call Server software wordt geconfigureerd via een meegeleverde Call Server Configuratie Client die op dezelfde computer wordt uitgevoerd.

Basisfuncties

Configuratie en beheer

De PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver voorziet in faciliteiten voor aangesloten clients, zoals identificatie, oproepbeheer, bron- en volumeregeling voor achtergrondmuziek, bevestiging en het resetten van noodoproepmodi, tijdsynchronisatie en licentiebeheer. Deze draait op Windows XP, Vista en Windows 7 platforms.

Via de PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver kunnen de verbindingen van de aangesloten netwerkcontrollers worden geconfigureerd en bewaakt. Als er sprake is van meerdere netwerkcontrollers, kunnen audioverbindingen tussen netwerkcontrollers worden geconfigureerd zodat oproepen van het ene Praesideonetwerk naar andere Praesideonetwerken mogelijk zijn.

Configuratiegegevens van elk Praesideosubstelsysteem kunnen van de netwerkcontrollers worden opgehaald en worden gebruikt voor configuratie van de PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver. Meerdere weergaven van een systeem kunnen als achtergrondafbeeldingen met zone- en zonegroeplocaties onafhankelijk voor afzonderlijke gebruikers van clients worden geconfigureerd. Bovendien kunnen voor verschillende gebruikers meerdere vooraf gedefinieerde oproepen worden geconfigureerd waartoe toegang kan worden gezocht

via bijvoorbeeld een of meer PRS-CSC Praesideo Call Station Software. De vooraf gedefinieerde oproepen kunnen informatie bevatten over prioriteit, zones, tonen, berichten, en live spraak. De zones kunnen deel uitmaken van verschillende Praesideosystemen, mits deze systemen zijn aangesloten op de PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver.

De PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver ondersteunt beheer van achtergrondmuziekbronnen en -volume in de geconfigureerde zones en geeft feedback over het daadwerkelijke volume aan de clients.

Licentie

De PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver gebruikt een USB-dongle voor systeemidentificatie voor alle licentiedoeleinden. De dongle wordt bij de PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver geleverd. De PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver wordt standaard geleverd met een licentie voor één netwerkcontroller. Aanvullende licenties voor meer netwerkcontrollers, die worden aangesloten op dezelfde PRS-SWCS Praesideo-software voor de oproepserver, zijn beschikbaar als PRS-SWCSL NCO-licentie voor oproepserver.

Voor toepassingen zoals de PRS-CSC Praesideo-software voor de oproepserver, is eveneens een licentie vereist. Slechts één toepassingslicentie is vereist, ongeacht het aantal clients (bedieningspanelen) dat wordt aangesloten.

Meegeleverde onderdelen

1	PRS-SWCS Praesideo Call Server software (inclusief licentie voor één netwerkcontroller).
1	USB-dongle
1	PRS-SW Praesideosoftware-cd

Bestelinformatie

PRS-SWCS Praesideo Call Server software

Een licentie voor een oproepserver op een Windows-pc, gebruikt voor van meerdere pc-oproepclients of telefooninterfaceclients in een TCP/IP-netwerk, ondersteunt systemen met meerdere netwerkcontrollers, licentie voor 1 netwerkcontroller inbegrepen.

Opdrachtnummer **PRS-SWCS**

PRS-SWCSL NCO-licentie voor oproepserver

Een licentie voor uitbreiden van de pc-oproepserver met 1 extra netwerkcontroller, te gebruiken met de oproepserver op een Praesideo-pc.

Opdrachtnummer **PRS-SWCSL**

PRS-SWCSL-E NCO-licentie voor oproepserver E-code

Een licentie voor uitbreiden van de pc-oproepserver met 1 extra netwerkcontroller, te gebruiken met de oproepserver op een Praesideo-pc.

Opdrachtnummer **PRS-SWCSL-E**

PRS-CSC Praesideo Call Station Software

Een licentie voor een via aanraking of een muis bestuurd gebruikersinterface van een pc-oproepclient met synoptische zoneselectie en statusindicatie, te gebruiken met oproepserver op een Praesideo-pc.

Opdrachtnummer **PRS-CSC**

PRS-CSC-E PC Call Station Software, E-code

Een licentie voor een via aanraking of een muis bestuurd gebruikersinterface van een pc-oproepclient met synoptische zoneselectie en statusindicatie, te gebruiken met oproepserver op een Praesideo-pc, E-code.

Opdrachtnummer **PRS-CSC-E**

PRS-TIC PC Telefooninterfaceclient

Een licentie voor een telefooninterface op een pc, gebruikt met de oproepserver op een Praesideo-pc voor oproepen naar Praesideo via een vaste telefoon, mobiele telefoon of softphone (VoIP).

Opdrachtnummer **PRS-TIC**

PRS-TIC-E PC Telefoon Interface Software E-code

Een licentie voor een telefooninterface op een pc, gebruikt met de oproepserver op een Praesideo-pc voor oproepen naar Praesideo via een vaste telefoon, mobiele telefoon of softphone (VoIP).

Opdrachtnummer **PRS-TIC-E**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be