

# DCN-DVCS-xx Deelnemerspost met stemfunctie en kanalenkiezer

www.boschsecurity.nl



- ▶ Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons
- ▶ Compact, fraai en ergonomisch ontwerp
- ▶ Vijf stemknoppen, ingebouwde luidspreker en inplugbare microfoon
- ▶ Kanalenkiezer met een display waarop het kanaalnummer en de afkorting van de kanaalnaam worden weergegeven
- ▶ Te gebruiken als deelnemerspost of als voorzitterspost

Met de deelnemerspost met stemfunctionaliteit en kanalenkiezer kunnen deelnemers spreken, een spreekverzoek indienen, naar de spreker luisteren en stemmen. Deze post is voorzien van een aansluiting voor inplugbare microfoons (DCN-MICS en DCN-MICL, apart te bestellen). De post met stemfunctionaliteit heeft vijf stemknoppen voor diverse stemprocedures. De gele indicatorringen boven de stemknoppen worden gebruikt om aan te geven dat gebruikers hun aanwezigheid moeten registreren, moeten stemmen en de stem die ze hebben uitgebracht moeten bevestigen. De aanwezigheids-LED van de post brandt in de kleur geel als de deelnemer aanwezig is. De post heeft een ingebouwde kanalenkiezer, die de post geschikt maakt voor discussies waarin meerdere talen worden gesproken en simultaanvertalingen worden aangeboden. De kanalenkiezer heeft twee knoppen waarmee het volgende en het vorige kanaal kan worden gekozen en een display waarop het nummer en de afkortingen van de talen worden weergegeven, zodat het benodigde taalkanaal snel kan worden geselecteerd.

## Basisfuncties

- Reductie van het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon zodat resonantie wordt voorkomen (de reductie is actief wanneer er naar andere sprekers wordt geluisterd en de microfoon aan staat).
- Wanneer de microfoon aan staat, wordt de ingebouwde luidspreker gedempt om resonantie te voorkomen
- De post kan worden gebruikt als post voor één deelnemer, als post voor twee deelnemers, als voorzitterspost (DCN-DBCM voorzitterknoppen apart te bestellen) of als deelnemerspost met extra knop. De extra knop kan veelzijdig worden gebruikt, bijvoorbeeld om een bode te roepen
- Voor het vergrendelen van de doorluskabel is een kabelklem beschikbaar (DCN-DISCLM, apart te bestellen)

## Bedieningselementen en indicatoren

- Vijf stemknoppen met indicatoren boven de knoppen
- Indicator voor activiteit van de post/aanwezigheid van de deelnemer
- Alfanumeriek display voor taalkanaalselectie met het kanaalnummer en de afkorting van de kanaalnaam

- Microfoonknop met rood, groen of geel oplichtende LED. Rood geeft aan dat de microfoon actief is, groen dat een spreekverzoek is geaccepteerd en geel duidt 'VIP' aan.
- De VIP-indicator brandt wanneer de deelnemerspost deel uitmaakt van de notebook (alleen beschikbaar als pc-software wordt gebruikt)
- Regelknoppen voor hoofdtelefoonvolume
- Verzonken knop voor deïntialisatie

#### Aansluitingen

- Aansluiting voor inplugbare microfoon
- Twee hoofdtelefoonaansluitingen van 3,5 mm voor een stereo-jackplug
- Een kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde connector
- Zespolige ronde connector voor doorlusverbindingen

#### Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

#### Technische specificaties

##### Elektrische specificaties

Frequentiebereik	30 Hz tot 20 kHz
Hoofdtelefoonimpedantie	> 32 ohm < 1k ohm
Uitgangsvermogen	2 x 15 mW/32 ohm

##### Mechanische specificaties

Montage	Vrijstaand (draagbaar of vast gemonteerd)
Afmetingen (H x B x D)	<b>(zonder microfoon)</b>
Vrijstaand	60 x 210 x 140 mm
Gewicht	1,15 kg
Kleur bovenkant	Zwart (RAL 9017)
Kleur achterkant	Zilver (RAL 9006)

#### Bestelinformatie

##### DCN-DVCS-CN Deelnemerspost met stemfunctie, kanalenkiezer (CN)

DCN Next Generation deelnemerspost met kanalenkiezer, stemfunctie, inplugbare microfoon, donkergekleurd. Chinese uitvoering. Microfoon dient apart te worden besteld.

Opdrachtnummer **DCN-DVCS-CN**

##### DCN-DVCS Deelnemerspost met stemfunctie, kanalenkiezer

DCN Next Generation deelnemerspost met kanalenkiezer, stemfunctie, inplugbare microfoon, donkergekleurd. Microfoon dient apart te worden besteld.

Opdrachtnummer **DCN-DVCS**

#### Hardware-accessoires

##### DCN-MICS Inplugbare Microfoon met Korte Steel

DCN Next Generation inplugbare, korte microfoon, lengte 310 mm, zilver.

Opdrachtnummer **DCN-MICS**

##### DCN-MICS-D Insteekbare Microfoon met Korte Steel

DCN Next Generation inplugbare, korte microfoon, lengte 310 mm, donker.

Opdrachtnummer **DCN-MICS-D**

##### DCN-MICL Inplugbare Microfoon met Lange Steel

DCN Next Generation inplugbare, lange microfoon, lengte 480 mm, zilver.

Opdrachtnummer **DCN-MICL**

##### DCN-MICL-D Insteekbare Microfoon met Lange Steel, Donker

DCN Next Generation inplugbare, lange microfoon, lengte 480 mm, donker.

Opdrachtnummer **DCN-MICL-D**

##### DCN-DBCM voorzitterknoppen (10 sets)

DCN Next Generation voorzitterknoppen (10 sets).

Opdrachtnummer **DCN-DBCM**

##### DCN-DISCLM Kabelklem (25 stk)

DCN Next Generation kabelklemmen (25 stuks).

Opdrachtnummer **DCN-DISCLM**

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be