

# DCN-DISDCS Pulpit dyskusyjny z podwójnym selektorem kanałów

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki wygląd
- ▶ Wkładany mikrofon
- ▶ Podwójny selektor kanałów z numerem i skrótową nazwą kanału
- ▶ Wbudowany głośnik

Pulpit dyskusyjny z podwójnym selektorem kanałów umożliwia uczestnikom wypowiedzenie się, zgłaszanie chęci wypowiedzi oraz odsłuch innych mówców. Pulpit jest wyposażony w gniazdo do dołączenia wkładanych mikrofonów. Moduł posiada dwa wbudowane przełączniki wyboru kanałów oraz gniazda słuchawkowe z osobnymi regulatorami głośności, po jednym z każdej strony. Dzięki temu może z niego korzystać dwóch uczestników. Selektory kanałów umożliwiają stosowanie pulpitu podczas spotkań prowadzonych w więcej niż jednym języku, kiedy wykorzystywany jest system tłumaczeń symultanicznych. Każdy selektor obejmuje przyciski przełączania kanałów w dół i w górę oraz wyświetlacz numeru kanału i skrótu nazwy kanału. Ułatwia to szybki wybór żądanego kanału.

## Podstawowe funkcje

- Redukcja poziomu głośności sygnału słuchawkach w celu eliminacji powstania sprzężeń akustycznych (aktywna podczas odsłuchu wypowiedzi w języku oryginalnym i w czasie włączenia mikrofonu). Kiedy moduł jest wykorzystywany jako podwójny pulpit uczestnika, funkcja ta jest dostępna indywidualnie

- Pulpit może być przekształcony w moduł podwójny poprzez zamianę przycisku mikrofonowego na dwa oddzielne przyciski do indywidualnego sterowania mikrofonem i identyfikacją uczestnika (podwójne przyciski DCN-DISBDD zamawiane oddzielnie)
- Wbudowany głośnik jest wyciszany w chwili włączenia mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych.
- Dostępne są dwie długości mikrofonu (DCN-MICS i DCN-MICL, sprzedawane oddzielnie)
- Różnorodność dostępnych kolorów obrzeży modułu umożliwia dopasowanie do danego wystroju wnętrza (listwy wykończeniowe DCN-DISR zamawiane oddzielnie)
- Moduł może pracować jako pulpit uczestnika, pulpit podwójny lub pulpit przewodniczącego (przyciski przewodniczącego DCN-DISBCM należy zamówić oddzielnie) lub jako pojedynczy pulpit z obsługą (przyciskiem) funkcji dodatkowej
- Uniwersalny przycisk dodatkowy może służyć np. do wywołań specjalnych
- Do zabezpieczenia kabla przelotowego służą specjalne zaciski (DCN-DISCLM, zamawiane oddzielnie)

- Pulpit jest dostępny w wersji z jasną i ciemną podstawą

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- Dwa wyświetlacze alfanumeryczne do wyboru kanału językowego prezentujące numer i skrót nazwy kanału
- Przycisk mikrofonu z pierścieniem świecącym na czerwono, zielono lub żółto. Kolor czerwony oznacza aktywność mikrofonu, zielony dopuszczenie do głosu, a żółty sygnalizuje status VIP (kiedy moduł jest wykorzystywany jako podwójny pulpit uczestnika, funkcja ta jest dostępna indywidualnie)
- Wskaźnik VIP świeci, gdy pulpit uczestnika posiada status notebook (możliwe jedynie w przypadku stosowania oprogramowania PC)
- Dwa oddzielne przyciski do regulacji głośności w słuchawkach
- Zagłębiony przycisk deinicjalizacji

#### Połączenia z innymi urządzeniami

- Gniazdo do wkładanego mikrofonu
- Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack 3,5 mm
- Kabel o długości 2 m zakończony okrągłym, zalewanym złączem 6-stykowym.
- 6-stykowe złącze okrągłe do połączeń przelotowych

#### Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

#### Dane techniczne

##### Parametry elektryczne

Pasma przenoszenia	30 Hz - 20 kHz
Impedancja obciążenia słuchawek	> 32 Ω < 1 kΩ
Moc wyjściowa	2 x 15 mW/32 Ω

##### Parametry mechaniczne

Montaż	Stołowy (przenośny lub stały) i płaski
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<b>(bez mikrofonu)</b>
Stołowy	61 x 190 x 116 mm
Montaż płaski	6 x 190 x 120 mm
Masa	800 g
Kolor płyty czołowej	Srebrny (RAL 9022)
Kolor podstawy	
DCN-DISDCS-L DCN-DISDCS-D	Jasnoszary (RAL 000 7500) Grafitowy (PH 10736)

#### Zamówienia - informacje

##### DCN-DISDCS-L Pulpit dyskusyjny z podwójnym selektorem kanałów, podstawa jasna

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z podwójnym selektorem kanałów i podłączanym mikrofonem, jasna podstawa. Mikrofon i ramy należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DISDCS-L**

##### DCN-DISDCS-D Pulpit dyskusyjny z podwójnym selektorem kanałów, podstawa ciemna

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z podwójnym selektorem kanałów i podłączanym mikrofonem, ciemna podstawa. Mikrofon i ramy należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DISDCS-D**

#### Sprzęt

##### DCN-MICS Mikrofon, krótki

Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 310 mm, kolor srebrny.

Numer zamówienia **DCN-MICS**

##### DCN-MICL Mikrofon, długi

Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 480 mm, kolor srebrny.

Numer zamówienia **DCN-MICL**

##### DCN-DISRH-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne, wysoki połysk

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, wysoki połysk, kolor srebrny (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISRH-SR**

##### DCN-DISR-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, kolor srebrny (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISR-SR**

##### DCN-DISR-D Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, ciemne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, ciemne (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISR-D**

##### DCN-DISRMH Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, wysoki połysk

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, wysoki połysk (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISRMH**

##### DCN-DISRMS Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, półmatowe

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, półmatowe (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM 10 zestawów przycisków przewodniczącego do modułu dyskusyjnego**

Przyciski przewodniczącego do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów).

Numer zamówienia **DCN-DISBCM**

---

**DCN-DISBDD Przyciski do podwójnego pulpitu uczestnika (10 zestawów)**

Przyciski do podwójnego pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów).

Numer zamówienia **DCN-DISBDD**

---

**DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)**

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation (25 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

---

**Reprezentowana przez:**

**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl