

# DCN-DISV Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki wygląd
- ▶ Wkładany mikrofon
- ▶ Pięć przycisków do głosowania
- ▶ Wbudowany głośnik

Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania umożliwia uczestnikom wypowiedzanie się, zgłaszanie chęci zabrania głosu, odsłuch innych mówców oraz udział w głosowaniach. Pulpit jest wyposażony w gniazdo do dołączenia wkładanych mikrofonów (DCN-MICS i DCN-MICL, zamawiane oddzielnie). Moduł posiada pięć przycisków do głosowania, które umożliwiają udział we wszystkich rodzajach głosowań. Świecące na żółto pierścienie wokół przycisków do głosowania służą do wzywania uczestników do zgłoszenia obecności, sygnalizacji początku głosowania oraz potwierdzenia oddanych głosów. Świecenie żółtego wskaźnika LED obecności sygnalizuje obecność uczestnika.

## Podstawowe funkcje

- Redukcja poziomu głośności sygnału słuchawek w celu eliminacji powstania sprzężeń akustycznych (aktywna podczas odsłuchu wypowiedzi w języku oryginalnym i w czasie włączenia mikrofonu)
- Pulpit posiada dwa złącza słuchawkowe, dzięki czemu mówca może być dobrze słyszany nawet w warunkach nadmiernego hałasu z otoczenia

- Wbudowany głośnik jest wyciszony w chwili włączenia mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych
- Dostępnych jest szereg różnych obrzeży, co zapewnia dopasowanie do danego wystroju wnętrza. (DCN-DISR, zamawiane oddzielnie).
- Moduł może pracować jako pulpit uczestnika, pulpit przewodniczącego (przyciski przewodniczącego DCN-DISBCM należy zamówić oddzielnie) lub jako pulpit uczestnika z dodatkowym przyciskiem. Przycisk dodatkowy umożliwia bardziej wszechstronne wykorzystanie pulpitu i może służyć np. do wywołań specjalnych
- Do zabezpieczenia kabla przelotowego służą specjalne zaciski (DCN-DISCLM, zamawiane oddzielnie)
- Pulpit jest dostępny w wersji z jasną i ciemną podstawą

## Elementy sterujące i wskaźniki

- Pięć przycisków do głosowania ze wskaźnikami pierścieniowymi
- Wskaźnik aktywności urządzenia / obecności uczestnika

- Przycisk mikrofonu z pierścieniem świecącym na czerwono, zielono lub żółto. Kolor czerwony sygnalizuje włączenie mikrofonu, zielony sygnalizuje zaakceptowanie prośby o udzielenie głosu, a żółty sygnalizuje status VIP
- Wskaźnik VIP świeci, gdy pulpit uczestnika posiada status notebook (możliwe jedynie w przypadku stosowania oprogramowania PC)
- Przyciski do regulacji głośności w słuchawkach
- Zagłębiony przycisk deinicjalizacji

#### Połączenia z innymi urządzeniami

- Gniazdo do wkładanego mikrofonu
- Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack 3,5 mm
- Kabel o długości 2 m zakończony okrągłym, zalewanym złączem 6-stykowym
- 6-stykowe złącze okrągłe do połączeń przelotowych

#### Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

#### Dane techniczne

##### Parametry elektryczne

Pasma przenoszenia	30 Hz - 20 kHz
Impedancja obciążenia słuchawek	> 32 Ω < 1 kΩ
Moc wyjściowa	2 x 15 mW/32 Ω

##### Parametry mechaniczne

Montaż	Stołowy (przenośny lub stały) i płaski
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	<b>(bez mikrofonu)</b>
Stołowy	61 x 190 x 116 mm
Montaż płaski	6 x 190 x 120 mm
Masa	800 g
Kolor płyty czołowej	Srebrny (RAL 9022)
Kolor podstawy	
DCN-DISV-L	Jasnoszary (RAL 000 7500)
DCN-DISV-D	Grafitowy (PH 10736)

#### Zamówienia - informacje

##### DCN-DISV-L Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania, podstawa jasna

Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania systemu DCN Next Generation z podłączanym mikrofonem, jasna podstawa. Mikrofon i ramy należy zamówić osobno. Numer zamówienia **DCN-DISV-L**

##### DCN-DISV-D Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania, podstawa ciemna

Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania systemu DCN Next Generation z podłączanym mikrofonem, ciemna podstawa. Mikrofon i ramy należy zamówić osobno. Numer zamówienia **DCN-DISV-D**

#### Sprzęt

##### DCN-MICS Mikrofon, krótki

Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 310 mm, kolor srebrny. Numer zamówienia **DCN-MICS**

##### DCN-MICL Mikrofon, długi

Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 480 mm, kolor srebrny. Numer zamówienia **DCN-MICL**

##### DCN-DISRH-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne, wysoki połysk

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, wysoki połysk, kolor srebrny (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISRH-SR**

##### DCN-DISR-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, kolor srebrny (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISR-SR**

##### DCN-DISR-D Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, ciemne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, ciemne (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISR-D**

##### DCN-DISRMH Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, wysoki połysk

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, wysoki połysk (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISRMH**

##### DCN-DISRMS Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, półmatowe

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, półmatowe (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISRMS**

##### DCN-DISBCM 10 zestawów przycisków przewodniczącego do modułu dyskusyjnego

Przyciski przewodniczącego do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów). Numer zamówienia **DCN-DISBCM**

##### DCN-DISBDD Przyciski do podwójnego pulpitu uczestnika (10 zestawów)

Przyciski do podwójnego pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów). Numer zamówienia **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)**

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation  
(25 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

---

**Reprezentowana przez:**

**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl