

DCN-DV-xx Pulpit uczestnika z funkcją głosowania

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Duża odporność na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe
- ▶ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki wygląd
- ▶ Pięć przycisków do głosowania
- ▶ Wbudowany głośnik i wkładany mikrofon
- ▶ Do zastosowania jako pulpit uczestnika lub pulpit przewodniczącego

Pulpit uczestnika z funkcją głosowania umożliwia zabieranie głosu, zgłaszanie się do wypowiedzi, wysłuchiwanie mówców i głosowanie. Pulpit jest wyposażony w gniazdo do dołączenia wkładanych mikrofonów (DCN-MICS i DCN-MICL, zamawiane oddzielnie). Pulpit posiada pięć przycisków do głosowania, które umożliwiają udział we wszystkich rodzajach głosowań. Świecące na żółto pierścienie wokół przycisków do głosowania służą do wzywania uczestników do zgłoszenia obecności, sygnalizacji początku głosowania oraz potwierdzania oddanych głosów. Świecenie żółtego wskaźnika LED obecności sygnalizuje obecność uczestnika.

Podstawowe funkcje

- Redukcja poziomu głośności sygnału słuchawek w celu eliminacji powstania sprzężeń akustycznych (aktywna podczas odsłuchu wypowiedzi w języku oryginalnym i w czasie włączenia mikrofonu)
- Pulpit posiada dwa złącza słuchawkowe, dzięki czemu mówca może być dobrze słyszany nawet w warunkach nadmiernego hałasu z otoczenia

- Wbudowany głośnik jest wyciszony w chwili włączenia mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych
- Urządzenie może pełnić funkcję pulpitu uczestnika lub pulpitu przewodniczącego (przyciski przewodniczącego DCN-DISBCM należy zamówić oddzielnie) albo funkcję pulpitu uczestnika z dodatkowym przyciskiem. Przycisk dodatkowy umożliwia bardziej wszechstronne wykorzystanie pulpitu i może służyć np. do wywołań specjalnych
- Do zabezpieczenia kabla przelotowego służą specjalne zaciski (DCN-DISCLM, które należy zamówić oddzielnie)
- Pulpit jest dostępny z ciemną podstawą

Elementy sterujące i wskaźniki

- Pięć przycisków do głosowania ze wskaźnikami pierścieniowymi
- Wskaźnik aktywności urządzenia / obecności uczestnika
- Przycisk mikrofonu z diodą LED świecącą na czerwono, zielono lub żółto. Kolor czerwony sygnalizuje włączenie mikrofonu, zielony sygnalizuje zaakceptowanie prośby o udzielenie głosu, a żółty sygnalizuje status VIP

- Wskaźnik VIP świeci, gdy pulpit uczestnika posiada status „notebook” (możliwe jedynie w przypadku stosowania oprogramowania PC)
- Przyciski do regulacji głośności w słuchawkach
- Zagłębiony przełącznik wyłączający

Połączenia międzymodułowe

- Gniazdo do wkładanego mikrofonu
- Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack 3,5 mm
- Kabel o długości 2 m zakończony okrągłym, zalewanym złączem 6-stykowym
- Okrągłe złącze 6-stykowe do połączeń przelotowych

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pasma przenoszenia	30 Hz - 20 kHz
Impedancja obciążenia słuchawek	Od 32 Ω do 1 kΩ
Moc wyjściowa	2 x 15 mW/32 Ω

Parametry mechaniczne

Montaż	Stołowy (przenośny lub stały)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	(bez mikrofonu)
Stołowy	60 x 210 x 140 mm
Ciężar	1,15 kg
Kolor części przedniej	Czarny (RAL 9017)
Kolor części tylnej	Srebrny (RAL 9006)

Zamówienia - informacje

DCN-DV-CN Pulpit uczestnika z funkcją głosowania (CN)

Pulpit uczestnika z funkcją głosowania systemu DCN Next Generation z podłączanym mikrofonem, ciemny. Wersja chińska Mikrofon należy zamówić osobno. Numer zamówienia **DCN-DV-CN**

DCN-DV Pulpit uczestnika z funkcją głosowania

Pulpit uczestnika z funkcją głosowania systemu DCN Next Generation z podłączanym mikrofonem, ciemny. Mikrofon należy zamówić osobno. Numer zamówienia **DCN-DV**

Sprzęt

DCN-MICS Mikrofon, krótki

Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 310 mm, kolor srebrny. Numer zamówienia **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Mikrofon, krótki, kolor ciemnoszary

Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 310 mm, ciemny. Numer zamówienia **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Mikrofon, długi

Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 480 mm, kolor srebrny. Numer zamówienia **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Mikrofon, długi, kolor ciemnoszary

Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 480 mm, ciemny. Numer zamówienia **DCN-MICL-D**

DCN-DBCM Przyciski przewodniczącego (10 zestawów)

Przyciski przewodniczącego systemu DCN Next Generation (10 zestawów). Numer zamówienia **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation (25 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl